



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



EDITAL

Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. 019/2025

Pregão Eletrônico n.º. 008/2025

Registro de preço n.º. 009/2025

O **Município de Luisburgo**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º. 01.6156423/001-89, com sede na Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º. 59, bairro centro, cidade de Luisburgo, estado de Minas Gerais, publica este edital, a ser realizado por intermédio da "PLATAFORMA ELETRÔNICA AMM LICITA - <https://ammlicita.org.br/>", conforme abaixo:

1. Da especificação do objeto

1.1. REGISTRO DE PREÇO, para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento material odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar – ETP: **Anexo I** e no Termo de Referência – TR – **Anexo II**:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Abaixador de língua Fabricada com substância não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e à esterilização por autoclave, superfície lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas, embalada em pacotes com 100 unidades cada. Registro na anvisa Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto.	200 embalagens	11,66	2.332,00
2	Abridor de molt infantil * Não cortante. * Material: Aço inox. * Tamanho: 11cm. * Validade: Indeterminado. * Autoclavável. * Registro ANVISA	30 unidades	338,66	10.159,80
3	Acido fosfórico 37% Embalagem com 03 seringas, 2,5ml e 3 ponteiros para aplicação. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	19,28	1.928,00
4	Acido poliacrílico 11,5% Embalagem com 10 ml Cor azulada para melhor visualização. * Consistência em gel para melhor controle de aplicação. É indicado na remoção da lama dentinária dispersa, que resulta dos detritos liberados durante o preparo dentinário. O condicionamento da dentina com Vitro	50 unidades	131,23	6.561,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	melhora a força de adesão dos cimentos de ionômero de vidro, através da união com os íons cálcio e fosfato presentes na dentina. Registro na anvisa validade 18 meses da data na entrega			
5	Adesivo autocondicionante universal * Equilíbrio de propriedades hidrofóbicas e hidrofílicas para uma cobertura completa e penetração dentinária em vários níveis diferentes de umidade. * Versatilidade em todos os métodos de condicionamento. * Aplicação confiável em dentina úmida ou seca. * Baixa espessura de película adesiva. * Proporciona um tempo de trabalho maior e menos desperdício. * Material em recipiente fechado pode ser utilizado em até 30 minutos. * Quando usado em conjunto com o Calibra Ceram para cimentações, oferece alta resistência de união inicial. * Aplicação homogênea através da evaporação em conjunto da água e do solvente. * De fácil abertura com apenas uma mão devido tampa flip-top. * Registro ANVISA Validade 2 anos na entrega	90 embalagens	203,61	18.324,90
6	Adesivo da Mesa De Instrumentos Consultorio Mpii Adesivo do circuito eletrônico da mesa de instrumentos do consultório Marco Polo II - referencia : RIM00360	4 unidades	92,70	370,80
7	Adesivo universal monocomponente 4ML. – sistema adesivo universal monocomponente. * Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal. * Versatilidade nas indicações. * Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofília, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a microinfiltração. * Contribui para a redução da reincidência da cárie dental. * Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presa através de autoativação ou fotoativação. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 embalagens	111,60	11.160,00
8	Afastador minessota * Não cortante. * Material: Aço Inox. * Validade: Indeterminada. * Autoclavável. * Registro ANVISA	20 unidades	34,05	681,00
9	Água Destilada. Galão com 05 Litros	100 unidades	30,28	3.028,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
10	<p>Agulha gengiva extra curta A agulha gengival é indicada para inserção na gengiva para aplicação de anestésico odontológico. * Possuem espessura de parede e diâmetro ideais para reduzir pressão durante a aplicação; * Bisel é trifacetado a laser, impedindo rebarbas e garantindo uma ponta bem afiada; * As cânulas são confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, diminuindo o risco de quebra; * Possuem espessura de parede e diâmetro ideais para reduzir pressão durante a aplicação; * Bisel é trifacetado a laser, impedindo rebarbas e garantindo uma ponta bem afiada; * As cânulas são confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, diminuindo o risco de quebra; * Contém uma camada externa siliconada, para que deslize suavemente nos tecidos moles. A agulha gengival nanoject é de uso odontológico para aplicação de anestésico. Caixa com 100 unidades * A agulha nanoject é descartável; * Lacradas e esterilizadas; * Tamanho: 30G * Registro na anvisa Validade de 4 anos na entrega</p>	100 caixas	50,10	5.010,00
11	<p>Agulha gengival Curta: Comprimento de 25mm, calibre 30G (0,3mm). * Produzida em aço inoxidável de alta resistência. * Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas. * Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade. * Esterilizada por óxido de etileno. * Siliconizada. * Apirogênica (livre de pirogênio). * Descartável, de uso único. Proibido reprocessar. * Certificação ISSO 13485. * Certificada pelo INMETRO. * Armazenamento e Conservação: Manter o produto em sua embalagem original bem fechada e em local seco. Nestas condições o produto é válido por 5 anos. Validade 4 anos na entrega Caixa com 100</p>	100 caixas	49,66	4.966,00
12	<p>Agulha gengival * Longa: Comprimento de 38mm, calibre 27G (0,4mm). * Produzida em aço inoxidável de alta resistência. * Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas. * Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade. * Esterilizada por óxido de etileno. * Siliconizada.</p>	100 caixas	49,66	4.966,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Apirogênica (livre de pirogênio).* Descartável, de uso único. Proibido reprocessar.* Certificação ISSO 13485.* Certificada pelo INMETRO.* Armazenamento e Conservação: Manter o produto em sua embalagem original bem fechada e em local seco. Nestas condições o produto é válido por 5 anos. Caixa com 100 validade 4 anos na entrega			
13	Agulha 40 X 1,20 MM 18G Descartável Estéril Hipodérmica 100 Unidades Utilizadas na aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea. Podem ser utilizadas também na coleta de sangue e de outros fluidos corporais. Fabricada em aço inoxidável Estéril Atóxica e apirogênica Canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009:2016 Permite conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock Bisel trifacetado Descartável e de uso único	20 caixas	23,65	473,00
14	Alavanca seldin R Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
15	Alavanca seldin L Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
16	Alavanca reta Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
17	Alavanca apical kit alavancas apicais <ul style="list-style-type: none">* Aço inox.* Autoclavável.* Registro ANVISA: Contem as alavancas* 301 Reta; 302 Esquerda; 303 Direita; 304 Reta.	9 kits	216,80	1.951,20
18	Alça Acabamento Refletor Mpii Cristofoli Produto Original RIM 00513	100 unidades	112,76	11.276,00
19	Álcool 70°GL Frasco com 1000ml, validade mínima de 18 meses contar do recebimento do produto. Registro no MS	500 unidades	12,43	6.215,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
20	Álcool Absoluto 99,5% Garrafa de 1000ml, com validade mínima de 18 Frasco 50 meses a contar do recebimento do produto. Registro no MS. Validade 2 anos na entrega	100 unidades	28,60	2.860,00
21	ALGINATO * Reprodução de detalhes de superfície de até 5 µm (mícrons) e 5 dias de estabilidade dimensional. * Mistura manual ou automática, com absorção rápida da água. Resulta em massa homogênea e superfícies lisas e compactas. * Alta elasticidade: permite que o material retorne à sua forma original. * Alta resistência ao rasgo: reduz o risco de rasgo da impressão quando é removido da boca do paciente. * Tempo de trabalho: 1 minuto e 5 segundos, considerando temperatura da água em 23°C. * Tempo para presa (na boca do paciente): 45 segundos. * Tixotrópico. * Aroma de mangostão (fruta asiática). * Cor lilás. * Livre de poeira. * Embalado em atmosfera modificada. Embalagem com 453 g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	200 unidades	84,30	16.860,00
22	Algodão Hidrófilo Algodão hidrófilo, cor branca, puro, acondicionado em rolo com camada continua de 30 cm de largura, sobre papel apropriado, o rolo deve receber segundo envoltório para completa proteção do material. Peso: 500 gramas; material: 100% algodão; produzido e testado conforme normas e padrões específicos validade 2 anos na entrega	200 embalagens	33,83	6.766,00
23	Algodão rolete 100% algodão. Afasta a bochecha. Absorver umidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento. Limpeza bucal. Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Embalagem com 100 unid. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	700 unidades	5,80	4.060,00
24	Alta rotação As canetas Push Button de alta rotação possuem rolamentos com esferas de cerâmica e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. Além do design arrojado, elas são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista com corpo em alumínio anodizado. Alta Rotação Corpo peça de mão	30 unidades	1.321,48	39.644,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Conexão 2 Furos Spray Triplo Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 335.000 RPM/min Rotores precisamente balanceados Pressão de Ar de Trabalho Entre 32 e 35 libras (psi) Peso Ideal Peso Líquido inferior a 32,0 gramas Baixo Ruído de Trabalho Fixação das Brocas - Sistema Push Button Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button). Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque Formato Ergonômico Corpo de espessura fina Possui ranhuras antiderrapantes Extremidade inclinada Exclusivo Tratamento Eletroquímico Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.</p>			
25	<p>Alveolótomo Tamanho: 16cm. * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável. *registro na anvisa</p>	10 unidades	159,98	1.599,80
26	<p>Amalgama em capsula 2 porções Liga sem fase gama 2; • A versão em cápsula já vem com a dose ideal para o procedimento, facilitando sua realização. A proporção do mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso do mercúrio; • A força de compressão do Permite em 24 horas é de 500 MPa, e a mudança dimensional durante o endurecimento é de +0.04%. Validade de pelo menos 2 anos após a entrega Embalagem com 50 cápsulas</p>	30 embalagens	410,10	12.303,00
27	<p>Anestésico Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro). * Tubete de vidro.</p>	200 caixas	230,26	46.052,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Com vaso construtor. * Composição: Cloridato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000. * Lidocaína HCl 2% com Epinefrina * 1:100.000; Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>			
28	<p>Anestésico Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Prilocaina com Octapressin (Felipressina). * Cloridrato de Prilocaina: 30mg/ml; * Felipressina: 0,03 u.i/ml (Octapressin) Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 caixas	307,10	30.710,00
29	<p>Anestésico Mepivacaina 3% Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Isento de Metilparabeno.• Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa.• Acondicionados em tubetes de cristal, que:• permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo;• minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado;• mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. <p>Indicações</p> <ul style="list-style-type: none">• Ideal para procedimentos de curta duração.• Procedimentos em odontopediatria• Pacientes portadores de cardiopatias graves ou que tenham uso de vasoconstritores contra-indicados.• Pacientes asmáticos e hipertensos.• Gestantes, principalmente nos primeiro e terceiro trimestres de gestação• Instalação de bandas ortodônticas, etc. <p>Apresentação</p> <ul style="list-style-type: none">• Caixa com 50 tubetes de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na data da entrega</p>	100 caixas	306,26	30.626,00
30	<p>Anestésico prilocaina Cloridrato de prilocaina 3% (30mg/ml) com felipressina(0,03 Ui/ml) . Embalagem com 50 tubetes de vidro de 1,8ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 unidades Registro na anvisa</p>	100 caixas	307,83	30.783,00
31	<p>Anestésico Tópico 12G - Composição: Benzocaina 20%.* Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etílico do ácido p-aminobenzoico (PABA). Também é um anestésico local, usado como calmante para dores. Atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio. É absorvido de forma rápida através das</p>	100 unidades	18,13	1.813,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	mucosas - Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
32	Antisséptico Água Oxigenada 10 Volumes 1L Água deionizada, estabilizante (fenacetina) e peróxido de hidrogênio. Produto antisséptico tópico utilizado em locais previamente limpos para assepsia de ferimentos. Peroxido de hidrogênio 3%. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	150 embalagens	12,98	1.947,00
33	Aparelho pressão adulto Esfigmomanômetro sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho adulto, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA	15 unidades	171,63	2.574,45
34	Aparelho ultrassom odontológico Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Corpo com Dimensões Reduzidas Leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm com plástico injetado. Oferece alta resistência estrutural e à oxidação. Peças Metálicas Com pintura lisa e tinta à base de epóxi. Permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho. Interno do Aparelho Filtro de ar; Válvula dupla pneumática; Reservatório de bicarbonato de sódio; Bomba peristáltica; Sistema de ar comprimido. Externo do Aparelho Painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; Chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; Chave seletora de potência do ultra-som regulável em sete estágios permite mais ou menos potência. Dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito Eletrônico com Estabilizador de Frequência Não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. Peça de Mão do Ultrassom Leve e de Formato Anatômico De fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará	6 unidades	3.588,60	21.531,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



<p>a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente.</p> <p>Transdutor Cerâmico Piezoelétrico Com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas de 30 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência.</p> <p>Duas capas protetoras do transdutor rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134º C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento.</p> <p>Ponta Ativa do Instrumento Com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm.</p> <p>Por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não risca e não martela a superfície do dente;</p> <p>O que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais.</p> <p>Acompanha Três Pontas Para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave.</p> <p>Sistema de Remoção do Biofilme Não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia.</p> <p>Evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; Tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico.</p> <p>Peça de Mão do Jato de Bicarbonato Removível e esterilizável em autoclave até 134º C.</p> <p>Filtro de Ar Com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro.</p> <p>Válvula Dupla Pneumática Que atua com ar e água; Abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento.</p> <p>Pedal Único de Acionamento Para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio;</p>			
---	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras Lisas, Leves e Flexíveis De fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Tensão de Entrada Com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho. Permite ser ligado em 110 / 127 / 220V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Dimensões: Altura: 215 mm; Largura: 310 mm; Comprimento: 250 mm. Tensão: 99 a 242 (V); Potência: 36 (W); Frequência: 24 a 30 (KHz); Garantia: 1 ano.</p>			
35	<p>Aplicador de ácidos, primers e adesivos no dente. Aplicação de ácidos e silano em peças protéticas.Descartáveis: garantia de Biossegurança; versatilidade de uso para cavidades de diferentes tamanhos; Cabo flexível: permite curvatura para alcance em áreas de difícil acesso; Cerdas não absorventes: não interage com o produto e facilita sua liberação. Regular - Embalagens com 100. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	200 embalagens	20,23	4.046,00
36	<p>Aplicador de ácidos, primers e adesivos no dente. Aplicação de ácidos e silano em peças protéticas.Descartáveis: garantia de Biossegurança; 3 tamanhos: versatilidade de uso para cavidades de diferentes tamanhos; Cabo flexível: permite curvatura para alcance em áreas de difícil acesso; Cerdas não absorventes: não interage com o produto e facilita sua liberação. Extra-fino - Embalagens com 100. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	200 embalagens	20,23	4.046,00
37	<p>Aplicador Dycal duplo Oitavado Indicado para aplicação de hidróxido de cálcio. * Aço inox. * Autoclavável. * Tamanho: 16cm. * Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. * Possui duas pontas curvas. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Fabricado em aço Inoxidável AISI-420.</p>	40 unidades	34,80	1.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



38	Arco Young adulto Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega cado em aço Inoxidável AISI-420. Registro na anvisa	30 unidades	70,85	2.125,50
39	Arco Young infantil Fabricado em aço Inoxidável AISI-420 Registro na anvisa	30 unidades	70,85	2.125,50
40	Autoclave horizontal 110v, 21lts Autoclave 21 litros, horizontal 127/220v. Equipamento com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254v. Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Câmara aço inox. Programa único de esterilização. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Potência 1.600 watts. Frequência: 50/60hz. Dimensão externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade). Dimensão câmara: 25 x 43cm (diâmetro x profundidade). Peso líquido: 23,3 kg. Peso bruto: 25,9 kg.	10 unidades	9.860,00	98.600,00
41	Autoclave horizontal grande 54 litros * Porta com sistema de abertura e travamento motorizados. * Design moderno. * Fácil manuseio. * Display de cristal líquido. * Monitoramento das informações preventivas e dos ciclos com relógio e calendário internos. * Alertas periódicos para manutenção preventiva e monitoramento biológico. * Atualização do software por meio da porta USB. * Sistema para diagnóstico de falhas. * Ajuste de altitude automático. * Secagem com a porta fechada. * Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. * Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. * Todos os Vasos de Pressão das Autoclaves Cristófoli possuem registro conforme Portaria INMETRO Nº 255 de 29/05/2014. 6 programas: - Instrumental Embalado. - Instrumental Desembalado.	8 unidades	24.816,66	198.533,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">- Plásticos e Algodão.- Kit Cirúrgico e Tecidos.- Líquidos.- Secagem extra. Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none">* Dimensões externas da autoclave: 54 x 60,8 x 80 cm (L x A x P).* Dimensões da câmara: 34 x 66 cm (D x P).* Peso Líquido: 84,2 kg.* Peso Bruto: 89,5 kg.* Potência: 3.600 Watts.* Frequência: 50/60 Hz.* Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação).* Registro INMETRO:* Registro ANVISA:			
42	Avental manga longa gramatura 50g/m² 100% polipropileno , gramatura50g/m ² , Comprimento 1,5m, Largura 1,35- 1,40 m, Manga longa com elásticos nos punhos. Gola modelo “o” e abertura nas costas com fechamento em tiras (gola e cintura) - Embalagem com 10. Registro na anvisa	200 unidades	90,80	18.160,00
43	Babador odontológico <ul style="list-style-type: none">* Babador muito resistente, impermeável e seguro.* É composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico.* Possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe confere excelente capacidade de absorção.* Não estéril. Embalagem com 100 unidades <ul style="list-style-type: none">* Sem adesivo.* Dimensões: 32cm x 47cm.	300 embalagens	38,53	11.559,00
44	bicarbonato de sódio 100g Pó extrafino. <ul style="list-style-type: none">* Sabor natural.* Não causa sangramento nas gengivas saudáveis.* Eliminação completa de materiais orgânicos.* Composição: Carbonato hidrogenado de sódio, anidrido silícico coloidal alimentício, aroma.* Conservar em local seco e arejado.* Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.* Registro ANVISA:	20 unidades	18,61	372,20
45	Biombo Côncavo com Visor e Rodízios <ul style="list-style-type: none">* Fabricado em chumbo 2mm.* Estruturas de aço.* Vidro de 2,1mm.* * 180cm x 80cm x 2mm.* Com Visor Plumbífero de 10 x 15 de 2,1mm. Registro na anvisa	3 unidades	1344,90	4.034,70
46	Bomba de Vácuo externa <ul style="list-style-type: none">* Equipamento de sucção de alta potência.* Construída em liga de bronze com alta resistência à corrosão.* Modelo: 1HP.	6 unidades	4.230,00	25.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Tensão: Bivolt(Chave Seletora). * Potência: 1690VA. * Vácuo Máximo: 550 mm/Hg. * Peso líquido: 26,8 Kg. * Peso Bruto: 33,43 Kg.</p>			
47	<p>Broca endo Z Haste longa pacote -Fabricada em carbeto de tungstênio. Broca tronco-cônico de aço carbide com extremidade inativa, sendo indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Indicada para tratamentos endodônticos. Registro na anvisa</p>	50 unidades	57,50	2.875,00
48	<p>Broca esférica Nº 04 CA Atoclavavel Broca carbide esférica; *Comprimento: 26mm; *(CA) Baixa Rotação; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA</p>	100 unidades	13,46	1.346,00
49	<p>Broca esférica Nº 07 CA Atoclavavel Broca carbide esférica; *Comprimento: 26mm; *(CA) Baixa Rotação; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA</p>	100 unidades	13,46	1.346,00
50	<p>Broca Ogival Maxcut Feita a base de tungstênio Indicado para desgaste de metal e resina acrílica. Registro na ANVISA: Isento. * Corte preciso, sem deixar riscos. * Brocas tarja azul, com corte cruzado médio. * Para corte primário de ligas não preciosas e resinas acrílicas e redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. Registro na anvisa</p>	30 unidades	174,50	5.235,00
51	<p>Broca Tronco-Cônico 329 Atoclavavel Broca carbide esférica; *Comprimento: 26mm; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA</p>	100 unidades	20,40	2.040,00
52	<p>Broca Tronco-Cônico 329L Atoclavavel Broca carbide esférica; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA</p>	100 unidades	20,40	2.040,00
53	<p>Broca zecrya Carbide cônica longa de ponta segura, Zekrya, 151L, 28mm Alta Rotação 06 lâminas em espiral desenhadas permitindo a remoção de resíduos de forma mais eficiente. Registro na anvisa</p>	100 unidades	34,76	3.476,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



54	Broca Carbide Cirúrgica Fg 702 Broca carbide esférica; * Comprimento: 25mm; * (FG) Alta Rotação; * Validade: 10 anos; * Registro ANVISA Itens incluso. 1 unidade (broca) + estojo autoclavável	100 unidades	20,40	2.040,00
55	Broca Carbide Cirúrgica Odonto Esférica Fg 8 Angelus +estojo Tipo de ponta: Esférica; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 25 mm; sem ponto de solda registro na anvisa	100 unidades	34,78	3.478,00
56	Broqueiro 15 furos em alumínio 10 furos para roca Fg 5 furos para broca CA Com sistema de abertura e fechamento da tampa. * Autoclavável (121°C). * Confeccionado em material resistente para permitir a esterilização em autoclave. * Comprimento: 04 cm * Altura: 2,7 cm * Largura: 2,5 cm * Cor: prata. * Capacidade: 15 furos.	40 unidades	55,33	2.213,20
57	Brunidor duplo nº 4 Utilizado em procedimentos de odontológico de dentística, com a finalidade de auxiliar o profissional no acabamento. Realiza o alisamento e remoção de excesso nas restaurações. Também é possível seu uso em escultura da anatomia oclusal. Aço inox Autoclavável registro na anvisa	30 unidades	41,50	1.245,00
58	Cabo de bisturi nº 3 * Registro na Anvisa: Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço Inox. Instrumento usado para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma.	30 unidades	17,05	511,50
59	Cabo para Espelho Bucal em Alumínio * Produzido em liga de alumínio anodizado. Cor prata * 13 cm * Totalmente autoclavável. * Garantia de 2 anos. * Validade: Indeterminada. * Registro ANVISA.	100 unidades	16,11	1.611,00
60	Cadeira odontológica <ul style="list-style-type: none">Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto;Base não necessita de fixação no piso;Caixa de ligação integrada que otimiza o	6 unidades	23.933,33	143.599,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>espaço dentro do consultório;</p> <ul style="list-style-type: none">• Estofamento amplo com sistema Easy Fix, que permite rapidez e facilidade na remoção do encosto para higienização. Apresenta 14 opções de cores em PVCROM e couro;• Apoio dos braços fixo com acabamento arredondado, injetados em material super-resistente e pintura impermeável.• Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero;• Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts;• Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts• Tensão de alimentação 127 v• Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. <p>Equipo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ambidestro;• Composto por 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático;• Comporta até 5 terminais;• Braço mecânico com movimentação horizontal e ajuste de nível;• Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal;• Seringa tríplice, bico giratório, removível e autovlavável;• Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis;• Suporte das pontas com acionamento pneumático individual;• Tampo de inox removível e de fácil limpeza. Garante mais praticidade e resistência à corrosão (opcional);• Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo;• Puxador frontal.• Kit Pad <p>Unidade de Água:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos;			
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água;• 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi);• Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório;• Sensor de proximidade, que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água;• Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. <p>Refletor</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnologia de iluminação LED;• Menor consumo de energia (até 95% menos do que os modelos convencionais);• Não utiliza lâmpadas;• Maior durabilidade da fonte de luz LED, até 50.000 horas;• Diferentes intensidades de luz;• Sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada;• Sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação;• Fonte de luz fria. Não gera calor no campo operatório;• Foco de luz retangular. Não gera desconforto na região dos olhos do paciente;• Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho;• Design inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio;• Cabeçote em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização;• Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada;• Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente que protege			
--	---	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>o sistema óptico contra aerossol; O consultório pode ser configurado com uma das versões abaixo: Sensor 3x2 LEDs:</p> <ul style="list-style-type: none">• Exclusiva Tecnologia Orange;• Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs de cor branca + 2 LEDs de cor laranja; <p>Quatro intensidades de luz – Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX;</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais foto ativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados.			
61	<p>Caneta De Ultrassom (Com Cabo E Sem Capa Externa) Dabi SKU: VB819 Itens Inclusos: - 01 unidade da Caneta De Ultrassom Dabi 01 capa de transdutor rígida Características: - Com Cabo com a capa externa compatível Com dab/ d700. Capa externa rígida , removível cobrindo praticamente todo corpo da caneta/ transdutor com fiação incluída Compatível com: - Dabi/ d700 Capa Caneta Ref.: 414100000047 Garantia 03 meses</p>	2 unidades	656,00	1.312,00
62	<p>Caneta/ transdutor De Ultrassom Jet Sonic Original Gnatus com capa Características:com fiação incluída Referência Original do produto: 1002503.</p>	2 unidades	720,36	1.440,72
63	<p>Capa descartável para Seringa Tríplice – plástico, descartável; caixa c/ 100 unidades Registro na anvisa</p>	20 unidades	40,80	816,00
64	<p>Capa Externa Caneta Ultrassom d700 CAPA EXTERNA CANETA ULTRASSOM D700 Rígida Autoclavável Compatível com ultrassom d700 registro na anvisa</p>	10 unidades	39,75	397,50
65	<p>Cariostático 30% 5ml; A solução de domínio fluoreto de prata a 30 por cento, em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Caf₂ (floreto de cálcio) e Ag₃P0₄ (folfato de prata) através da sua reação com a estrutura do esmalte pela formação de complexos proteicos de pratas na superfície do dente; A ação cariostática se dá pela estimulação da exlerose da dentina, não permitindo o avanço da carie dental;</p>	50 unidades	43,66	2.183,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>A ação anti-microbiana se dá principalmente por sua ação sobre 5 mutans; Estudos relataram uma diminuição de 65 por cento do índice da cárie em molares com a aplicação trimestral de cariostáticos; Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; Ação curativa, paralisando lesões cáries pela formação de dentina esclerosada; Ação antimicrobiana agindo mais especificadamente sobre STR. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>			
66	<p>Cera 7 * Indicado para todo tipo de trabalho de prótese total e protocolo. Embalagem com 18 lâminas Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 embalagens	31,28	3.128,00
67	<p>Cera 9 Rosa Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida Embalagem com 9 lâminas validade 2 na entrega</p>	10 cx	31,26	312,60
68	<p>Cera utilidade rosa indicado para o enceramento de peças para prótese.Com 5 lâminas 225g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	10 cx	30,61	306,10
69	<p>Chave universal para troca de ponta de ultrassom Chave/Ferramenta para Apertar e Soltar Ponta Tip Unidade 6 Compatível com todas as marcas Autoclavável registro na anvisa</p>	20 unidades	50,16	1.003,20
70	<p>Cimento de Hidróxido de cálcio para forramento Excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória. Fácil mistura. Coloração semelhante à dentina, com pigmentos radiopacificantes. Graças a isto, não interfere no resultado estético dos materiais restauradores. Presença rápida: rápido endurecimento. Inibe o crescimento microbiano (ph alcalino). Não interfere na polimerização de resinas. Facilita radiodiagnóstico. Pode ser usado como cimento provisório sem eugenol. Proporciona economia e simplificação de inventário. Alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Biocompatível. Informações técnicas Extensa comprovação clínica. Composição Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais.</p>	10 unidades	59,88	598,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Composição Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Validade: 3 anos.Hidróxido de Cálcio 2 bisnagas (Base 11g e Catalisador13g)na embalagem e papel para espatulação Registro na anvisa</p>			
71	<p>Cimento Ionômero de Vidro Autopolimerizável para restauração, 10 g de pó, 08g de liquido, uma espátula dosadoras e um bloco de espatulação. Apresentado na forma de pó e líquido, o cimento possui, dentre outras vantagens, elevado poder de escoamento e capacidade de formar uma película muito fina na interface dente/peça. Capacidade de liberação de fluoreto. Mecanismo de cura química. Baixa solubilidade Adequada resistência mecânica; Excelente fluidez; Radiopaco;Alta capacidade de adesão à estrutura dentária; Fina espessura de película, estética (translucidez). Grande abrangência na cimentação definitiva de peças protéticas (coroas totais, pontes, inlays, onlays, etc.). Compatível com todas as ligas metálicas e resinas acrílicas;Empregado na cimentação de bandas e dispositivos ortodônticos (ex: expansor de Haas), Utilizado em forramento de cavidades (vide bula). Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 unidades	98,90	9.890,00
72	<p>Cimento temporário, 38 g de pó, 15g de liquido, uma espátula dosadoras e um bloco de espatulação. Tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional. Fácil manipulação e inserção na cavidade dental: confere praticidade. Possui resistência à compressão. Apresenta resistência à abrasão. Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel no meio bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	90 unidades	269,46	24.251,40
73	<p>Clorexidina gel 2% aquossa Melhor desempenho no preparo cirúrgico da pele e mucosas. * Maior redução microbiana - procedimentos mais seguros. * Embalagem ergonômica. * Antisséptico tópico. * Uso externo. Uso adulto e pediátrico. * Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. Validade 2 anos na data da entrega Registro na anvisa</p>	100 unidades	74,68	7.468,00
74	<p>Colher de dentina dupla nº11, Aço inox Autoclavavel, Cabo octavado sem serrilhados Registro na anvisa</p>	30 unidades	24,90	747,00
75	<p>Colher de dentina nº 17 dupla Unidade 20 Aço inox Esterelizável Uso odontológico</p>	30 unidades	24,90	747,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Cabo octavado ro na registro na anvisa			
76	Colher de dentina nº5 Não possui serrilhados. Aço inoxidável. Autoclavável. Registro na anvisa	30 unidades	24,90	747,00
77	Compressa Não estéril com fio radiopaco; - 4 camadas com cadarço; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Alva: 10g / unidade; - Tamanho: 45 cm X 50cm; - Contém 50 unidades; - Dermatologicamente testado; Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	300 pacotes	51,80	15.540,00
78	Compressor Odontológico * Para 2 consultórios sem Bomba de Vácuo ou 3 consultórios com Bomba de Vácuo. * Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. * Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). * Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. * Modelo de alto torque, com grande rendimento. * Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito interno. * Pressostato com chave geral liga/desliga. * Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. * Capacidade de 43 litros. * Nível de ruído 58db. * Dimensões: 33cm x 65,6cm x 57,8cm (L x A x C). * Peso Líquido: 39,5 Kg. * Consumo de energia: 1,45 KW/hora. * Frequência do Motor: 60 Hz. * Garantia: - 4 meses: Filtro de ar. - 6 meses: Peça metálica com rosca, excêntrico, componente eletroeletrônico, protetor térmico, registro, bobina, válvula, regulador de pressão, manômetro, pressostato, conexão (Cotovelo), mangueira metálica, motor, componentes do motor e peças plásticas sujeitas a desgaste natural. - 12 meses: Demais itens.	5 unidades	6.874,66	34.373,30
79	Condensador de Ward Duplo Nº2 Aço inox Esterelizável Uso odontológico registro na anvisa	24 unidades	28,80	691,20
80	Condensador de ward Duplo Nº3 Ao inox Esterelizável Uso odontológico registro na anvisa	24 unidades	28,80	691,20
81	Cuba de borracha média Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar com maior precisão diversos produtos, garantindo um	24 unidades	19,05	457,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>melhor aproveitamento de seus cremes, gel cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc.</p> <p>Cuba flexível;</p> <p>* Desenvolvida em polímero especial;</p> <p>* Resistente e maleável;</p> <p>* Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma espátula.</p> <p>* Capacidade: 350ml</p> <p>Registro na anvisa</p>			
82	<p>Cuba ultrassônica</p> <p>Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfurocortantes e evitando a contaminação cruzada. Possui 5 ciclos e opção de aquecimento, reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. * Capacidade total: 2,5 litros. * Capacidade útil: 2,1 litros. * Voltagem: 127V ou 220V. * Peso Líquido: 2,5 kg. * Peso Bruto: 3 kg. * Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. * Dimensões Interna (L x A x P): 24,8 x 8 x 14,8 cm. * Material do cesto: Plástico Injetado. * Temporizador Digital: 5 tempos preestabelecidos. * Frequência Ultrassônica: 42 kHz. * Garantia: 1 ano (contra defeito de fabricação).</p> <p>Registro na anvisa</p>	6 unidades	1425,60	8.553,60
83	<p>Cunha reflexiva.</p> <p>Pacote 20 Embalagem com 20 unidades São feitas de Cloreto de polivinila (PVC); Tem em dois tamanhos (pequena e média); Não necessitam de recortes e ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno; São indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores usando matrizes transparentes. • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA</p>	50 embalagens	50,28	2.514,00
84	<p>Curativo alveolar com própolis 10g.</p> <p>Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e antimicrobiana. É principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. Curativo eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado.</p> <p>O único com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. O Iodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação</p>	50 unidades	90,40	4.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	celular, além de possuir um leve poder antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
85	Cureta MC Cal17-18 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	74,63	746,30
86	Cureta Mc Call 13-14 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	74,63	746,30
87	Cureta Goldman nº1 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	82,20	822,00
88	Cureta Gracey 11-12m * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
89	Cureta Gracey 13-14 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
90	Cureta Gracey 3-4 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
91	Cureta Gracey 5-6 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
92	Cureta Gracey 7-8 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



93	Cureta Mini five 5-6 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
94	Cureta de lucas Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Aplicação Instrumental cirúrgico	10 unidades	67,96	679,60
95	Cureta Gracey 9-10 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
96	Defletor para refletor Cristofolia marco polo II	5 unidades	392,60	1.963,00
97	Descolador de molt N 99 * Instrumento cirúrgico não articulado. * Cortante em aço inox. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	20 unidades	78,86	1.577,20
98	Dessensibilizador * Possui cargas minerais nanométricas que penetram e reforçam a dentina, protegendo contra erosões cervicais. * O resultado é imediato após a aplicação e o paciente não precisa de restrição para ingestão de alimentos líquidos ou sólidos. * Não necessita ser fotopolimerizado, e não forma película sobre a superfície dental. * É compatível com qualquer sistema adesivo ou restaurador, podendo ser utilizado como “primer” nos sistemas restauradores ou cimentantes que necessitam esse agente. * O Flúor presente em sua composição é um agente adicional na dessensibilização dentinária. * Seus principais componentes Glutaraldeído e HEMA - Hidroxietil metacrilato, reagem como proteínas dos túbulos dentinários selando e prevenindo o movimento de fluídos em seu interior e conseqüentemente impedindo a sensação dolorosa. Apresentação : frasco contendo 3 ml * Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Indicado para tratamento da dentina hiperestésica pois recobre e oblitera os túbulos dentinários, formando uma barreira que inibe a passagem do estímulo doloroso para a polpa. Indicado para o tratamento de hiperestesia dentinária, principalmente na região do	15 unidades	44,63	669,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>colo, para aplicação sob restaurações, na prevenção de sensibilidade pós-operatória, antes da realização de moldagens, em pacientes com relatada sensibilidade ao frio, após procedimentos de raspagem e alisamento radicular, para reduzir o acúmulo de placa bacteriana e para reduzir a progressão do desgaste cervical causada por abrasão e erosão. Essa proteção é intensa nos primeiros 6 meses após a aplicação, sendo necessária nova aplicação após esse período.</p> <p>Validade 18 meses na data da entrega</p> <p>* Registro ANVISA:</p>			
99	<p>Destilador Equipamento destinado a produção de água destilada. Velocidade de 1 litro por hora.</p> <ul style="list-style-type: none">* Cuba interna em aço inoxidável.* Alimentação: 127v* Frequência: 50/60 Hz.* Potência: 750 W.* Tanque de pressão: Inox.* Volume Destilado: 1L/h.* Eficiência do calor: 95%.* Filtro: Filtro de carvão ativado.* Capacidade do reservatório: 4 L.* Dimensão do produto: 380 X 235 mm.* Dimensão da embalagem: 450 X 260 X 290 mm.* Peso líquido: 3,5 kg.* Peso bruto: 4,7 kg.	6 unidades	1.281,00	7.686,00
100	<p>Detergente enzimático Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidras e contém tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto</p>	200 unidades	82,11	16.422,00
101	<p>Digluconato de Clorexidina 0,12% para bochecho 1 litro, Sem álcool Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	30 unidades	39,36	1.180,80
102	<p>Escova de dente adulto * Escova adulto; * Macia; * Com protetor de cerdas. Cabeça pequena Cerdas arredondadas Escova embalada individualmente</p>	2000 unidades	3,81	7.620,00
103	<p>Escova de dente infantil * Escova Infantil; * Macia; * Com protetor de cerdas. Cabeça pequena Cerdas arredondadas Escova embalada individualmente</p>	2000 unidades	3,81	7.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



104	Escova de Robinson Unidade 50 • Conteúdo da embalagem: o 1 Escova de Robinson para Contra-ângulo; • Referência do fabricante: 10.60.003; • Formato: Reta; • Cor: Branco; Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	500 unidades	7,03	3.515,00
105	Espátula para cimento nº 24 aço inox uso odontológico Registro na anvisa	40 unidades	35,45	1.418,00
106	Espátula resina n1 Espátula para resina odontologia confeccionada em aço inoxidável de alta resistência Cabo em alumínio anodizado de pelo menos 8 mm de espessura Autoclavável Registro na Anvisa	30 unidades	68,10	2.043,00
107	Espátula alginato A Espátula plástica é produzida de resinas termoplásticas puras. É utilizada para manipulação de materiais odontológicos (alginato e gesso). Cor: Azul * Modelo importada. * Produzida de resinas termoplásticas e pigmentos. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	9,58	287,40
108	Espátula de gesso * Espátulas de inox - Alta resistência, mantém suas propriedades, não oxida e não perde seu brilho, mesmo quando submetido a baixas e elevadas temperaturas; * Cabo plástico cor madeira - São resistentes e foram desenvolvidos para um ciclo de vida longo; * Permitem total higiene em seu uso; * Assegura confiabilidade em sua esterilização; * Validade Indeterminada. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	20 unidades	23,83	476,60
109	Espátula de resina n 2 Espátula para resina odontologia confeccionada em aço inoxidável de alta resistência Cabo em alumínio anodizado de pelo menos 8 mm de espessura Autoclavável Registro na Anvisa	30 unidades	74,45	2.233,50
110	Espátula nº 36 Indicado para manipulação de cimentos e resinas acrílicas. Material em aço inox. * Autoclavável. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	20 unidades	74,45	1.489,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Registro na anvisa			
111	Espátula nº31 Indicado para uso com cera em laboratório. Fabricado em aço inox. * Autoclavável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. Registro na anvisa	20 unidades	74,45	1.489,00
112	Espátula para manipulação de ionômero de vidro. Confeccionada em plástico autoclavável Registro na anvisa	30 unidades	10,31	309,30
113	Espelho plano nº5. Validade: Indeterminado. Espelho de primeiro plano, não produz sombras na imagem. Autoclavável Registro na anvisa	100 unidades	12,36	1.236,00
114	Esponja hemostática caixa com 10 unidades. Produzida com 100% de colágeno(gelatina) Porcínio liofilizado ; Material leve: cerca de 10g Absorve 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; Possibilita visualização do campo cirúrgico; É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias Biocompatível: material atóxico e não pirogênico, sem riscos de intolerância ou contra indicações; Pode ser aplicada seca, saturada com solução salina estéril ou com antibióticos; Reduz o tempo de intervenção cirúrgica; Blisters individuais previnem a contaminação cruzada; Esterilizada por raios gama; Aceleração do processo de cicatrização; Proteção do leito da fenda cirúrgica; Controle do sangramento, estabilização do coágulo sanguíneo; Preenchimento dos espaços gerados nas cirurgias. Embalagem com 10 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	40 embalagens	75,83	3.033,20
115	Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental adulto Detalhes:	10 embalagens	307,50	3.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental Infantil, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta, medindo aproximadamente 4 cm x 2 cm . Envolve as cerdas das escovas de dentes, ajudando a conservá-la e evitando o contato com substâncias lançadas no ar. Conteúdo da embalagem: Caixa: 150 unidades; Cor: Transparente;			
116	Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental infantil Detalhes: Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental Infantil, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta medida aproximada 2 cm x 1,7cm Envolve as cerdas das escova de dentes, ajudando a conservá-la e evitando o contato com substâncias lançadas no ar. Conteúdo da embalagem: Caixa: 150 unidades;	10 embalagens	307,50	3.075,00
117	Exaustor de parede para consultório odontológico controle de velocidade com fluxo de vazão de pelo menos 300m3 por hora. Contendo FILTRO HEPA 110v	10 unidades	614,11	6.141,10
118	Face shield EPI de dupla proteção; fácil limpeza e higienização; transparente e moderna; permite voz e comunicação clara; reutilizável; ajuste por elástico; protetor de testa em espuma macia. Material: espuma e pet cristal. Tamanho da viseira: 32,0cm x 22,0cm. Certificação: de acordo com a RDC nº 356, de 23 de março de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde na data de 31/03/2020 (nº 62, seção 1, pág. 81).	30 embalagens	27,43	822,90
119	Filme radiográfico infantil odontológico Filme Ultra Speed * Alta qualidade e alto detalhe. * Cor verde. * Velocidade D. * Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Com 100 unidades. * Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.	30 embalagens	418,43	12.552,90
120	Filme radiográfico adulto odontológico Filme Ultra Speed * Alta qualidade e alto detalhe. * Cor verde. * Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra	30 embalagens	418,43	12.552,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Com 150 unidades. * Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
121	Filtro coalescente; Filtro de ar com regulador de pressão e manômetro: - Filtro de ar com elemento coalescente - Filtro de ar com carvão ativado Unidade de Preparação de Ar Comprimido para Uso Odontológico. Os Conjuntos Odontológicos são elementos indispensáveis em toda instalação pneumática corretamente projetada. São necessários para a purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrocarbonetos e odores. O ar comprimido utilizado nos equipamentos odontológicos deve ser isento de contaminação por partículas sólidas, de aerossóis de água e de óleos contaminantes, que os sistemas de filtragem convencionais não eliminam. Os sistemas de secagem podem remover a água do ar comprimido, mas não removem o óleo contaminante que é introduzido pelos compressores de ar, mesmo utilizando-se de um compressor de funcionamento a seco (sem óleo). contaminação acontece porque o ar ambiente pode conter de 20 a 30 ppm de hidrocarbonetos em suspensão, originários da queima de combustíveis. Os filtros convencionais de filtragem nominal de 5 micra não removem partículas contaminantes submicrônicas; estes filtros de uso convencional, removem partículas maiores que 2 micra; 80% das partículas sólidas em suspensão são menores que 2 micra e os aerossóis são menores que 0,2 micra. Os filtros coalescentes foram projetados para remover partículas submicrônicas sólidas, de óleo e de água do ar comprimido. A eficiência de remoção de partículas é de 0,3 a 0,6 µm; o que representa de 98,5% a 99,9999%. Suporta pressão de 120 libras Registro na anvisa	100 caixas unidades	770,50	77.050,00
122	Filtro Hepa para ar condicionado split	20 embalagens	195	3.900,00
123	Filtro resistência para destilador 6,5mm compatível com destilador Cristofoli Registro na anvisa	20 unidades	72,35	1.447,00
124	Fio agulhado seda 3-0 * Agulha em aço-inox 3-0 siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil	40 embalagens	63,38	2.535,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>e segura.</p> <ul style="list-style-type: none">* Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril.* Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.* Uso exclusivo em Odontologia.* Validade: 5 anos. <p>caixa com 24 unidades</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 4 anos na entrega</p>			
125	<p>Fio agulhado nylon 4-0</p> <p>Fio de Nylon - Monofilamento preto.</p> <ul style="list-style-type: none">* Agulha aço inox 1/2 círculo cortante 2,0cm.* Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.* Atóxico, não-pirogênico, de uso único.* Esterilizado em Raio Gama.* As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.* Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.* Possui resistência à tração e resistência ao nó.* Registro ANVISA:* Validade 4 anos na entrega	100 embalagens	63,38	6.338,00
126	<p>Fio de Sutura de Seda Preta – 3-0</p> <p>Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Fio nº 3</p> <ul style="list-style-type: none">* Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.* Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.* Esterilizado em Raio Gama.* As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.* Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril.* Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.* Uso exclusivo em Odontologia.* embalagem com 24 unidades* Validade: 4 anos na data de entrega.	100 embalagens	63,38	6.338,00
127	<p>Fio de sutura nylon 3-0</p> <ul style="list-style-type: none">* Tamanho da Agulha: 2,0cm.* Formato da Agulha: ½ círculo cortante.* Material do Fio: Nylon monofilamento preto.* Grossura do Fio:* Embalagem: Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos.* Esterilização: Esterilizado em Raio Gama.	100 embalagens	63,38	6.338,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Atóxico, não-pirogênico e de uso único.* Nó firme.* Fácil manuseio.* Deve ser utilizado apenas por um profissional qualificado para o procedimento.* Armazenamento: Em local seco, limpo e ao abrigo dos raios solares.* Validade: 5 anos contando a partir da data de fabricação do produto.* Registro ANVISA Embalagem com 24 unidades Validade 4 anos na data da entrega			
128	Fio dental 100m <ul style="list-style-type: none">* Cor branca;* Odor menta;* Sabor menta;* Ativo: poliamida;* Promotor de aderência: parafina;* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;* Registro ANVISA	200 unidades	7,43	1.486,00
129	Fio dental 500m <ul style="list-style-type: none">* Cor branca;* Odor menta;* Sabor menta;* Ativo: poliamida;* Promotor de aderência: parafina;* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;* Registro ANVISA* validade 2 anos na data da entrega	100 unidades	21,45	2.145,00
130	Fio dental 50m <ul style="list-style-type: none">* Cor branca;* Odor menta;* Sabor menta;* Ativo: poliamida;* Promotor de aderência: parafina;* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;* Registro ANVISA	700 unidades	14,85	10.395,00
131	Fita crepe - Fita adesiva com dorso de papel crepado e adesivo à base de borracha e resina. Apresentada em forma de rolo e embalagem individualmente em saco plástico. Tamanho: 19mm x 50m. Cor: Branca Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.	100 unidades	10,36	1.036,00
132	Fita matriz de poliéster 0,05mm x 10mm 15 metros <ul style="list-style-type: none">* Composição: Polietileno tereftalato.* Uso: Instalar a fita matriz no porta-matriz. Instalar e ajustar o conjunto ao dente. Inserir a cunha	100 unidades	10,40	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>anatômica na maeia proximal e realizar o procedimento restaurador. Após concluída a restauração, remover a cunha e a matriz. Realizar acabamento e polimento.</p> <p>* Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente.</p> <p>Quando existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado.</p> <p>Registro na anvisa</p>			
133	<p>Fita para autoclave</p> <p>- Indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de temperatura, pressão e tempo, 19mmx30 mm; Confeccionada a com dorso de papel crepado a base de celulose; Recebe, em um de suas faces, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma camada impermeabilizante de resina acrílica.</p> <p>Tamanho: 19mm x 30m</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	100 unidades	10,40	1.040,00
134	<p>Flúor gel acidulado 200 ml</p> <p>Contém 1,23% de íons flúor, gel tixotrópico. .</p> <p>Consistência de leite condensado</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	50 unidades	19,09	954,50
135	<p>Fórceps adulto nº 150,</p> <p>Fórceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
136	<p>Fórceps adulto nº 151</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
137	<p>Fórceps adulto nº 17</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
138	<p>Fórceps adulto nº 18L</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
139	<p>Fórceps adulto nº 18R</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
140	<p>Fórceps adulto nº 65</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



141	Fórceps adulto nº 69 Forceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	20 unidades	141,30	2.826,00
142	Fórceps infantil 150 • Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
143	Fórceps infantil 151 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
144	Fórceps infantil 17 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	30 unidades	141,30	4.239,00
145	Fórceps infantil 18l Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
146	Fórceps infantil 18r Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
147	Fórceps infantil 69 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
148	Formocresol 10ml; Material para Mumificação da Polpa DentalPossui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Menos concentrado do que a composição padrão de Buckey, sem perder as suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica. Indicado para curativos de demora. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	30,60	918,00
149	Fotopolimerizador Maior potência. Aparelho sem fio. Oferece modo clareamento. Fotopolimerizador LED, que não esquenta. Base de descanso com carregador de bateria. Medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz. Possui timer com bip sonoro no final da operação (5,10,15 e 20s.). Possui dois modos de operação: cura de resinas ou clareamento (modelo DUAL). Econômico, com sistema stand by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Radiômetro incluso: O radiômetro incluso fornece	10 unidades	1548,66	15.486,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>um teste para garantir a funcionalidade da luz. Ponteira exclusiva de clareamento arcada total. Além disso, o fotopolimerizador odontológico possui comandos de programação na própria caneta com três modos de aplicação: Modo Contínuo. Modo Pulsante. Modo Progressivo: nos primeiros 5 segundos a potência da luz emitida aumenta gradualmente. Este 'início suave' da polimerização minimiza o stress da junção entre a restauração e o esmalte/ dentina e reduz os espaços marginais na restauração. Informação Adicional: Peso 0.818 kg Dimensões 27.2 × 20 × 7.2 cm Voltagem: BiVolt Ponteira deve ser revestida nas laterais Deve apresentar arreia de proteção dos olhos removível e regulável</p>			
150	<p>Garrafa Pet para cadeira cristofoli MPII Garrafa Pet 1000ml para cadeira MP I/II Cristofoli. Características: Referência Original do produto: RIM.00320.</p>	4 unidades	44,33	177,32
151	<p>Gaze 8 dobras 13 Fios 100% algodão, alveadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5x7,5cm. 13 Fios/ cm², 8 camadas. Embalagem com 500 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	50 embalagens	42,93	2.146,50
152	<p>Gel dental Embalagem de 100 gramas 1450 ppm de íon flúor O sabor Ice apresenta notas de menta e eucalipto combinadas de forma especial, proporcionando uma sensação única de frescor.</p>	500 unidades	9,50	4.750,00
153	<p>Gesso tipo III Gesso pedra de endurecimento rápido. Gesso produzido pelo processo de calcinação em autoclave. É indicado para confecção de trabalhos dentários onde o gesso deve ser duro e resistente, porém não tão resistente quanto os gessos 4 e 5. Sua expansão é de 0,30% (alta). Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos; * Alta resistência à compressão; * Ótimo vazamento em qualquer molde; * Gesso mais usado na odontologia; * Registro na Anvisa: Isento. Embalagem com 1KG Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	200 unidades	16,31	3.262,00
154	<p>Gesso tipo IV Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Para ligas</p>	200 unidades	30,40	6.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas. Gesso de baixa expansão. * Alta fidelidade na reprodução de detalhes. * Modelo mantém integridade durante manuseio. * Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel. Embalagem com 1 kg Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
155	Grampo n.º 205 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
156	Grampo n.º 200 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
157	Grampo n.º 211 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
158	Grampo n.º 26 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
159	Grampo n.º 209 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



160	Grampo nº210 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
161	Grampo nº212 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	50 unidades	22,23	1.111,50
162	Grampo nº206 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	6 unidades	22,23	133,38
163	Grampo w8a Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	50 caixas	22,23	1.111,50
164	Hd ssd 2,5" É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 480 GB. Resistente aos choques fortes. Tamanho de 2.5 ". Interface de conexão: SATA III. Adequado para PC e Notebook. Pelo menos 500 mb/s de velocidade de leitura Pelo menos 450 mb/s de velocidade de gravação 3 anos de garantia	6 unidades	774,66	4.647,96
165	Hidróxido de cálcio P.A Embalagem com 10 g indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. *Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. *Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. *Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores.	20 unidades	32,46	649,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio.</p> <p>* O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais.</p> <p>*Provoca a inibição da proliferação bacteriana.</p> <p>*Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares.</p> <p>*O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana.</p> <p>*Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>			
166	<p>Incubadora</p> <p>Apresenta design moderno.</p> <p>* Tampa protetora colorida.</p> <p>* Com 6 cavidades.</p> <p>* Proporciona mais segurança e higiene.</p> <p>Informações técnicas</p> <p>* Temperatura de incubação: 60°C.</p> <p>* Tensão: 127/220V Bivolt automático, não necessita mudar chave de voltagem.</p> <p>* Frequência: 50/60Hz.</p> <p>* Potência: 10watts.</p> <p>* Composição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Carenagem: plástico ABS.- Tampa: poliestireno.- Bloco de aquecimento: alumínio. <p>* Diâmetro do bloco: 1,5 polegada.</p> <p>* Dimensões (A x L x C): 90 x 90 x 90 mm.</p> <p>* Peso: 0,400 Kg.</p> <p>* Garantia: 1 ano.</p>	10 unidades	686,33	6.863,30
167	<p>Indicador biológico de esterilização</p> <p>Indicado para realizar a monitorização dos ciclos de esterilização a vapor.</p> <p>Fabricado conforme ISO 11138-1;</p> <p>Resultado em 24 horas;</p> <p>Sensível a Geobacillus stearothermophilus</p> <p>Caixa com 10 unidades</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	50 caixas	34,43	1.721,50
168	<p>Indicador químico de esterilização Classe 6</p> <p>Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida, o indicador químico (linha azul) mudará para marrom escuro;</p> <p>Resultados imediatos logo após a esterilização;</p> <p>Apresentação: Caixa com 250 unidades;</p> <p>Validade: 3 anos a partir da data de</p> <p>Em conformidade com a Norma ISO 11140-1;</p>	20 caixas	40,83	816,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Produto isento de registro na ANVISA;			
169	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável kit contendo pó pelo menos 8g, líquido pelo menos 6g e espátula medidora * Fotopolimerizável. * Resistente ao desgaste a longo prazo. * Adere quimicamente à estrutura dental. * Livre de BPA. * Alta liberação de flúor. * Reforçado com resina. * Excelente estética. * Alta resistência a flexão. * Radiopaco. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 kits	262,68	7.880,40
170	JOGO DE MOLDEIRA TOTAL ADULTO PLASTICO PERFORADA São utilizadas para reproduzir moldes de impressão dos dentes, utilizando alginatos ou qualquer outro material de impressão onde a reprodução detalhada e estabilidade dimensional sejam importantes Esterilização em Autoclave até 134°C. * Disponível em 8 tamanhos (nº1 ao nº8). * Produto dentro das normas internacionais exigidas pelo ministério da saúde. * Disponível kit somente na cor branca. Registro na anvisa	20 jogos	154,03	3.080,60
171	JOGO DE MOLDEIRA TOTAL ADULTO DESDENTADO INOX Indicado para moldagem. Desenvolvidas com material Premium (aço inox 304) com acabamento auto brilho, possibilitando uma higienização e esterilização eficaz do material, evitando corrosões e aumentando sua durabilidade. * Alto brilho, excelente acabamento, design que proporciona retenção do material e perfeita cópia. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	20 jogos	211,43	4.228,60
172	Kit abridor de boca Esterilização em Autoclave á 134°C; Cor azul; Desenvolvido com 100% de silicone. Embalagem com 2 unidades DIMENSÕES: 1.Adulto: 40 x 30 x 20 mm. 2. Infantil: 30 x 25 x 18 mm	10 embalagens	32,70	327,00
173	Kit Acabamento e polimento Próteses Indicado para corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmica, metal e acrílico. Sequência completa para desgaste universal; * Validade: Indeterminada. Kit com: * 1 fresa maxicut formato pera 1251; * 1 fresa minicut formato tronco-cônica 1520; * 1 fresa maxicut formato agulha 1571; * 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina); * 3 polidores de cerâmica formato lentilha	20 caixas	206,53	4.130,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	(granulometria grossa, média e fina); * 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina); * 1 disco diamantado dupla-face; * 1 escova scotch brithe amarela; * 1 escova scotch brithe vermelha; * 1 escova de aço dourada; * 1 escova pelo de cabra estrela; * 1 escova de algodão; * 1 broqueiro de acrílico Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
174	Kit acadêmico Garantia: 1 ano. -Turbina de alta rotação Spray triplo. Rolamento de cerâmica balanceado. Acoplamento: borden. Sistema de troca-broca: Push Botton. Baixo nível de ruído e vibração. Torque: 0,13Ncm. Rotação máxima: até 450.000 rpm. - Contra Ângulo giro livre de 360º. Spray externo. Encaixe INTRAmatic Universal Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 40.000 rpm. - Micromotor Baixa Rotação : Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. Rotação até 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. Esterilizável em autoclave até 135°C.	10 kits	2.633,16	26.331,60
175	Kit com Fixador e Revelador Usados no processamento (revelação e fixação de filme radiográfico odontológico). Embalagens individuais com 500 ml de cada produto Revelador e Fixador da mesma marca. Produto com validade 2 anos após a entrega Registro na anvisa	20 kits	105	2.100,00
176	Kit silicone Putty denso de condensação Kit Silicone de Condensação (Denso 1kg + Fluido 120g + Catalisador 50g) de condensação Técnica de dupla impressão, técnica de moldagem simultânea, técnica com anel de cobre Impressões para modelos de estudo, modelos de Ortodontia, matrizes e isolamento protetor dos dentes durante a colocação da prótese em mufla. Características: - Agradável sabor de menta; - Fácil manuseio; - Provoca pouca salivagem proporcionando conforto ao paciente; - Biocompatível em relação aos tecidos bucais;	10 kits	513,16	5.131,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>- Alta recuperação elástica e baixa contração de polimerização.</p> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Pote com 1Kg (perfil denso);- 1 bisnaga de base (perfil fluido) com 120g;- 1 bisnaga de catalisador (perfil cub) com 50g. <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>			
177	<p>Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 11</p> <ul style="list-style-type: none">* Esterilizada.* Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão).* Descartável.* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA <p>caixa com 100 unidades</p>	12 caixas	63,50	762,00
178	<p>Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 12</p> <ul style="list-style-type: none">* Esterilizada.* Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão).* Descartável.* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA: <p>caixa com 100 unidades</p>	12 caixas	63,50	762,00
179	<p>Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 15c</p> <ul style="list-style-type: none">* Esterilizada.* Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão).* Descartável.* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA: <p>caixa com 100 unidades</p>	12 caixas	63,50	762,00
180	<p>Lâmpada 12v x 50W Bi-Pino para cadeira MPI/II Cristofoli.</p> <p>Itens Inclusos: 01 - Lampada 12v x 50W Bi-Pino MPI/II Cristofoli</p> <p>Características: Referência Original do produto: RIM.00301.</p>	03 unidades	180,43	541,29
181	<p>Lâmpada UVC</p> <p>Lâmpada com alto rendimento uvc, feita em tubo especial de quartzo especial transparente . Emite radiação uv de onda 254nm (UVC) com ação germicida. Livre de ozônio/ Matam ou neutralizam bactérias, vírus e outros organismos primitivos.</p>	10 unidades	112,26	1.122,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Base: G13 Característica: UVC Certificado: CE, ROHS Referência: HNS 30W G13 Diâmetro: 28.0 mm Comprimento 895,0 mm* Vida Útil: 9000 h Dados Elétricos Tensão nominal 96,0 V Tensão de construção 96,00 V Corrente nominal 0,36 A Corrente da lâmpada 0,36 A Potência nominal 30,00 W			
182	Lamparina a álcool com pavio Indicada para procedimentos clínicos e laboratoriais. Alumínio Escovado. Capacidade 100ml.	20 unidades	58,03	1.160,60
183	Lençol de borracha Usado pelos dentistas para isolamento dentário. Tamanho: 15X15cm. 26 unidades por embalagem Produto com validade até 2022 ou posterior. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 caixas	71,90	3.595,00
184	Lima endodôntica k-file nº 10 Unidade 20 Possuem a parte de corte em aço inoxidável e haste em PBT (Polibutileno tereftalato). Estas limas são reutilizáveis, bastando realizar sua limpeza e esterilização (em autoclave, por 20 minutos ou mais, na temperatura 121°C). Possuem altíssima durabilidade, garantindo um excelente custo-benefício. Características • Conteúdo da embalagem: 0 6 unidades de Lima K; • Sistema: Manual; • Numeração: 10; • Comprimento: 21mm; • Série: Especial; • Não estéril; • Autoclavável a 121°C; • Alta durabilidade; • Secção transversal quadrangular; • Uso exclusivo odontológico; • Validade: Indeterminada Registro na anvisa	50 unidades	78,13	3.906,50
185	Lima endodôntica k-file nº8 Unidade 30 Parte de corte em aço inoxidável e haste em PBT (Polibutileno tereftalato). Limas reutilizáveis, bastando realizar sua limpeza e esterilização (em autoclave, por 20 minutos ou mais, na temperatura 121°C). Características • Conteúdo da embalagem: 6 unidades de Lima K; • Sistema: Manual; • Numeração: 08; • Comprimento: 21mm; • Série: Especial; • Não estéril; • Autoclavável a 121°C; • Alta durabilidade; • Secção transversal quadrangular; • Uso exclusivo odontológico; • Validade: Indeterminada Registro na anvisa	50 unidades	78,13	3.906,50
186	Limas da 1ª série Lima manual. Série: 1ª série. Fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com	50 unidades	78,13	3.906,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Possui secção transversal quadrangular até o número 40. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa. Com stops de silicone. Validade: 5 anos. Registro na anvisa:</p>			
187	<p>Liquido hemostático Auxilia na hemostasia e sua utilização conjunta com fios de retração gengival é altamente recomendada, devido à presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas. * É indicado para controle de pequenos sangramentos. * Não contém epinefrina em sua formulação. * Frascos com 10 ml. * Não contém epinefrina. * Frasco com 10ml Validade 2 anos Registro na ANVISA</p>	10 unidades	78,13	781,30
188	<p>Lixa de poliéster Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Nova apresentação: caixa com 50 tiras (menor desembolso para o dentista). Registro na Anvisa</p>	100 unidades	64,83	6.483,00
189	<p>Luva cirúrgica tamanho 6,5 embalagem com 1 par Látex. Estéril. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa</p>	700 unidades	4,65	3.255,00
190	<p>Luva cirúrgica tamanho 6 embalagem com 1 par Látex. Estéril. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa</p>	700 unidades	4,65	3.255,00
191	<p>Luva cirúrgica tamanho 7,5 embalagem com 1 par Látex.</p>	700 unidades	4,65	3.255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Estéril. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa			
192	Luva cirúrgica tamanho 7 embalagem com 1 par Látex. Estéril. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa	700 unidades	4,65	3.255,00
193	Luva de procedimento nitrílica tamanho M Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição , é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa	500 caixas	51,10	25.550,00
194	Luva de procedimento nitrílica tamanho P Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição , é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade 4 anos na data da entrega Registro na anvisa	500 caixas	51,10	25.550,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



195	<p>Luva de procedimento nitrílica tamanho Pp Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias.</p> <p>Isenta de látex e pó na composição, é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão.</p> <p>Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa</p>	500 caixas	51,10	25.550,00
196	<p>Luva de procedimento tamanho G Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias.</p> <p>Isenta de látex e pó na composição, é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão.</p> <p>Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa</p>	500 caixas	51,10	25.550,00
197	<p>Mandril adaptador broca de baixa Adapta brocas de alta rotação em contra ângulo. Mandril Adaptador CA para FG Registro na anvisa</p>	40 unidades	12,91	516,40
198	<p>Máscara cirúrgica Descartável tripla Embalagem com 50 unidades de máscaras cirúrgicas;</p> <ul style="list-style-type: none">•Tamanho:<ul style="list-style-type: none">○Largura: 175mm;○Altura: 97mm;○Clipe nasal: 136mm;○Elástico: 141mm;•Composição: TNT – 100% Polipropileno;•Possui Clip nasal e Elástico;•Cor: Branco;•Atóxica;•Hipoalérgica;	3000 unidades	0,35	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">•inodoro•Isenta de fibra de vidro;•Respirabilidade: 2,05 MMH 20/CM²;•Não estéril;•Repelente à fluídos;•Atóxico;•com elastico que prende atrás da orelha•Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE): ≥ 95%;•Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE): ≥ 95%;•Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP): ≥ 98% <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega Fabricação nacional</p>			
199	<p>Máscara pff2 A máscara descartável formato Concha é um EPI (equipamento de proteção individual) Classe PFF-2 (S), fundamental para alguns espaços de atendimento no âmbito da saúde como: hospitais, casas de saúde, ambulatorios, consultórios odontológicos, postos de saúde, laboratórios e demais estabelecimentos que tenham a recomendação de uso da PFF2. Quando utilizada corretamente, esta máscara é capaz de filtrar microrganismos e reter gotículas contaminantes. Além disso, é uma opção segura para proteção contra poeiras, névoas e fumos.</p> <p>Características CONFORTÁVEL: Seu formato anatômico é confortável, tanto no contato com o rosto, quanto na facilidade de respiração, oferecendo uma vedação facial adequada, com alta capacidade de retenção de partículas. CLIP NASAL METÁLICO: Como esta máscara tem uma excelente vida útil, em alguns casos elas podem ser reutilizadas. Um dos diferenciais dela, é que ela vem com um clip nasal resistente, muito fácil de ajustar e de alta durabilidade, o que permite que a máscara fique bem vedada, mesmo quando for reutilizada. ESPUMA DE PROTEÇÃO: Para garantir um maior conforto do usuário, este modelo vem com uma pequena tira de espuma, que tem como objetivo afastar a máscara e reduzir o desconforto da pressão do clip, no contato com o nariz. ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS: A máscara PFF2 da 3M vem com dois elásticos grampeados, que podem ser ajustados ao formato da cabeça de cada usuário. Assim, fica mais fácil adequar a pressão do elástico sob a cabeça, garantindo mais conforto e segurança durante a utilização. INMETRO: Esta máscara em conformidade com os requisitos das normas técnicas aplicáveis NBR 13698:2011 e INMETRO N°561 de 23 dez 2014 ABNT: Este produto é testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 e aprovado pelo Ministério do</p>	3000 unidades	4,44	13.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Trabalho e Emprego (CA 2072) como peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos. Registro na anvisa			
200	Matriz de aço 5 mm Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; • Bordas não machuca o paciente; • Flexível: Promove o contorno proximal; • Fácil remoção sem danificar a restauração. Comprimento de 50 cm Altura de de 5mm	300 unidades	4,23	1.269,00
201	Matriz de aço 7 mm Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; • Bordas não machuca o paciente; • Flexível: Promove o contorno proximal; • Fácil remoção sem danificar a restauração. Comprimento de 50 cm Altura de de 7mm	200 unidades	4,21	842,00
202	Mocho odontológico possui estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, possuem cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura personalizado a cada modelo. Cor : Verde Angra Tipo sela sem costuras, bipartido Ajuste de inclinação do assento Altura mínima do assento 50 cm Altura máxima do assento 62 cm Com rodas e com movimento giratório or do Revestimento: Tipo de Revestimento: Couro Ecológico; Malha: 50% Poliéster e 50% Algodão; Composição Superficial: 93,2% PVC e 6,8% Poliuretano; Espessura aproximada: 0,12 cm (+/-11%) O Mocho possui inclinação no encosto. DETALHAMENTO DO ASSENTO: Espuma Injetada Poliuretano; Diâmetro 36 cm X Espessura 5 cm Regulagem de altura do assento	50 unidades	875,43	43.771,50
203	Óleo lubrificante com ponta para aplicação em peças de mão odontológicas de alta e baixa rotação Unidade 20 • Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas. • A manutenção diária apropriada estende a vida útil do instrumento e assegura boa performance. • Possui ação detergente e bactericida. • Bicos de alta e baixa rotação. • É um óleo mineral de baixa viscosidade. • Não tóxico. • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA	50 unidades	62,70	3.135,00
204	Oxímetro digital Display retro-iluminado, pulsação exibida pelo gráfico, alta precisão, compacto, leve e de fácil transporte. Mede dedo de adulto e criança. Visor Digital. Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55 v). 02 anos de garantia e registro da ANVISA	3 unidades	98,96	296,88
205	Pasta Polimento de resina *É uma pasta de polimento diamantada universal, para	15 unidades	106,93	1.603,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>uso de dentistas ou protéticos; *Oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores; *Solúvel em água, e por isto proporciona facilidade na lubrificação do processo de polimento e na remoção da pasta no final do tratamento; *É um produto uniforme, de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade ideal para trabalho do profissional; Validade: 2 anos após data de fabricação Registro na anvisa Validade 18 meses na entrega</p>			
206	<p>Papel carbono * Atingem anatomicamente os pontos oclusais. * Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul. * Papel 100% Vegetal. * Espessura de 100 micra Embalagem com 12 unidades. Dupla face (azul e vermelho). Registro ANVISA</p>	100 caixas	20,46	2.046,00
207	<p>Papel cartão radiográfico - 2 furos Espaço para anotações; - Espaço das radiografias centralizadas; - Encaixe perfeito para boa visualização. Para filme odontológico periapical</p>	200 unidades	0,39	78,00
208	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 220 x330 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	500 embalagens	157,15	78.575,00
209	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 90x260 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.</p>	500 embalagens	97,43	48.715,00
210	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 150x260 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à</p>	500 embalagens	97,50	48.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
211	Pasta Profilática *indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento; Utilizado como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Exclusiva formulação sem óleo. Remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental. * Não super aquece os dentes. 90g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	70 unidades	21,60	1.512,00
212	Pavio Para Lamparina. A base de algodão indicado para lamparia de uso odontológico	3 unidades	2,03	6,09
213	Peça reta * É fabricada em corpo metálico (aço inox e alumínio) e possui sistema de transmissão apoiado em rolamentos de alta precisão; * São fabricadas para serem conectadas a um micromotor compatível com sistema INTRA; * Autoclavável a 135°C; * Trabalha até 20.000 RPM	10 unidades	1.096,83	10.968,30
214	Pedra para afiar Pedra para afiar curetas Granulometria média. Dimensões: 10 cm x 2.5 cm x .6 cm	6 unidades	62,43	374,58
215	Pedra pomes 100g Unidade 3 Usada como um empregado e abrasivo na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica. Embalagem com 100 gramas Granulação extra fina • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA	10 unidades	12,11	121,10
216	Perfurador de Ainsworth * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável. * Perfura o lençol em 5 diâmetros diferentes. * Garantia de 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado. * Registro ANVISA	10 unidades	200,93	2.009,30
217	Pinça dente de rato Pinça de Algodão com pino guia. Aço inoxidável. Autoclavável	10 unidades	37,56	375,60
218	Pinça clínica * Conhecida como Pinça de Algodão. * Possui pino guia. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço inoxidável. * Autoclavável.	100 unidades	34,16	3.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Pinça clínica para uso geral no consultório.			
219	Pinça porta grampo de palmer Para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Aço Inox. Autoclavável	20 unidades	141,23	2.824,60
220	Pincel nº 2 Cabo: Longo na cor castanho escuro; Filamento: Marta tropical; Formato: Chato; Ideal para: Cantos, cobertura de área, fundos; Virola: Alumínio. Indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável clínica e opaco pasta em cerâmica.	10 embalagens	26,56	265,60
221	Placa de vidro lisa polida Medidas 15x07x10mm. * Validade: Indeterminada. * Placa polida.	50 unidades	32,83	1.641,50
222	ponta diamantadas 2134 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
223	Ponta de lápis ponta diamantadas 2068 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
224	Ponta de lápis ponta diamantadas 1061 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
225	Ponta diamantada : 2082; • Tipo de ponta: Cônica Extremidade Inativa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 016; • Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; • Comprimento total: 22,0 mm. Registro na anvisa	20 unidades	11,55	231,00
226	Ponta diamantada 1011	200	11,55	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	unidades		
227	Ponta diamantada 1014 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
228	Ponta diamantada 2135 FF Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
229	Ponta diamantada 2200 ff Unidade 40 • Conteúdo da embalagem: o 1 Unidade de ponta diamantada cônica pontiaguda. • Broca autoclavável; • Referência da broca: 2200; • Tipo de ponta: Cônica Pontiaguda; • Granulometria: extra fina; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 010; • Comprimento da parte ativa: 8,0mm; • Comprimento total: 22,0mm; Registro na anvisa	200 unidades	11,55	2.310,00
230	Ponta diamantada 3018 HL Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
231	Ponta diamantada 3118 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
232	Ponta diamantada 3168 FF Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação.	200 unidades	11,55	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	* Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA			
233	Ponta diamantada 3017 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
234	Ponta diamantada: 3082 • Tipo de ponta: Cônica Extremidade Inativa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 016; • Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; • Comprimento total: 22,0 mm. Registro na anvisa	200 unidades	11,55	2.310,00
235	Ponta diamantada esférica 1016HL - FG; • Referência da broca: 1016HL; • Tipo de ponta: Esférica Haste Longa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 017; • Comprimento total: 25,0 mm; • Autoclavável; Registro na anvisa	200 unidades	11,55	2.310,00
236	Ponta periosupra d700 Unidade 4 As pontas para ultrassom Pério Supra universal são indicadas para trabalhar todas as superfícies dos dentes. Com rosca externa compatível com os seguintes aparelhos: • Aparelhos Elétricos das Marcas: D700, Dabi Altante Profi Neo, Dabi Ceramic, Prof I e Prof III. autoclavável	5 unidades	184,36	921,80
237	Ponta retentiva ponta diamantada 1036 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
238	ponta retentiva ponta diamantada 3018 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 embalagens	11,55	2.310,00
239	Ponta ultrassom kondentech g1 Ponta Tip ou Inserto Nº1 Para Ultrassom Kondentech SKU: VB236 Itens Inclusos: - 1 unidade da Ponta Tip ou Inserto Nº1 Para Ultrassom Kondentech Característica: - Rosca Interna - Autoclavável Compatível com equipo: - Kondentech Registro na anvisa	6 unidades	183,53	1.101,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



240	Ponteira do sugador Ponteira do Sugador da Unid Hidrica para cadeira MPI / II Cristofoli. É de responsabilidade do cliente contratar um técnico profissional para instalar o produto. Itens Inclusos: 01 - Ponteira do Sugador da para cadeira Unid Hidrica MPI / II Cristofoli. Referência Original do produto: RIM.00369. Registro na anvisa	10 unidades	136,16	1.361,60
241	Porta aguha mayo hegar * Tamanho: 14cm. * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável AISI-420. * Garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado. Registro na anvisa	30 unidades	74,50	2.235,00
242	Porta amálgama esterilizável em Autoclave a 121°C. Aplicação É um instrumento de uso exclusivo para odontólogos auxiliando no preparo do canal cavitário, devendo ser usado somente para o transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária pelo profissional de acordo com sua habilidade e conhecimento científico. Registro na ANVISA	50 unidades	74,50	3.725,00
243	Porta matriz de Tofflemire adulto Usado no vestibular e na língua, utilizando diferentes larguras e curvaturas de matriz. Feito em aço inox Uso odontológico Autoclavável Registro na anvisa	50 unidades	59,13	2.956,50
244	Porta matriz Tofflemire infantil Usado no vestibular e na língua, utilizando diferentes larguras e curvaturas de matriz. Feito em aço inox Uso odontológico Autoclavável Registro na anvisa	50 unidades	58,83	2.941,50
245	Pote dappen Vidro Registro na anvisa	30 unidades	16,26	487,80
246	Resina a2 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia; novas cores Opaca A2 e Opaca A3.	100 unidades	71,80	7.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Registro na anvisa</p>			
247	<p>Resina a3,5 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia dia. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Validade de 2 anos na entrega Registro na anvisa</p>	100 unidades	71,80	7.180,00
248	<p>Resina a3 Seringa 4g Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos. * Alta resistência ao desgaste.</p>	100 unidades	71,80	7.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
249	Resina b2 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia; novas cores Opaca A2 e Opaca A3. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Registro na anvisa	100 unidades	71,80	7.180,00
250	Resina bulk fill cor a3 * Consistência: Composta. * Preenchimento: 5mm. * Cor Universal. * Não usa escala Vita. Desenvolvida para otimizar o tempo do dentista. * Acabamento de efeito camaleão brilhante no dente. * Contração reduzida para oferecer restaurações duradouras. * Sistema restaurador e inovador desenvolvido para economizar o tempo do dentista em cada utilização. * Baseada na estética natural e das cores de esmalte e dentina. * Técnica de estratificação simples para reproduzir as cores naturais dos dentes. * Alto polimento. * Facilidade de esculpir. * Alta resistência a compressão e flexão. * Mantém o brilho permanente. * Com consistência cerosa, compactável e não pegajosa para facilitar a manipulação. * Armazenamento: em temperaturas entre 10° e 25°C. * Uso em temperatura ambiente entre 20° e 25°C. O seu uso é indicado para restaurações em grandes incrementos, sendo: restaurações posteriores, construção de núcleo, esplintagem, também para técnica sanduíche com ionômero de vidro.	30 unidades	103,56	3.106,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Possibilita ao profissional utilizar incrementos de até 5mm de profundidade.* Oferece uma inserção fácil e rápida em cavidades profundas.* Acabamento de aspecto natural.* Baixa contração volumétrica.* Excelente resistência à flexão.* Alta resistência à compressão. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
251	Resina flow <ul style="list-style-type: none">* Fotopolimerizável.* Resina composta, híbrida de alta fluidez.* Baixa viscosidade.* Possui características radiopacas.* Possibilita acesso a microcavidades devido suas propriedades.* Elevada resistência mecânica.* Alto brilho.* Baixa contração de polimerização.* Estabilidade de cor e durabilidade.* Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional.* Não é solúvel no meio bucal.* Compatibilidade com todos os adesivos e resinas.* Preenchimento máximo de espessura: 2mm.* Tempo de fotopolimerização: 20 segundos.* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Registro na anvisa validade 2 anos na entrega	30 unidades	57,51	1.725,30
252	Resina opaca a3 Seringa com 4g resina composta fotopolimerizável e radiopaca, com excelente capacidade de ser esculpida e brilho excepcional, devido a sua consistência macia que apresenta fácil manuseio e rápida aplicação. É indicada em procedimentos como: restaurações em dentes anteriores e posteriores, restaurações de classes I, II, III, IV e IV de Black, ajuste de formas e tamanho, correção de cores, tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental, estaurações de dentes decíduos, fechamento de diastema inlay e onlay, além de facetas laminadas diretas e indiretas. Apresenta fluorescência e efeito-camaleão, que permitem atender à demanda dos pacientes por restaurações de alta estética e duração, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 unidades	70,96	3.548,00
253	Resina opaca b2 Seringa com 4g resina composta fotopolimerizável e radiopaca, com excelente capacidade de ser esculpida e brilho excepcional, devido a sua consistência macia que apresenta fácil manuseio e rápida aplicação.	50 unidades	70,96	3.548,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>É indicada em procedimentos como: restaurações em dentes anteriores e posteriores, restaurações de classes I, II, III, IV e IV de Black, ajuste de formas e tamanho, correção de cores, tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental, estaurações de dentes decíduos, fechamento de diastema inlay e onlay, além de facetas laminadas diretas e indiretas.</p> <p>Apresenta fluorescência e efeito-camaleão, que permitem atender à demanda dos pacientes por restaurações de alta estética e duração, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.</p> <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>			
254	<p>Rolo Bobina Papel Filme PVC 28cm X 300 mt Cor: transparente Garante alto poder de vedação e resistência a perfuração. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	45 unidades	32,96	1.483,20
255	<p>Rolo papel grau cirúrgico 200mmx100 metros Versão plana - maior facilidade de acondicionamento do material;</p> <ul style="list-style-type: none">• Fabricados em papel 60g/m2 ou 70g/m2 - adaptado às necessidades de desempenho;• Filme laminado de Poliéster com Polipropileno BOP - melhor abertura;• Impressos com indicadores químicos para vapor/ETO/Formaldeído e número de lote - versatilidade e rastreabilidade;• Atendimento às normas Nacionais (NBR 14990) e Internacionais (ISO 11607) - conformidade com a legislação;• Alta barreira bacteriana - segurança para o usuário;• Armazenar em local limpo, seco e arejado, evitando o contato direto com piso, luz solar e produtos que possam emanar odor; <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	30 unidades	164,73	4.941,90
256	<p>Saco Plástico 5cmx23cm 100unid *Produto desenvolvido para proteger e embalar objetos pequenos, ajudando a preservar e manter limpo; *Fabricado com polietileno de alta densidade.</p>	400 embalagens	8,88	3.552,00
257	<p>Seladora</p> <p>Não utiliza teflon/armalon sobre a resistência. Com isso não precisa se preocupar em ficar trocando esta "fitinha" constantemente.</p> <p>* Realiza a selagem de Plástico com Papel. * Moderna e prática, atende os padrões e normas de qualidade dos mercados mais exigentes.</p>	12 unidades	817,33	9.807,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Aceita rolos de até 30 cm.* Regulagem automática da temperatura (não queima e nem amarela o papel).* Possui resistência blindada, acionamento através de alavanca com trava e controle automático de tempo, sistema que garante o aquecimento uniforme, eficácia na aderência e evita a queimadura do papel.* Por meio da personalização das embalagens em diferentes tamanhos, a BioStamp proporciona economia de papel e um melhor aproveitamento de espaço na autoclave.* Compacta e com design inovador.* Carenagem de proteção: evita acidentes com queimaduras e cortes.* Guilhotina acoplada: maior praticidade e personalização das embalagens. Fácil substituição da lâmina.* Acionamento por alavanca (não precisa fazer força para selar).* Suporte de rolo para papel.* Largura da selagem: 12mm.* Comprimento da selagem: 300mm.* bivolt automático* Garantia: 1 ano			
258	Selante fotopolimerizável contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor, desenvolvida para selar fôssulas e fissuras Matizado Seringa com 2 g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	89,06	8.906,00
259	Seringa carpule Indicado para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo. * Aço inox. * Autoclavável. *Registro ANVISA	50 unidades	71,16	3.558,00
260	Seringa de plástico 20ml descartável LIVRE DE LATEX Para aplicação de medicamentos pela via parental e coleta de sangue Bico Luer Lock (rosca dupla) que impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa Melhor leitura na dosagem através de Stopper mais fino Fabricada em polipropileno, estéril, atóxica e apirogênica, lubrificada, cilindro transparente, trava para controle do deslizamento Descartável e de uso único embalagem com 50 unidades	50 embalagens	50,04	2.502,00
261	Sindesmotomo * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. * registro na anvisa	50 unidades	33,78	1.689,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



262	Sonda exploradora dupla Para uso em procedimentos odontológicos. * Instrumentais em aço inoxidável. * Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. A Sonda Exploradora é utilizada para auxiliar a localização da entrada do canal radicular. * Registro Anvisa:	100 unidades	31,41	3.141,00
263	Sonda milimetrada * Sonda Milimetrada Willians 23 na cor cinza. * Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. * Cabo em alumínio anodizado. * Totalmente autoclavável. * Garantia: 2 anos. * Validade: Indeterminada Registro na anvisa	20 unidades	66,06	1.321,20
264	Sugador cirúrgico descartável Produto Esterilizado Fabricado em resina ABS Produto descartável caixa com 40 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	40 caixas	50,86	2.034,40
265	Sugador endodôntico descartável 20 unidades na embalagem * Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti. * Não estéril e descartável, proibido reutilizar. Desenvolvido para auxiliar em tratamentos endodônticos, é utilizado para sugar sangue e outros líquidos durante a realização de procedimentos. Suas pontas finas facilitam a sucção em locais de difícil acesso da boca do paciente e o seu arame interno em aço especial permite a fixação na posição desejada pelo profissional. Validade 2 anos * Registro Anvisa	50 embalagens	28,13	1.406,50
266	Sugador odontológico Tubo e ponteira atóxicos, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira macia. Características Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada. Aplicação Remoção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente. Embalagem com 40 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 embalagens	19,90	1.990,00
267	Tampo superior da mesa de instrumentos	03	750	2.250,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Tampo do equipo da mesa de instrumentos para cadeira Cristofoli Marco Polo II	unidades		
268	Tesoura íris curva Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc. Usada segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. 11,5 cm Ao inox Autoclavável Registro na ANVISA	30 unidades	39,03	1.170,90
269	Tesura íris reta A tesoura íris é utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. * Registro na Anvisa * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço Inox.	40 unidades	39,03	1.561,20
270	Tira Abrasiva Aço 4 mm x 130 mm Espessura pequena, de apenas 0,10 mm. embalagem com 12 unidades Grãos de oxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição, não soltam da tira. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	250 pacotes	27,55	6.887,50
271	Torneiras com acionamentos de cotovelo Torneira clínica bica alta móvel, com alavanca reforçada e longa, com mecanismo 1/4 de volta de metal e cerâmica, indicado para clínicas, hospitais, consultórios e banheiros PNE. Com garantia de até 10 anos contra defeito de fabricação. Todos os nossos materiais são testados antes de despachar para nosso cliente devido termos a garantia e dar segurança para o profissional que for utilizar. As alavancas são fabricadas em metal cobre e metal maciço, para dar mais resistência e durabilidade ao cliente, não enferruja e não tem parafuso de venda, para não acumular bactéria.	20 unadades	164,13	3.282,60
272	Touca de gorro Caixa Touca descartável; confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatômico, gramatura 30g; com capacidade de ventilação, resistente; com elástico em toda sua extensão, diâmetro de 30cm. Pacote com 100 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 pacotes	21,61	2.161,00
273	Vaselina sólida e moliente para uso tópico 90g. Uso adulto e pediátrico Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	32,56	976,80
274	Verniz de Flúor Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Registro na anvisa	12 unidades	73,81	885,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Validade de 2 anos na entrega.			
275	Verniz Forrador de Cavidades É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. * A superfície tratada com o produto fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. * Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. * Compatível com as resinas compostas. * Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico. Embalagem com 15 ml. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	80 unidades	52,33	4.186,40
276	Taça de Borracha para Profilaxia Ca - AF Fabricada com látex, proporciona a flexibilidade, dureza e maciez ideais para não causar traumas, garantindo excelente desempenho Embalagem com 100 unidades Registro na anvisa	10 embalagens	73,36	733,60

Valor Global: R\$ 1.957.772,69 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta reais e sessenta centavos).

Obs.: A validade do produto será de no mínimo de 06 (seis) meses.

1.2. Havendo mais de um item ou lote faculta-se a licitante a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve a licitante enviar proposta para todos os itens que o compõem (quando for o caso);

1.3. O objeto desta contratação não se enquadrada como sendo bem de luxo;

1.4. Materiais não devem conter substâncias tóxicas que possam prejudicar a saúde dos usuários.

1.5. Será objeto exclusivamente destinado para a microrregião de Manhuaçu, conforme definição do IBGE, em atendimento a Lei 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, tudo em conformidade com a Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_de_Minus_Gerais#Mesorregi%C3%A3o_da_Zona_da_Mata.

1.5. Os itens 40; 41 e 60 serão abertos para todas as regiões.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



2. Das regras relativas à convocação

2.1. **A participação da licitante no Pregão Eletrônica se dará por meio de participação através de empresas associadas a plataforma <https://ammlicita.org.br>, às 09h00min do dia 31 de março de 2025**, a qual por meio de seu operador designado indicará implícito conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

2.2. O acesso do operador ao Pregão Eletrônico, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

2.3. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer Pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da plataforma eletrônica.

2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo plataforma eletrônica <https://ammlicita.org.br> a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

2.6. A participação no Pregão Eletrônico, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços e inserção dos respectivos documentos de habilitação exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.

2.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

2.8. É vedado ao licitante identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão do Pregão Eletrônico, sob pena de desclassificação do licitante.

2.9. A desclassificação de que trata o subitem 2.8, não ocorrerá nos casos em que for solicitado a inserção de planilhas, fichas técnicas, catálogos ou outros elementos, e esses



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



terem sido anexados pela licitante sendo fabricante e a marca ofertada sendo o seu nome empresarial.

2.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através da plataforma eletrônica <https://ammlicita.org.br>.

2.11. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

2.12. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

2.13. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

2.13.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

2.13.2. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2.13.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; (ANEXO IV);

2.13.4. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; (ANEXO IV);

2.13.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. (ANEXO V);

2.14. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



2.15. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021;

2.16. A falsidade da declaração de que trata os itens 2.13 ou 2.13.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital;

2.17. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances;

2.18. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances;

2.19. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. Sobretudo o andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal "<https://ammlicita.org.br>", que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento;

2.20. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

2.21. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

2.22. Em se tratando de procuração por instrumento público ou particular, ou, Termo de Credenciamento, conforme **Anexo VI**, através do qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao Pregão em nome da licitante no caso de credenciado(a) não sócio;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



2.23. Contrato social ou documento equivalente;

2.24. A Microempresa – ME – e Empresa de Pequeno Porte – EPP – deverá apresentar ainda declaração de que no ano-calendário de realização da licitação pública ainda não celebrou contratos administrativos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte – EPP –, conforme **Anexo VII**;

2.25. A licitante que não se credenciar ficará impedido de participar da fase aberta de lances, de negociação de preços, declarar a intenção de interpor Recurso Administrativo, de renunciar direitos, enfim, para representar a licitante.

2.26. Havendo necessidade, a sessão pública será suspensa, será informado no "chat" novo dia e horário para a continuidade do certame.

3. Da participação e não participação

3.1. Poderão participar desta Concorrência todos os interessados do ramo de atividades pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes neste Edital e que estiverem previamente credenciados no Sistema da Licitar Digital (<https://ammlicita.org.br>) utilizado pela Prefeitura Municipal de Luisburgo.

3.2. Não poderão participar deste Pregão a(s) licitante(s):

3.2.1. que não atendam às condições deste edital;

3.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

3.2.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



3.2.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.2.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau;

3.2.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº. 6.404/1976, concorrendo entre si;

3.2.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

3.2.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP –, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3.2.4. Outras vedações previstas em Lei, inclusive na Lei Orgânica Municipal – LOM;

3.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.4. aplica-se o disposto na alínea “3.2.3.3” também a licitante(a) que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante;

4. Da apresentação da proposta e garantia

4.1. A proposta deverá ser apresentada dentro da “PLATAFORMA ELETRÔNICA AMM LICITA - <https://ammlicita.org.br/>”, sendo que o registro da proposta pressupõe o pleno conhecimento, aceitação e atendimento das condições do Edital, inclusive com relação às quantidades, aos prazos, forma de entrega dos produtos, forma de apresentação de declarações e documentos de habilitação.

4.2. Na proposta deve constar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República de 1988 – CR/88 –, nas leis trabalhistas, nas normas legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta – TAC – vigentes na data de entrega das propostas, conforme **Anexo III**.

4.3. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei nº. 14.133/2021.

4.4. A licitante deverá observar o descritivo do item, constante deste edital e seus anexos, bem como as cláusulas presentes neste instrumento. A apresentação de proposta subentende que o licitante observou os descritivos e que cumpre plenamente as exigências do edital e seus anexos, não podendo alegar desconhecimento dessas disposições.

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.6. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

4.7. A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste Edital não será considerada para qualquer fim.

4.8. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.9. Os licitantes deverão respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, sendo opcional à Administração verificar por meio de diligências, eventuais discrepâncias nos preços obtidos na licitação e desclassificar as propostas inadequadas.

4.10. No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as marcas e modelos dos produtos ofertados, quando cabível, e os valores unitários e totais (com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula). A não inserção destas informações neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta. Exceto nos casos de serviços, no qual não é exigido a apresentação de marca e modelo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



4.11. A cotação de duas marcas/modelos para o mesmo item acarretará a desclassificação do licitante.

4.12. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão Eletrônico.

4.13. Ficará sujeita à aplicação das penalidades, a licitante que deixar de apresentar os documentos solicitados neste edital, ou apresentá-los de forma defeituosa, desde que constatada a má fé.

4.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

4.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo órgão competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

4.16. O não atendimento das especificações contidas neste edital acarretará a desclassificação da proposta.

4.17. Não será exigida garantia de proposta para participação neste certame.

5. Da apresentação dos documentos de habilitação

5.1. Deveram ser apresentados os documentos de habilitação dentro da plataforma Licitar Digital - <https://ammlicita.org.br>.

5.2. No caso de a licitante da proposta provisoriamente vencedora não preencher os requisitos de habilitação, deverá ser chamado os licitantes subsequentes na ordem de classificação das propostas.

5.3. Após a fase de disputa será solicitado os documentos de Habilitação e declarações;

5.3.1 – Os documentos de habilitação do edital deverão ser preexistentes a abertura da sessão;

5.3.2. – Os Licitantes terão o prazo de 01 (uma) hora para o envio dos documentos de habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



6. Do critério de julgamento, modo de disputa, margem de preferência, tratamento diferenciado.

6.1. O critério de julgamento será menor preço por item.

6.2. O modo de disputa será: **ABERTO**.

6.3. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

6.4. Após apresentação das propostas no sistema pela plataforma Licitar Digital - <https://ammlicita.org.br>, a(s) licitante(s) apresentará(ão) sua(s) proposta(s) por meio de lances públicos e sucessivos, de forma decrescente, no prazo de 10min;

6.5. Iniciada a etapa competitiva, a(s) licitante(s) deverá(ão) encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. A licitante somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. A licitante poderá oferecer lances sucessivos iguais ou inferiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como "lances intermediários" para os fins deste edital.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de **R\$0,10 (dez centavos de real)**.

6.9. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.11. Durante o procedimento, a(s) licitante(s) será(ão) informada(s), em tempo real, do valor do menor lance registrado.

6.12. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

6.13 Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



6.13.1. disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação.

6.13.2. avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº. 14.133/2021.

6.13.3. desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme Legislação Municipal que dispõe sobre equidade entre homens e mulheres.

6.13.4. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.14 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.14.1. licitantes estabelecidas no Estado de Minas Gerais.

6.14.2. licitantes brasileiras.

6.14.3. licitantes que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.

6.14.4. licitantes que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

6.15. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

6.16. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 2º (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para definição das demais colocações.

6.17. Após o reinício previsto no subitem 6.16 **ou** 6.17, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários.

6.18. Caso seja adotado para o envio de lances no Pregão eletrônico o modo de disputa "**ABERTO**", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e aberto.

6.18.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 10 (dez) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



transcorrerá o período de até 02 (dois) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.19. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação administrativa.

6.20. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

6.21. No caso do subitem 6.20 **ou** 6.21, será encaminhada contraproposta a licitante(a) que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

6.22. A negociação poderá ser feita com o(s) demais licitante(s) classificada(s), respeitada a ordem de classificação, quando a 1º (primeiro) colocada, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

6.23. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento do Pregão.

6.24. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

6.25. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.25.1. contiver vícios insanáveis;

6.25.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

6.25.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.25.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.25.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



6.26. Quando a licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

6.26.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.26.2. apresentar 01 (um) ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

6.27. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.28. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.29. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.30. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.32. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.34. Se a proposta ou lance vencedora for desclassificada, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.35. Neste Pregão não será estabelecida margem de preferência, notadamente em razão da ausência de decisão fundamentada do Poder Executivo Federal (inciso I do § 1º do art.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



26 da Lei nº. 14.133/2021), bem como o fato de não existir regulamentação local (inciso II do art. 26 da Lei nº. 14.133/2021).

7. Da habilitação

7.1. Habilitação jurídica:

7.1.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial respectiva;

7.1.2. Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;

7.1.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU – ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no país: Decreto de autorização para funcionamento no Brasil;

7.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.7564/1971.

7.1.7. Associação: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

7.1.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.1.9. Documentos de pessoais dos sócios.

7.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista:

7.2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



7.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do(a) licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

7.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

7.2.4.1. Caso a licitante seja considerada isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

7.2.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;

7.2.6. Prova de regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS –, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

7.2.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

7.2.8. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988 – CR88, conforme **Anexo IV**.

7.2.9. Relativos à Qualificação Técnica

a) Nos itens do objeto deste certame que for obrigatório a apresentação de registro na ANVISA ou Órgão equivalente, deverá ser comprovado o respectivo registro de acordo com a legislação.

Observação: o requerido na letra "a" deste item deverá ser anexado na proposta, caso seja necessário nós termos da lei, depois de certame.

7.3. Habilitação econômico-financeira

7.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

7.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI,



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir.

7.3.2.1. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

7.3.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- publicados em Diário Oficial; e
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

7.3.2.1.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

7.3.2.1.3. Sociedade criada no exercício em curso:

- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante.

7.3.3 A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral (LG)", "Índice de Solvência Geral (SG)" e "Índice de Liquidez Corrente (LC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

PC

Índice de Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP}$$

PC + PELP

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

PC + PELP

Onde:

AC = Ativo Circulante



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



PC = Passivo Circulante

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

7.3.3.1 Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento

7.3.3.2 As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

7.3.3.3 Se necessária à atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

7.3.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);

7.3.4.1 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos. (Lei nº14.133, de2021, art. 69, §6º);

7.4. Habilitação por declaração

7.4.1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e outras normas específicas **ou** é desobrigado de cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específica, conforme **Anexo V**.

7.4.1.1. As declarações deverão estar anexadas junho a documentação de habilitação, não será permitido a juntada dos documentos após a data da sessão, salvo perante diligência.

7.5. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



7.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pela(s) licitante(s) e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

7.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.7. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação, após provocação do(a) Pregoeiro(a), poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.8. Os documentos de habilitação poderá ser:

7.8.1. apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;

7.8.2. substituída por registro cadastral emitido pela Administração, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº. 14.133/2021.

8. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimentos e dos recursos

8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei nº. 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

8.1.1. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sítio <https://www.luisburgo.mg.gov.br/transparencia/licitacoes>, e pela plataforma Licitar Digital - <https://ammlicita.org.br>, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitando ao último dia anterior à data de abertura do certame.

8.2. Dos atos da Administração decorrentes deste Pregão cabem:

8.2.1. recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

8.2.1.1. julgamento de propostas;

8.2.1.2. ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

8.2.1.3. anulação ou revogação do Pregão;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



8.2.1.4. extinção do contrato administrativo, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

8.2.2. pedido de reconsideração, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação, relativa a ato do qual não caiba recurso hierárquico.

8.3. Quando ao recurso apresentado em virtude do disposto nos subitens 8.2.1.1 e 8.2.1.2 serão observadas as seguintes disposições:

8.3.1. a Licitante terá o prazo 30min (trinta minutos) para manifestar a intenção de recorrer pela plataforma Licitar Digital - <https://ammlicita.org.br>, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de inversão de fases previstas no §1º do art. 17 da Lei nº. 14.133/2021, da ata de julgamento.

8.3.2. a apreciação dar-se-á em fase única.

8.4. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.5. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 03 (três) dias úteis e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

8.5.1. A intimação pessoal poderá ser feita por meio eletrônico, tal como: e-mail.

8.6. Será assegurado a licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.7. O recurso de que trata o subitem 8.2 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.8. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

8.9. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



9. Das penalidades da licitação pública

9.1. A licitante ou a Contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:

- 9.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato administrativo;
- 9.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato administrativo que cause grave dano ao Contratante ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 9.1.3. der causa à inexecução total do contrato administrativo;
- 9.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 9.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 9.1.6. não celebrar o contrato administrativo ou não entregar a documentação exigida para a contratação administrativa, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 9.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação administrativa sem motivo justificado;
- 9.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato administrativo;
- 9.1.9. fraudar a licitação pública ou praticar ato fraudulento na execução do contrato administrativo;
- 9.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 9.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- 9.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

9.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- 9.2.1. Advertência: quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato administrativo, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 2º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021);



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



9.2.2. Impedimento de licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 do subitem acima deste contrato administrativo, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (§ 4º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021);

9.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.12 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (§ 5º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021)

9.3. Multa:

9.3.1. moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

9.3.1.1. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza ao Contratante a promover a rescisão do contrato administrativo por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

9.3.2. compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato administrativo, no caso de inexecução total do objeto;

9.4. A aplicação das sanções previstas neste contrato administrativo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (§ 9º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021)

9.5. Todas as sanções previstas neste contrato administrativo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º da Lei nº. 14.133/2021).

9.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa da Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei nº. 14.133/2021)

9.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (§ 8º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021).

9.8. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



9.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.10. Na aplicação das sanções serão considerados (§ 1º do art. 156 da Lei nº. 14.133/2021):

9.10.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

9.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.10.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

9.10.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº. 14.133/2021).

9.12. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato administrativo ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº. 14.133/2021).

9.13. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS – e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP –, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei nº. 14.133/2021).

9.14. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



10. Da gestão do contrato administrativo

10.1. A gestão do contrato administrativa está prevista no TR.

11. Da entrega do objeto

11. A entrega do objeto está prevista no TR.

12. Das condições de pagamento

12. As condições ou critérios de pagamento estão previstas no TR.

13. Da matriz de alocação de riscos entre Contratante e Contratada

13.1. A matriz de risco não é obrigatória nesta contratação administrativa, conforme legislação municipal.

14. Do contrato administrativo

14.1. Após a adjudicação e homologação da contratação administrativa, será firmado o contrato administrativo.

14.2. Na hipótese de suspensão do contrato administrativo por ordem ou inadimplemento da Administração, a Contratada ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela Administração, quando for o caso.

14.3. A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados na data da convocação, para assinar o contrato administrativo, sob pena de decair o direito à contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas.

14.3.1. O prazo previsto para assinatura do contrato administrativo poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada da licitante vencedora e aceita pela Administração.

14.4. Será facultada a Administração, quando a convocada não assinar o contrato administrativo, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato administrativo nas condições propostas pela licitante vencedora.

14.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital de convocação para a contratação administrativa, ficará as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



14.6. Na hipótese de nenhum licitante aceitar a contratação nos termos do subitem 14.3, a Administração observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá:

14.7.1. convocar as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da adjudicatária;

14.7.2. adjudicar e celebrar o contrato administrativo nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.8. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato administrativo no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Administração:

14.9. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura do contrato administrativo, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento – AR – ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do seu recebimento.

14.10. O prazo de vigência da contratação é de um ano contados do(a) da assinatura, prorrogável por até 10 (dez) anos (arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021).

14.11. Na assinatura do contrato administrativo, a licitante vencedora apresentará os documentos de habilitação que estiverem vencidos.

15. Das disposições gerais

15.1. Os documentos serão produzidos por escrito com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis.

15.2. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição de qualificação da licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação pública ou a invalidação do Processo Administrativo de Licitação Pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



15.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

15.5. O reconhecimento da firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

15.6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados armazenados e validados por meio eletrônico.

15.7. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

15.8. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pela(s) licitante(s), cujo prazo não conste deste edital, deverá ser atendido o prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a) na respectiva notificação.

15.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

15.10. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

15.11. As normas disciplinadoras deste edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação administrativa.

15.12. A(s) licitante(s) assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

15.13. Integram este Aviso, para todos os efeitos, os seguintes anexos:

15.13.1. Anexo I – ETP;

15.13.2. Anexo II – TR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



15.13.3. Anexo III – Declaração de que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CR/88;

15.13.4. Anexo IV – Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CR/88;

15.13.5. Anexo V – Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e outras normas específicas.

15.13.6. Anexo VI – Termo de Credenciamento;

15.13.7. Anexo VII – Declaração de que no ano-calendário de realização da licitação pública ainda não tenha celebrado contratos administrativos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP;

15.13.8. Anexo VIII – Ata de Registro de Preços – ARP;

15.13.9. Anexo XI – Minuta de contrato administrativo.

Luisburgo – MG, 14 de março de 2025.

Sebastião Braga de Souza
Secretário Municipal de Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 019/2025

Pregão Eletrônico nº. 008/2025

Registro de preço nº. 009/2025

1. Informações Básicas:

Órgão: Município de Luisburgo – Secretaria Municipal de Saúde.
Categoria ETP: Aquisição de bens.

2. Descrição da Necessidade:

Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar, a aquisição de materiais odontológicos, em atendimento as demandas existentes na Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que diversos serviços odontológicos são prestados gratuitamente pelo Município de Luisburgo/MG.

Faz-se necessária a contratação de empresa para fornecimento dos itens que o município pretende adquirir neste processo licitatório, uma vez que são fundamentais e imprescindíveis para a manutenção dos serviços odontológicos prestados pela secretaria municipal de saúde do município de Luisburgo/MG.

A aquisição visa o fornecimento materiais e insumos odontológicos variados e seguros, que contribuam para a efetivação de um serviço na saúde bucal dos munícipes, garantindo melhoria do atendimento, bem como melhorando a qualidade de vida da pessoa que necessita do serviço.

Pretende-se adquirir o material selecionando a proposta mais vantajosa para a administração, observando os princípios da isonomia e de sustentabilidade.

3. Área(s) requisitante(s):

Secretaria Municipal de Saúde

4. Demonstração da previsão da contratação:

Previsão na Lei Orçamentária Anual – LOA 2025
O Município ainda não possui o Plano Anual de Contratações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



5. Descrição dos requisitos da contratação:

O licitante deve proporcionar entrega de materiais e insumos odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde especificamente o setor de odontologia, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas a serem estabelecidas neste instrumento e também estabelecidas no Termo de Referência.

O contratado deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos produtos que serão entregues.

O contratado deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza.

O contratado deverá fornecer os materiais e insumos odontológicos de acordo com as normas vigentes, especialmente as sanitárias, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado.

Os itens deverão possuir garantia contra não conformidades de fabricação, a contar do recebimento definitivo dos mesmos, sendo esta garantia de sua total responsabilidade, inclusive os custos no que tange o transporte da CONTRATANTE à CONTRATADA e seu devido retorno a CONTRATANTE.

O contratado deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados, relacionados com as características dos itens fornecidos.

O contratado deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos itens, sem qualquer ônus para a municipalidade.

O contratado deverá repetir procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas verificadas, principalmente na hipótese de aquisição do objeto em desacordo com as condições pactuadas. Os riscos de impactos ocasionados devido a produção nas indústrias, as empresas deverão atentar para as práticas de mitigação dos impactos na produção, em como as lei e Resoluções que orientam a produção sustentável dessas atividades.

A aquisição deve considerar as consequências ambientais, sociais e econômicas de: projeto; uso de materiais não renováveis; fabricação e métodos de produção, logística, prestação de serviços; uso, operação, manutenção, reutilização; opções de reciclagem; disposição, e as capacidades dos fornecedores para resolver essas consequências em toda a cadeia de abastecimento.

Além de outros documentos requeridos no edital, a licitante deverá apresentar, como documento necessário à habilitação documento, aquele emitido por órgão oficial competente, comprovando que a licitante proponente está regular e apta para o funcionamento perante os Serviços de Vigilância Sanitária.

6. Levantamento de mercado:

Após levantamento não identificamos alternativas de solução no mercado para o problema apresentado que não seja a aquisição na forma descrita nesse estudo.

Na oportunidade, constatamos que a forma de contratação é similar aos modelos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



adotados em outras contratações no âmbito da Administração Pública. Salienta-se ainda que esta é a forma atual adotada, atendendo perfeitamente as necessidades da administração.

7. Estimativas de despesas:

Conforme levantamento, segue quantidade requisitada:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Abaixador de língua Fabricada com substância não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e à esterilização por autoclave, superfície lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas, embalada em pacotes com 100 unidades cada. Registro na anvisa Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto.	200 embalagens	11,66	2.332,00
2	Abridor de molt infantil * Não cortante. * Material: Aço inox. * Tamanho: 11cm. * Validade: Indeterminado. * Autoclavável. * Registro ANVISA	30 unidades	338,66	10.159,80
3	Acido fosfórico 37% Embalagem com 03 seringas, 2,5ml e 3 ponteiros para aplicação. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	19,28	1.928,00
4	Acido poliacrílico 11,5% Embalagem com 10 ml Cor azulada para melhor visualização. * Consistência em gel para melhor controle de aplicação. É indicado na remoção da lama dentinária dispersa, que resulta dos detritos liberados durante o preparo dentinário. O condicionamento da dentina com Vitro melhora a força de adesão dos cimentos de ionômero de vidro, através da união com os íons cálcio e fosfato presentes na dentina. Registro na anvisa validade 18 meses da data na entrega	50 unidades	131,23	6.561,50
5	Adesivo autocondicionante universal * Equilíbrio de propriedades hidrofóbicas e hidrofílicas para uma cobertura completa e penetração dentinária em vários níveis diferentes de umidade. * Versatilidade em todos os métodos de condicionamento. * Aplicação confiável em dentina úmida ou seca. * Baixa espessura de película adesiva. * Proporciona um tempo de trabalho maior e menos desperdício. * Material em recipiente fechado pode ser utilizado	90 embalagens	203,61	18.324,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>em até 30 minutos.</p> <ul style="list-style-type: none">* Quando usado em conjunto com o Calibra Ceram para cimentações, oferece alta resistência de união inicial.* Aplicação homogênea através da evaporação em conjunto da água e do solvente.* De fácil abertura com apenas uma mão devido tampa flip-top.* Registro ANVISA <p>Validade 2 anos na entrega</p>			
6	<p>Adesivo da Mesa De Instrumentos Consultorio Mpii Adesivo do circuito eletrônico da mesa de instrumentos do consultório Marco Polo II - referencia : RIM00360</p>	4 unidades	92,70	370,80
7	<p>Adesivo universal monocomponente 4ML. – sistema adesivo universal monocomponente. * Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal. * Versatilidade nas indicações. * Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofília, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a microinfiltração. * Contribui para a redução da reincidência da cárie dental. * Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presa através de autoativação ou fotoativação. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 embalagens	111,60	11.160,00
8	<p>Afastador minessota * Não cortante. * Material: Aço Inox. * Validade: Indeterminada. * Autoclavável. * Registro ANVISA</p>	20 unidades	34,05	681,00
9	<p>Água Destilada. Galão com 05 Litros Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 unidades	30,28	3.028,00
10	<p>Agulha gengiva extra curta A agulha gengival é indicada para inserção na gengiva para aplicação de anestésico odontológico. * Possuem espessura de parede e diâmetro ideais para reduzir pressão durante a aplicação; * Bisel é trifacetado a laser, impedindo rebarbas e garantindo uma ponta bem afiada; * As cânulas são confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, diminuindo o risco de quebra; * Possuem espessura de parede e diâmetro ideais para reduzir pressão durante a aplicação; * Bisel é trifacetado a laser, impedindo rebarbas e garantindo uma ponta bem afiada; * As cânulas são confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, diminuindo o risco de quebra;</p>	100 caixas	50,10	5.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Contém uma camada externa siliconada, para que deslize suavemente nos tecidos moles. A agulha gengival nanoject é de uso odontológico para aplicação de anestésico. Caixa com 100 unidades * A agulha nanoject é descartável; * Lacradas e esterilizadas; * Tamanho: 30G * Registro na anvisa Validade de 4 anos na entrega</p>			
11	<p>Agulha gengival Curta: Comprimento de 25mm, calibre 30G (0,3mm). * Produzida em aço inoxidável de alta resistência. * Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas. * Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade. * Esterilizada por óxido de etileno. * Siliconizada. * Apirogênica (livre de pirogênio). * Descartável, de uso único. Proibido reprocessar. * Certificação ISSO 13485. * Certificada pelo INMETRO. * Armazenamento e Conservação: Manter o produto em sua embalagem original bem fechada e em local seco. Nestas condições o produto é válido por 5 anos. Validade 4 anos na entrega Caixa com 100</p>	100 caixas	49,66	4.966,00
12	<p>Agulha gengival Longa: Comprimento de 38mm, calibre 27G (0,4mm). * Produzida em aço inoxidável de alta resistência. * Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas. * Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade. * Esterilizada por óxido de etileno. * Siliconizada. * Apirogênica (livre de pirogênio). * Descartável, de uso único. Proibido reprocessar. * Certificação ISSO 13485. * Certificada pelo INMETRO. * Armazenamento e Conservação: Manter o produto em sua embalagem original bem fechada e em local seco. Nestas condições o produto é válido por 5 anos. Caixa com 100 validade 4 anos na entrega</p>	100 caixas	49,66	4.966,00
13	<p>Agulha 40 X 1,20 MM 18G Descartável Estéril Hipodérmica 100 Unidades Utilizadas na aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea. Podem ser utilizadas também na coleta de sangue e de outros fluidos corporais. Fabricada em aço inoxidável</p>	20 caixas	23,65	473,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Estéril Atóxica e apirogênica Canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009:2016 Permite conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock Bisel trifacetado Descartável e de uso único			
14	Alavanca seldin R Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
15	Alavanca seldin L Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
16	Alavanca reta Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
17	Alavanca apical kit alavancas apicais * Aço inox. * Autoclavável. * Registro ANVISA: Contem as alavancas * 301 Reta; 302 Esquerda; 303 Direita; 304 Reta.	9 kits	216,80	1.951,20
18	Alça Acabamento Refletor Mpii Cristofoli Produto Original RIM 00513	100 unidades	112,76	11.276,00
19	Álcool 70°GL Frasco com 1000ml, validade mínima de 18 meses contar do recebimento do produto. Registro no MS Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	500 unidades	12,43	6.215,00
20	Álcool Absoluto 99,5% Garrafa de 1000ml, com validade mínima de 18 Frasco 50 meses a contar do recebimento do produto. Registro no MS. Validade 2 anos na entrega	100 unidades	28,60	2.860,00
21	ALGINATO * Reprodução de detalhes de superfície de até 5 µm (mícrons) e 5 dias de estabilidade dimensional. * Mistura manual ou automática, com absorção rápida da água. Resulta em massa homogênea e superfícies lisas e compactas. * Alta elasticidade: permite que o material retorne à sua forma original. * Alta resistência ao rasgo: reduz o risco de rasgo da impressão quando é removido da boca do paciente.	200 unidades	84,30	16.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Tempo de trabalho: 1 minuto e 5 segundos, considerando temperatura da água em 23°C.</p> <p>* Tempo para presa (na boca do paciente): 45 segundos.</p> <p>* Tixotrópico.</p> <p>* Aroma de mangostão (fruta asiática).</p> <p>* Cor lilás.</p> <p>* Livre de poeira.</p> <p>* Embalado em atmosfera modificada.</p> <p>Embalagem com 453 g</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>			
22	<p>Algodão Hidrófilo</p> <p>Algodão hidrófilo, cor branca, puro, acondicionado em rolo com camada continua de 30 cm de largura, sobre papel apropriado, o rolo deve receber segundo envoltório para completa proteção do material. Peso: 500 gramas; material: 100% algodão; produzido e testado conforme normas e padrões específicos validade 2 anos na entrega</p>	200 embalagens	33,83	6.766,00
23	<p>Algodão rolete 100% algodão.</p> <p>Afasta a bochecha. Absorver umidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento. Limpeza bucal. Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Embalagem com 100 unid.</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	700 unidades	5,80	4.060,00
24	<p>Alta rotação</p> <p>As canetas Push Button de alta rotação possuem rolamentos com esferas de cerâmica e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. Além do design arrojado, elas são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista com corpo em alumínio anodizado.</p> <p>Alta Rotação</p> <p>Corpo peça de mão</p> <p>Design arrojado com linhas arredondas;</p> <p>Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado.</p> <p>Autoclavável a até 135C.</p> <p>Conexão 2 Furos</p> <p>Spray Triplo</p> <p>Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca.</p> <p>Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios.</p> <p>Rotação</p> <p>335.000 RPM/min</p> <p>Rotores precisamente balanceados</p> <p>Pressão de Ar de Trabalho</p> <p>Entre 32 e 35 libras (psi)</p>	30 unidades	1.321,48	39.644,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Peso Ideal Peso líquido inferior a 32,0 gramas Baixo Ruído de Trabalho Fixação das Brocas - Sistema Push Button Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button). Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas. Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca. Alto torque Formato Ergonômico Corpo de espessura fina Possui ranhuras antiderrapantes Extremidade inclinada Exclusivo Tratamento Eletroquímico Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.</p>			
25	<p>Alveolótomo Tamanho: 16cm. * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável. *registro na anvisa</p>	10 unidades	159,98	1.599,80
26	<p>Amalgama em capsula 2 porções Liga sem fase gama 2; • A versão em cápsula já vem com a dose ideal para o procedimento, facilitando sua realização. A proporção do mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso do mercúrio; • A força de compressão do Permite em 24 horas é de 500 MPa, e a mudança dimensional durante o endurecimento é de +0.04%. Validade de pelo menos 2 anos após a entrega Embalagem com 50 cápsulas</p>	30 embalagens	410,10	12.303,00
27	<p>Anestésico Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro). * Tubete de vidro. * Com vaso construtor. * Composição: Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000. * Lidocaína HCl 2% com Epinefrina * 1:100.000; Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	200 caixas	230,26	46.052,00
28	<p>Anestésico Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Prilocaina com Octapressim (Felipressina). * Cloridrato de Prilocaina: 30mg/ml; * Felipressina: 0,03 u.i/ml (Octapressin) Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 caixas	307,10	30.710,00
29	<p>Anestésico Mepivacaina 3% Características</p>	100 caixas	306,26	30.626,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">• Isento de Metilparabeno.• Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa.• Acondicionados em tubetes de cristal, que:• permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo;• minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado;• mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Indicações <ul style="list-style-type: none">• Ideal para procedimentos de curta duração.• Procedimentos em odontopediatria• Pacientes portadores de cardiopatias graves ou que tenham uso de vasoconstritores contra-indicados.• Pacientes asmáticos e hipertensos.• Gestantes, principalmente nos primeiro e terceiro trimestres de gestação• Instalação de bandas ortodônticas, etc. Apresentação <ul style="list-style-type: none">• Caixa com 50 tubetes de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Registro na anvisa Validade de 2 anos na data da entrega			
30	Anestésico prilocaina Cloridrato de prilocaina 3% (30mg/ml) com felipressina(0,03 Ui/ml) . Embalagem com 50 tubetes de vidro de 1,8ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 unidades Registro na anvisa	100 caixas	307,83	30.783,00
31	Anestésico Tópico 12G - Composição: Benzocaina 20%.* Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etílico do ácido p-aminobenzoico (PABA). Também é um anestésico local, usado como calmante para dores. Atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio. É absorvido de forma rápida através das mucosas - Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	18,13	1.813,00
32	Antisséptico Água Oxigenada 10 Volumes 1L Água deionizada, estabilizante (fenacetina) e peróxido de hidrogênio. Produto antisséptico tópico utilizado em locais previamente limpos para assepsia de ferimentos. Peroxido de hidrogênio 3%. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	150 embalagens	12,98	1.947,00
33	Aparelho pressão adulto Esfigmomanômetro sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho adulto, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA	15 unidades	171,63	2.574,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



34	<p>Aparelho ultrassom odontológico</p> <p>Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado.</p> <p>Corpo com Dimensões Reduzidas</p> <p>Leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm com plástico injetado.</p> <p>Oferece alta resistência estrutural e à oxidação.</p> <p>Peças Metálicas</p> <p>Com pintura lisa e tinta à base de epóxi.</p> <p>Permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho.</p> <p>Interno do Aparelho</p> <p>Filtro de ar;</p> <p>Válvula dupla pneumática;</p> <p>Reservatório de bicarbonato de sódio;</p> <p>Bomba peristáltica;</p> <p>Sistema de ar comprimido.</p> <p>Externo do Aparelho</p> <p>Painel contendo: led indica que o aparelho está energizado;</p> <p>Chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato;</p> <p>Chave seletora de potência do ultra-som regulável em sete estágios permite mais ou menos potência.</p> <p>Dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica.</p> <p>Circuito Eletrônico com Estabilizador de Frequência</p> <p>Não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento.</p> <p>Peça de Mão do Ultrassom Leve e de Formato Anatômico</p> <p>De fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente.</p> <p>Transdutor Cerâmico Piezoelétrico</p> <p>Com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas de 30 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência.</p> <p>Duas capas protetoras do transdutor rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134º C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento.</p> <p>Ponta Ativa do Instrumento</p> <p>Com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm.</p>	6 unidades	3.588,60	21.531,60
----	--	------------	----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



<p>Por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não risca e não martela a superfície do dente;</p> <p>O que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais.</p> <p>Acompanha Três Pontas</p> <p>Para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave.</p> <p>Sistema de Remoção do Biofilme</p> <p>Não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia.</p> <p>Evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo;</p> <p>Tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico.</p> <p>Peça de Mão do Jato de Bicarbonato</p> <p>Removível e esterilizável em autoclave até 134º C.</p> <p>Filtro de Ar</p> <p>Com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro.</p> <p>Válvula Dupla Pneumática</p> <p>Que atua com ar e água;</p> <p>Abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento.</p> <p>Pedal Único de Acionamento</p> <p>Para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio;</p> <p>Formato redondo com acionamento de qualquer ângulo.</p> <p>Mangueiras Lisas, Leves e Flexíveis</p> <p>De fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador.</p> <p>Tensão de Entrada</p> <p>Com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho.</p> <p>Permite ser ligado em 110 / 127 / 220V.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 215 mm;</p> <p>Largura: 310 mm;</p> <p>Comprimento: 250 mm.</p> <p>Tensão: 99 a 242 (V);</p> <p>Potência: 36 (W);</p> <p>Frequência: 24 a 30 (KHz);</p> <p>Garantia: 1 ano.</p>			
---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



35	Aplicador de ácidos, primers e adesivos no dente. Aplicação de ácidos e silano em peças protéticas.Descartáveis: garantia de Biossegurança; versatilidade de uso para cavidades de diferentes tamanhos; Cabo flexível: permite curvatura para alcance em áreas de difícil acesso; Cerdas não absorventes: não interage com o produto e facilita sua liberação. Regular - Embalagens com 100. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	200 embalagens	20,23	4.046,00
36	Aplicador de ácidos, primers e adesivos no dente. Aplicação de ácidos e silano em peças protéticas.Descartáveis: garantia de Biossegurança; 3 tamanhos: versatilidade de uso para cavidades de diferentes tamanhos; Cabo flexível: permite curvatura para alcance em áreas de difícil acesso; Cerdas não absorventes: não interage com o produto e facilita sua liberação. Extra-fino - Embalagens com 100. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	200 embalagens	20,23	4.046,00
37	Aplicador Dycal duplo Oitavado Indicado para aplicação de hidróxido de cálcio. * Aço inox. * Autoclavável. * Tamanho: 16cm. * Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. * Possui duas pontas curvas. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Fabricado em aço Inoxidável AISI-420.	40 unidades	34,80	1.392,00
38	Arco Young adulto Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega cado em aço Inoxidável AISI-420. Registro na anvisa	30 unidades	70,85	2.125,50
39	Arco Young infantil Fabricado em aço Inoxidável AISI-420 Registro na anvisa	30 unidades	70,85	2.125,50
40	Autoclave horizontal 110v, 21lts Autoclave 21 litros, horizontal 127/220v. Equipamento com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254v. Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Câmara aço inox. Programa único de esterilização. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta	10 unidades	9.860,00	98.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	entreaberta. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Potência 1.600 watts. Frequência: 50/60hz. Dimensão externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade). Dimensão câmara: 25 x 43cm (diâmetro x profundidade). Peso líquido: 23,3 kg. Peso bruto: 25,9 kg.			
41	<p>Autoclave horizontal grande 54 litros</p> <ul style="list-style-type: none">* Porta com sistema de abertura e travamento motorizados.* Design moderno.* Fácil manuseio.* Display de cristal líquido.* Monitoramento das informações preventivas e dos ciclos com relógio e calendário internos.* Alertas periódicos para manutenção preventiva e monitoramento biológico.* Atualização do software por meio da porta USB.* Sistema para diagnóstico de falhas.* Ajuste de altitude automático.* Secagem com a porta fechada.* Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.* Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.* Todos os Vasos de Pressão das Autoclaves Cristófoli possuem registro conforme Portaria INMETRO Nº 255 de 29/05/2014. <p>6 programas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Instrumental Embalado.- Instrumental Desembalado.- Plásticos e Algodão.- Kit Cirúrgico e Tecidos.- Líquidos.- Secagem extra. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">* Dimensões externas da autoclave: 54 x 60,8 x 80 cm (L x A x P).* Dimensões da câmara: 34 x 66 cm (D x P).* Peso Líquido: 84,2 kg.* Peso Bruto: 89,5 kg.* Potência: 3.600 Watts.* Frequência: 50/60 Hz.* Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação).* Registro INMETRO:* Registro ANVISA:	8 unidades	24.816,66	198.533,28
42	<p>Avental manga longa gramatura 50g/m²</p> <p>100% polipropileno , gramatura50g/m², Comprimento 1,5m, Largura 1,35- 1,40 m, Manga longa com elásticos nos punhos. Gola modelo “o” e abertura nas costas com fechamento em tiras (gola e cintura) - Embalagem com 10.</p> <p>Registro na anvisa</p>	200 unidades	90,80	18.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



43	Babador odontológico * Babador muito resistente, impermeável e seguro. * É composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico. * Possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe confere excelente capacidade de absorção. * Não estéril. Embalagem com 100 unidades * Sem adesivo. * Dimensões: 32cm x 47cm.	300 embalagens	38,53	11.559,00
44	bicarbonato de sódio 100g Pó extrafino. * Sabor natural. * Não causa sangramento nas gengivas saudáveis. * Eliminação completa de materiais orgânicos. * Composição: Carbonato hidrogenado de sódio, anidrido silícico coloidal alimentício, aroma. * Conservar em local seco e arejado. * Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. * Registro ANVISA:	20 unidades	18,61	372,20
45	Biombo Côncavo com Visor e Rodízios * Fabricado em chumbo 2mm. * Estruturas de aço. * Vidro de 2,1mm. * * 180cm x 80cm x 2mm. * Com Visor Plumbífero de 10 x 15 de 2,1mm. Registro na anvisa	3 unidades	1344,90	4.034,70
46	Bomba de Vácuo externa * Equipamento de sucção de alta potência. * Construída em liga de bronze com alta resistência à corrosão. * Modelo: 1HP. * Tensão: Bivolt(Chave Seletora). * Potência: 1690VA. * Vácuo Máximo: 550 mm/Hg. * Peso líquido: 26,8 Kg. * Peso Bruto: 33,43 Kg.	6 unidades	4.230,00	25.380,00
47	Broca endo Z Haste longa pacote -Fabricada em carbeto de tungstênio. Broca tronco-cônica de aço carbide com extremidade inativa, sendo indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Indicada para tratamentos endodônticos. Registro na anvisa	50 unidades	57,50	2.875,00
48	Broca esférica Nº 04 CA Atoclavavel Broca carbide esférica; *Comprimento: 26mm; *(CA) Baixa Rotação; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA	100 unidades	13,46	1.346,00
49	Broca esférica Nº 07 CA Atoclavavel Broca carbide esférica;	100 unidades	13,46	1.346,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>*Comprimento: 26mm; *(CA) Baixa Rotação; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA</p>			
50	<p>Broca Ogival Maxcut Feita a base de tungstênio Indicado para desgaste de metal e resina acrílica. Registro na ANVISA: Isento. * Corte preciso, sem deixar riscos. * Brocas tarja azul, com corte cruzado médio. * Para corte primário de ligas não preciosas e resinas acrílicas e redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. Registro na anvisa</p>	30 unidades	174,50	5.235,00
51	<p>Broca Tronco-Cônico 329 Atoclavavel Broca carbide esférica; *Comprimento: 26mm; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA</p>	100 unidades	20,40	2.040,00
52	<p>Broca Tronco-Cônico 329L Atoclavavel Broca carbide esférica; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA</p>	100 unidades	20,40	2.040,00
53	<p>Broca zecrya Carbide cônica longa de ponta segura, Zekrya, 151L, 28mm Alta Rotação 06 lâminas em espiral desenhadas permitindo a remoção de resíduos de forma mais eficiente. Registro na anvisa</p>	100 unidades	34,76	3.476,00
54	<p>Broca Carbide Cirúrgica Fg 702 Broca carbide esférica; * Comprimento: 25mm; * (FG) Alta Rotação; * Validade: 10 anos; * Registro ANVISA Itens incluso. 1 unidade (broca) + estojo autoclavável</p>	100 unidades	20,40	2.040,00
55	<p>Broca Carbide Cirúrgica Odonto Esférica Fg 8 Angelus +estojo Tipo de ponta: Esférica; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 25 mm; sem ponto de solda registro na anvisa</p>	100 unidades	34,78	3.478,00
56	<p>Broqueiro 15 furos em alumínio 10 furos para roca Fg 5 furos para broca CA Com sistema de abertura e fechamento da tampa. * Autoclavável (121°C). * Confeccionado em material resistente para permitir a esterilização em autoclave. * Comprimento: 04 cm * Altura: 2,7 cm * Largura: 2,5 cm * Cor: prata.</p>	40 unidades	55,33	2.213,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	* Capacidade: 15 furos.			
57	Brunidor duplo nº 4 Utilizado em procedimentos de odontológico de dentística, com a finalidade de auxiliar o profissional no acabamento. Realiza o alisamento e remoção de excesso nas restaurações. Também é possível seu uso em escultura da anatomia oclusal. Aço inox Autoclavável registro na anvisa	30 unidades	41,50	1.245,00
58	Cabo de bisturi nº 3 * Registro na Anvisa: Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço Inox. Instrumento usado para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma.	30 unidades	17,05	511,50
59	Cabo para Espelho Bucal em Alumínio * Produzido em liga de alumínio anodizado. Cor prata *13 cm * Totalmente autoclavável. * Garantia de 2 anos. * Validade: Indeterminada. * Registro ANVISA.	100 unidades	16,11	1.611,00
60	Cadeira odontológica <ul style="list-style-type: none">Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto;Base não necessita de fixação no piso;Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório;Estofamento amplo com sistema Easy Fix, que permite rapidez e facilidade na remoção do encosto para higienização. Apresenta 14 opções de cores em PVCROM e couro;Apoio dos braços fixo com acabamento arredondado, injetados em material super-resistente e pintura impermeável.Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero;Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts;Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 voltsTensão de alimentação 127 vEncosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.	6 unidades	23.933,33	143.599,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Equipo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ambidestro;• Composto por 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático;• Comporta até 5 terminais;• Braço mecânico com movimentação horizontal e ajuste de nível;• Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal;• Seringa tríplice, bico giratório, removível e autovlavável;• Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis;• Suporte das pontas com acionamento pneumático individual;• Tampo de inox removível e de fácil limpeza. Garante mais praticidade e resistência à corrosão (opcional);• Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo;• Puxador frontal.• Kit Pad <p>Unidade de Água:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos;• Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água;• 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi);• Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório;• Sensor de proximidade, que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água;• Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. <p>Refletor</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnologia de iluminação LED;• Menor consumo de energia (até 95% menos do que os modelos convencionais);• Não utiliza lâmpadas;• Maior durabilidade da fonte de luz LED, até			
--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>50.000 horas;</p> <ul style="list-style-type: none">• Diferentes intensidades de luz;• Sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada;• Sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação;• Fonte de luz fria. Não gera calor no campo operatório;• Foco de luz retangular. Não gera desconforto na região dos olhos do paciente;• Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho;• Design inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio;• Cabeçote em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização;• Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada;• Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente que protege o sistema óptico contra aerossol; <p>O consultório pode ser configurado com uma das versões abaixo:</p> <p>Sensor 3×2 LEDs:</p> <ul style="list-style-type: none">• Exclusiva Tecnologia Orange;• Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs de cor branca + 2 LEDs de cor laranja; <p>Quatro intensidades de luz – Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX;</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais foto ativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados.			
--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



61	Caneta De Ultrassom (Com Cabo E Sem Capa Externa) Dabi SKU: VB819 Itens Inclusos: - 01 unidade da Caneta De Ultrassom Dabi 01 capa de transdutor rígida Características: - Com Cabo com a capa externa compatível Com dab/ d700. Capa externa rígida , removível cobrindo praticamente todo corpo da caneta/ transdutor com fiação incluída Compatível com: - Dabi/ d700 Capa Caneta Ref.: 414100000047 Garantia 03 meses	2 unidades	656,00	1.312,00
62	Caneta/ transdutor De Ultrassom Jet Sonic Original Gnatus com capa Características:com fiação incluída Referência Original do produto: 1002503.	2 unidades	720,36	1.440,72
63	Capa descartável para Seringa Tríplice - plástico, descartável; caixa c/ 100 unidades Registro na anvisa	20 unidades	40,80	816,00
64	Capa Externa Caneta Ultrassom d700 CAPA EXTERNA CANETA ULTRASSOM D700 Rígida Autoclavável Compatível com ultrassom d700 registro na anvisa	10 unidades	39,75	397,50
65	Cariostático 30% 5ml; A solução de domínio fluoreto de prata a 30 por cento, em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Caf ₂ (floreto de cálcio) e Ag ₃ P ₀₄ (folfato de prata) através da sua reação com a estrutura do esmalte pela formação de complexos proteicos de pratas na superfície do dente; A ação cariostática se dá pela estimulação da exlerose da dentina, não permitindo o avanço da carie dental; A ação anti-microbiana se dá principalmente por sua ação sobre 5 mutans; Estudos relataram uma diminuição de 65 por cento do índice da cárie em molares com a aplicação trimestal de cariostáticos; Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; Ação curativa, paralisando lesões cairosas pela formação de dentina esclerosada; Ação antimicrobiana agindo mais especificadamente sobre STR. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 unidades	43,66	2.183,00
66	Cera 7 * Indicado para todo tipo de trabalho de prótese total e protocolo. Embalagem com 18 lâminas Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 embalagens	31,28	3.128,00
67	Cera 9 Rosa	10 cx	31,26	312,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida Embalagem com 9 lâminas validade 2 na entrega			
68	Cera utilidade rosa indicado para o enceramento de peças para prótese.Com 5 lâminas 225g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	10 cx	30,61	306,10
69	Chave universal para troca de ponta de ultrassom Chave/Ferramenta para Apertar e Soltar Ponta Tip Unidade 6 Compatível com todas as marcas Autoclavável registro na anvisa	20 unidades	50,16	1.003,20
70	Cimento de Hidróxido de cálcio para forramento Excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória. Fácil mistura. Coloração semelhante à dentina, com pigmentos radiopacificantes. Graças a isto, não interfere no resultado estético dos materiais restauradores. Presença rápida: rápido endurecimento. Inibe o crescimento microbiano (ph alcalino). Não interfere na polimerização de resinas. Facilita radiodiagnóstico. Pode ser usado como cimento provisório sem eugenol. Proporciona economia e simplificação de inventário. Alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Biocompatível. Informações técnicas Extensa comprovação clínica. Composição Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais. Composição Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Validade: 3 anos.Hidróxido de Cálcio 2 bisnagas (Base 11g e Catalisador13g)na embalagem e papel para espatulação Registro na anvisa	10 unidades	59,88	598,80
71	Cimento Ionômero de Vidro Autopolimerizável para restauração, 10 g de pó, 08g de líquido, uma espátula dosadoras e um bloco de espatulação. Apresentado na forma de pó e líquido, o cimento possui, dentre outras vantagens, elevado poder de escoamento e capacidade de formar uma película muito fina na interface dente/peça. Capacidade de liberação de fluoreto. Mecanismo de cura química. Baixa solubilidade Adequada resistência mecânica; Excelente fluidez; Radiopaco;Alta capacidade de adesão à estrutura dentária; Fina espessura de película, estética (translucidez). Grande abrangência na cimentação	100 unidades	98,90	9.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>definitiva de peças protéticas (coroas totais, pontes, inlays, onlays, etc.).</p> <p>Compatível com todas as ligas metálicas e resinas acrílicas; Empregado na cimentação de bandas e dispositivos ortodônticos (ex: expansor de Haas), Utilizado em forramento de cavidades (vide bula).</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>			
72	<p>Cimento temporário, 38 g de pó, 15g de líquido, uma espátula dosadoras e um bloco de espatulação. Tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional. Fácil manipulação e inserção na cavidade dental: confere praticidade. Possui resistência à compressão. Apresenta resistência à abrasão. Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel no meio bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção.</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	90 unidades	269,46	24.251,40
73	<p>Clorexidina gel 2% aquosa</p> <p>Melhor desempenho no preparo cirúrgico da pele e mucosas.</p> <p>* Maior redução microbiana - procedimentos mais seguros.</p> <p>* Embalagem ergonômica.</p> <p>* Antisséptico tópico.</p> <p>* Uso externo. Uso adulto e pediátrico.</p> <p>* Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.</p> <p>Validade 2 anos na data da entrega</p> <p>Registro na anvisa</p>	100 unidades	74,68	7.468,00
74	<p>Colher de dentina dupla nº11,</p> <p>Aço inox Autoclavavel, Cabo octavado sem serrilhados</p> <p>Registro na anvisa</p>	30 unidades	24,90	747,00
75	<p>Colher de dentina nº 17 dupla</p> <p>Unidade 20 Aço inox Esterelizável Uso odontológico</p> <p>Cabo octavado</p> <p>ro na registro na anvisa</p>	30 unidades	24,90	747,00
76	<p>Colher de dentina nº5</p> <p>Não possui serrilhados.</p> <p>Aço inoxidável.</p> <p>Autoclavável.</p> <p>Registro na anvisa</p>	30 unidades	24,90	747,00
77	<p>Compressa</p> <p>Não estéril com fio radiopaco;</p> <p>- 4 camadas com cadarço;</p> <p>- 100% puro algodão: macio e extra-absorvente;</p> <p>- Alva: 10g / unidade;</p> <p>- Tamanho: 45 cm X 50cm;</p> <p>- Contém 50 unidades;</p> <p>- Dermatologicamente testado;</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	300 pacotes	51,80	15.540,00
78	<p>Compressor Odontológico</p> <p>* Para 2 consultórios sem Bomba de Vácuo ou 3</p>	5 unidades	6.874,66	34.373,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>consultórios com Bomba de Vácuo.</p> <ul style="list-style-type: none">* Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação.* Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática).* Possui aberturas laterais, para futuras inspeções.* Modelo de alto torque, com grande rendimento.* Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito interno.* Pressostato com chave geral liga/desliga.* Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão.* Capacidade de 43 litros.* Nível de ruído 58db.* Dimensões: 33cm x 65,6cm x 57,8cm (L x A x C).* Peso Líquido: 39,5 Kg.* Consumo de energia: 1,45 KW/hora.* Frequência do Motor: 60 Hz.* Garantia:<ul style="list-style-type: none">- 4 meses: Filtro de ar.- 6 meses: Peça metálica com rosca, excêntrico, componente eletroeletrônico, protetor térmico, registro, bobina, válvula, regulador de pressão, manômetro, pressostato, conexão (Cotovelo), mangueira metálica, motor, componentes do motor e peças plásticas sujeitas a desgaste natural.- 12 meses: Demais itens.			
79	Condensador de Ward Duplo Nº2 Aço inox Esterelizável Uso odontológico registro na anvisa	24 unidades	28,80	691,20
80	Condensador de ward Duplo Nº3 Ao inox Esterelizável Uso odontológico registro na anvisa	24 unidades	28,80	691,20
81	Cuba de borracha média Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar com maior precisão diversos produtos, garantindo um melhor aproveitamento de seus cremes, gel cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc. Cuba flexível; * Desenvolvida em polímero especial; * Resistente e maleável; * Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma espátula. * Capacidade: 350ml Registro na anvisa	24 unidades	19,05	457,20
82	Cuba ultrassônica Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfurocortantes e evitando a contaminação cruzada. Possui 5 ciclos e opção de aquecimento, reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. * Capacidade total: 2,5 litros. * Capacidade útil: 2,1 litros.	6 unidades	1425,60	8.553,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Voltagem: 127V ou 220V. * Peso Líquido: 2,5 kg. * Peso Bruto: 3 kg. * Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. * Dimensões Interna (L x A x P): 24,8 x 8 x 14,8 cm. * Material do cesto: Plástico Injetado. * Temporizador Digital: 5 tempos preestabelecidos. * Frequência Ultrassônica: 42 kHz. * Garantia: 1 ano (contra defeito de fabricação). Registro na anvisa</p>			
83	<p>Cunha reflexiva. Pacote 20 Embalagem com 20 unidades São feitas de Cloreto de polivinila (PVC); Tem em dois tamanhos (pequena e média); Não necessitam de recortes e ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno; São indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores usando matrizes transparentes. • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA</p>	50 embalagens	50,28	2.514,00
84	<p>Curativo alveolar com própolis 10g. Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e antimicrobiana. É principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. Curativo eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado. O único com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. O Iodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	50 unidades	90,40	4.520,00
85	<p>Cureta MC Cal17-18 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado</p>	10 unidades	74,63	746,30
86	<p>Cureta Mc Call 13-14 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado</p>	10 unidades	74,63	746,30
87	<p>Cureta Goldman nº1 * Aço inox.</p>	10 unidades	82,20	822,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado			
88	Cureta Gracey 11-12m <ul style="list-style-type: none">* Aço inox.* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
89	Cureta Gracey 13-14 <ul style="list-style-type: none">* Aço inox.* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
90	Cureta Gracey 3-4 <ul style="list-style-type: none">* Aço inox.* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
91	Cureta Gracey 5-6 <ul style="list-style-type: none">* Aço inox.* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
92	Cureta Gracey 7-8 <ul style="list-style-type: none">* Aço inox.* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
93	Cureta Mini five 5-6 <ul style="list-style-type: none">* Aço inox.* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
94	Cureta de lucas Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Aplicação Instrumental cirúrgico	10 unidades	67,96	679,60
95	Cureta Gracey 9-10 * Aço inox. <ul style="list-style-type: none">* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado* Aço inox.* Autoclavável.* Cabo 8mm.* Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



96	Defletor para refletor Cristofolia marco polo II	5 unidades	392,60	1.963,00
97	Descolador de molt N 99 * Instrumento cirúrgico não articulado. * Cortante em aço inox. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	20 unidades	78,86	1.577,20
98	Dessensibilizador * Possui cargas minerais nanométricas que penetram e reforçam a dentina, protegendo contra erosões cervicais. * O resultado é imediato após a aplicação e o paciente não precisa de restrição para ingestão de alimentos líquidos ou sólidos. * Não necessita ser fotopolimerizado, e não forma película sobre a superfície dental. * É compatível com qualquer sistema adesivo ou restaurador, podendo ser utilizado como “primer” nos sistemas restauradores ou cimentantes que necessitam esse agente. * O Flúor presente em sua composição é um agente adicional na dessensibilização dentinária. * Seus principais componentes Glutaraldeído e HEMA - Hidroxietil metacrilato, reagem como proteínas dos túbulos dentinários selando e prevenindo o movimento de fluídos em seu interior e consequentemente impedindo a sensação dolorosa. Apresentação : frasco contendo 3 ml * Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Indicado para tratamento da dentina hiperestésica pois recobre e oblitera os túbulos dentinários, formando uma barreira que inibe a passagem do estímulo doloroso para a polpa. Indicado para o tratamento de hiperestesia dentinária, principalmente na região do colo, para aplicação sob restaurações, na prevenção de sensibilidade pós-operatória, antes da realização de moldagens, em pacientes com relatada sensibilidade ao frio, após procedimentos de raspagem e alisamento radicular, para reduzir o acúmulo de placa bacteriana e para reduzir a progressão do desgaste cervical causada por abrasão e erosão. Essa proteção é intensa nos primeiros 6 meses após a aplicação, sendo necessária nova aplicação após esse período. Validade 18 meses na data da entrega * Registro ANVISA:	15 unidades	44,63	669,45
99	Destilador Equipamento destinado a produção de água destilada. Velocidade de 1 litro por hora. * Cuba interna em aço inoxidável. * Alimentação: 127v * Frequência: 50/60 Hz. * Potência: 750 W. * Tanque de pressão: Inox. * Volume Destilado: 1L/h. * Eficiência do calor: 95%.	6 unidades	1.281,00	7.686,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Filtro: Filtro de carvão ativado.* Capacidade do reservatório: 4 L.* Dimensão do produto: 380 X 235 mm.* Dimensão da embalagem:450 X 260 X 290 mm.* Peso líquido:3,5 kg.* Peso bruto:4,7 kg.			
100	Detergente enzimático Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidras e contém tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto	200 unidades	82,11	16.422,00
101	Digluconato de Clorexidina 0,12% para bochecho 1 litro, Sem álcool Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	39,36	1.180,80
102	Escova de dente adulto <ul style="list-style-type: none">* Escova adulto;* Macia; * Com protetor de cerdas. Cabeça pequena Cerdas arredondadas Escova embalada individualmente	2000 unidades	3,81	7.620,00
103	Escova de dente infantil <ul style="list-style-type: none">* Escova Infantil;* Macia; * Com protetor de cerdas. Cabeça pequena Cerdas arredondadas Escova embalada individualmente	2000 unidades	3,81	7.620,00
104	Escova de Robinson Unidade 50 • Conteúdo da embalagem: o 1 Escova de Robinson para Contra-ângulo; • Referência do fabricante: 10.60.003; • Formato: Reta; • Cor: Branco; Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	500 unidades	7,03	3.515,00
105	Espátula para cimento nº 24 aço inox uso odontológico Registro na anvisa	40 unidades	35,45	1.418,00
106	Espátula resina n1 Espátula para resina odontologia confeccionada em aço inoxidável de alta resistência Cabo em alumínio anodizado de pelo menos 8 mm de espessura Autoclavável Registro na Anvisa	30 unidades	68,10	2.043,00
107	Espátula alginato A Espátula plástica é produzida de resinas termoplásticas puras. É utilizada para manipulação de	30 unidades	9,58	287,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	materiais odontológicos (alginato e gesso). Cor: Azul * Modelo importada. * Produzida de resinas termoplásticas e pigmentos. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
108	Espátula de gesso * Espátulas de inox - Alta resistência, mantém suas propriedades, não oxida e não perde seu brilho, mesmo quando submetido a baixas e elevadas temperaturas; * Cabo plástico cor madeira - São resistentes e foram desenvolvidos para um ciclo de vida longo; * Permitem total higiene em seu uso; * Assegura confiabilidade em sua esterilização; * Validade Indeterminada. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	20 unidades	23,83	476,60
109	Espátula de resina n 2 Espátula para resina odontologia confeccionada em aço inoxidável de alta resistência Cabo em alumínio anodizado de pelo menos 8 mm de espessura Autoclavável Registro na Anvisa	30 unidades	74,45	2.233,50
110	Espátula nº 36 Indicado para manipulação de cimentos e resinas acrílicas. Material em aço inox. * Autoclavável. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado Registro na anvisa	20 unidades	74,45	1.489,00
111	Espátula nº31 Indicado para uso com cera em laboratório. Fabricado em aço inox. * Autoclavável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. Registro na anvisa	20 unidades	74,45	1.489,00
112	Espátula para manipulação de ionômero de vidro. Confeccionada em plástico autoclavável Registro na anvisa	30 unidades	10,31	309,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



113	Espelho plano nº5. Validade: Indeterminado. Espelho de primeiro plano, não produz sombras na imagem. Autoclavável Registro na anvisa	100 unidades	12,36	1.236,00
114	Esponja hemostática caixa com 10 unidades. Produzida com 100% de colágeno(gelatina) Porcínio liofilizado ; Material leve: cerca de 10g Absorve 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; Possibilita visualização do campo cirúrgico; É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias Biocompatível: material atóxico e não pirogênico, sem riscos de intolerância ou contra indicações; Pode ser aplicada seca, saturada com solução salina estéril ou com antibióticos; Reduz o tempo de intervenção cirúrgica; Blisters individuais previnem a contaminação cruzada; Esterilizada por raios gama; Aceleração do processo de cicatrização; Proteção do leito da fenda cirúrgica; Controle do sangramento, estabilização do coágulo sanguíneo; Preenchimento dos espaços gerados nas cirurgias. Embalagem com 10 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	40 embalagens	75,83	3.033,20
115	Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental adulto Detalhes: Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental Infantil, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta, medindo aproximadamente 4 cm x 2 cm . Envolve as cerdas das escovas de dentes, ajudando a conservá-la e evitando o contato com substâncias lançadas no ar. Conteúdo da embalagem: Caixa: 150 unidades; Cor: Transparente;	10 embalagens	307,50	3.075,00
116	Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental infantil Detalhes: Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental Infantil, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta medida aproximada 2 cm x 1,7cm Envolve as cerdas das escova de dentes, ajudando a conservá-la e evitando o contato com substâncias lançadas no ar. Conteúdo da embalagem: Caixa: 150 unidades;	10 embalagens	307,50	3.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



117	Exaustor de parede para consultório odontológico controle de velocidade com fluxo de vazão de pelo menos 300m3 por hora. Contendo FILTRO HEPA 110v	10 unidades	614,11	6.141,10
118	Face shield EPI de dupla proteção; fácil limpeza e higienização; transparente e moderna; permite voz e comunicação clara; reutilizável; ajuste por elástico; protetor de testa em espuma macia. Material: espuma e pet cristal. Tamanho da viseira: 32,0cm x 22,0cm. Certificação: de acordo com a RDC nº 356, de 23 de março de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde na data de 31/03/2020 (nº 62, seção 1, pág. 81).	30 embalagens	27,43	822,90
119	Filme radiográfico infantil odontológico Filme Ultra Speed * Alta qualidade e alto detalhe. * Cor verde. * Velocidade D. * Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Com 100 unidades. * Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.	30 embalagens	418,43	12.552,90
120	Filme radiográfico adulto odontológico Filme Ultra Speed * Alta qualidade e alto detalhe. * Cor verde. * Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Com 150 unidades. * Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 embalagens	418,43	12.552,90
121	Filtro coalescente; Filtro de ar com regulador de pressão e manômetro: - Filtro de ar com elemento coalescente - Filtro de ar com carvão ativado Unidade de Preparação de Ar Comprimido para Uso Odontológico. Os Conjuntos Odontológicos são elementos indispensáveis em toda instalação pneumática corretamente projetada. São necessários para a purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrocarbonetos e odores. O ar comprimido utilizado nos equipamentos odontológicos deve ser isento de contaminação por partículas sólidas, de aerossóis de água e de óleos contaminantes, que os sistemas de filtragem convencionais não eliminam. Os sistemas de secagem podem remover a água do ar comprimido, mas não removem o óleo contaminante	100 caixas unidades	770,50	77.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>que é introduzido pelos compressores de ar, mesmo utilizando-se de um compressor de funcionamento a seco (sem óleo).</p> <p>contaminação acontece porque o ar ambiente pode conter de 20 a 30 ppm de hidrocarbonetos em suspensão, originários da queima de combustíveis. Os filtros convencionais de filtragem nominal de 5 micra não removem partículas contaminantes submicrônicas; estes filtros de uso convencional, removem partículas maiores que 2 micra; 80% das partículas sólidas em suspensão são menores que 2 micra e os aerossóis são menores que 0,2 micra. Os filtros coalescentes foram projetados para remover partículas submicrônicas sólidas, de óleo e de água do ar comprimido.</p> <p>A eficiência de remoção de partículas é de 0,3 a 0,6 µm; o que representa de 98,5% a 99,9999%.</p> <p>Suporta pressão de 120 libras</p> <p>Registro na anvisa</p>			
122	Filtro Hepa para ar condicionado split	20 embalagens	195	3.900,00
123	Filtro resistência para destilador 6,5mm compatível com destilador Cristofoli Registro na anvisa	20 unidades	72,35	1.447,00
124	Fio agulhado seda 3-0 * Agulha em aço-inox 3-0 siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Uso exclusivo em Odontologia. * Validade: 5 anos. caixa com 24 unidades Registro na anvisa Validade de 4 anos na entrega	40 embalagens	63,38	2.535,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



125	<p>Fio agulhado nylon 4-0 Fio de Nylon - Monofilamento preto. * Agulha aço inox 1/2 círculo cortante 2,0cm. * Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. * Atóxico, não-pirogênico, de uso único. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Possui resistência à tração e resistência ao nó. * Registro ANVISA: * Validade 4 anos na entrega</p>	100 embalagens	63,38	6.338,00
126	<p>Fio de Sutura de Seda Preta – 3-0 Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Fio nº 3 * Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Uso exclusivo em Odontologia. * embalagem com 24 unidades * Validade: 4 anos na data de entrega.</p>	100 embalagens	63,38	6.338,00
127	<p>Fio de sutura nylon 3-0 * Tamanho da Agulha: 2,0cm. * Formato da Agulha: ½ círculo cortante. * Material do Fio: Nylon monofilamento preto. * Grossura do Fio: * Embalagem: Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos. * Esterilização: Esterilizado em Raio Gama. * Atóxico, não-pirogênico e de uso único. * Nó firme. * Fácil manuseio. * Deve ser utilizado apenas por um profissional qualificado para o procedimento. * Armazenamento: Em local seco, limpo e ao abrigo dos raios solares. * Validade: 5 anos contando a partir da data de fabricação do produto. * Registro ANVISA Embalagem com 24 unidades Validade 4 anos na data da entrega</p>	100 embalagens	63,38	6.338,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



128	Fio dental 100m * Cor branca; * Odor menta; * Sabor menta; * Ativo: poliamida; * Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; * Registro ANVISA	200 unidades	7,43	1.486,00
129	Fio dental 500m * Cor branca; * Odor menta; * Sabor menta; * Ativo: poliamida; * Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; * Registro ANVISA * validade 2 anos na data da entrega	100 unidades	21,45	2.145,00
130	Fio dental 50m * Cor branca; * Odor menta; * Sabor menta; * Ativo: poliamida; * Promotor de aderência: parafina; * Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta; * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação; * Registro ANVISA	700 unidades	14,85	10.395,00
131	Fita crepe - Fita adesiva com dorso de papel crepado e adesivo à base de borracha e resina. Apresentada em forma de rolo e embalada individualmente em saco plástico. Tamanho: 19mm x 50m. Cor: Branca Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.	100 unidades	10,36	1.036,00
132	Fita matriz de poliéster 0,05mm x 10mm 15 metros * Composição: Polietileno tereftalato. * Uso: Instalar a fita matriz no porta-matriz. Instalar e ajustar o conjunto ao dente. Inserir a cunha anatômica na maeia proximal e realizar o procedimento restaurador. Após concluída a restauração, remover a cunha e a matriz. Realizar acabamento e polimento. * Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia ao seu	100 unidades	10,40	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	componente, o produto não deve ser utilizado. Registro na anvisa			
133	Fita para autoclave - Indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de temperatura, pressão e tempo, 19mmx30 mm; Confeccionada a com dorso de papel crepado a base de celulose; Recebe, em um de suas faces, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma camada impermeabilizante de resina acrílica. Tamanho: 19mm x 30m Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	10,40	1.040,00
134	Flúor gel acidulado 200 ml Contém 1,23% de íons flúor, gel tixotrópico. . Consistência de leite condensado Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 unidades	19,09	954,50
135	Fórceps adulto nº 150, Fórceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	20 unidades	141,30	2.826,00
136	Fórceps adulto nº 151 Forceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	20 unidades	141,30	2.826,00
137	Fórceps adulto nº 17 Forceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	20 unidades	141,30	2.826,00
138	Fórceps adulto nº 18L Forceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	20 unidades	141,30	2.826,00
139	Fórceps adulto nº 18R Forceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	20 unidades	141,30	2.826,00
140	Fórceps adulto nº 65 Forceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	20 unidades	141,30	2.826,00
141	Fórceps adulto nº 69 Forceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	20 unidades	141,30	2.826,00
142	Fórceps infantil 150 • Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
143	Fórceps infantil 151 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



144	Fórceps infantil 17 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	30 unidades	141,30	4.239,00
145	Fórceps infantil 18l Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
146	Fórceps infantil 18r Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
147	Fórceps infantil 69 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
148	Formocresol 10ml; Material para Mumificação da Polpa DentalPossui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Menos concentrado do que a composição padrão de Buckey, sem perder as suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica. Indicado para curativos de demora. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	30,60	918,00
149	Fotopolimerizador Maior potência. Aparelho sem fio. Oferece modo clareamento. Fotopolimerizador LED, que não esquenta. Base de descanso com carregador de bateria. Medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz. Possui timer com bip sonoro no final da operação (5,10,15 e 20s.). Possui dois modos de operação: cura de resinas ou clareamento (modelo DUAL). Econômico, com sistema stand by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Radiômetro incluso: O radiômetro incluso fornece um teste para garantir a funcionalidade da luz. Ponteira exclusiva de clareamento arcada total. Além disso, o fotopolimerizador odontológico possui comandos de programação na própria caneta com três modos de aplicação: Modo Contínuo. Modo Pulsante. Modo Progressivo: nos primeiros 5 segundos a potência da luz emitida aumenta gradualmente. Este 'início suave' da polimerização minimiza o stress da junção entre a restauração e o esmalte/ dentina e reduz os espaços marginais na restauração. Informação Adicional:	10 unidades	1548,66	15.486,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Peso 0.818 kg Dimensões 27.2 × 20 × 7.2 cm Voltagem: BiVolt Ponteira deve ser revestida nas laterais Deve apresentar arreia de proteção dos olhos removível e regulável			
150	Garrafa Pet para cadeira cristofoli MPII Garrafa Pet 1000ml para cadeira MP I/II Cristofoli. Características: Referência Original do produto: RIM.00320.	4 unidades	44,33	177,32
151	Gaze 8 dobras 13 Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5x7,5cm. 13 Fios/ cm ² , 8 camadas. Embalagem com 500 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 embalagens	42,93	2.146,50
152	Gel dental Embalagem de 100 gramas 1450 ppm de íon flúor O sabor Ice apresenta notas de menta e eucalipto combinadas de forma especial, proporcionando uma sensação única de frescor.	500 unidades	9,50	4.750,00
153	Gesso tipo III Gesso pedra de endurecimento rápido. Gesso produzido pelo processo de calcinação em autoclave. É indicado para confecção de trabalhos dentários onde o gesso deve ser duro e resistente, porém não tão resistente quanto os gessos 4 e 5. Sua expansão é de 0,30% (alta). Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos; * Alta resistência à compressão; * Ótimo vazamento em qualquer molde; * Gesso mais usado na odontologia; * Registro na Anvisa: Isento. Embalagem com 1KG Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	200 unidades	16,31	3.262,00
154	Gesso tipo IV Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Para ligas nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas. Gesso de baixa expansão. * Alta fidelidade na reprodução de detalhes. * Modelo mantém integridade durante manuseio. * Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel. Embalagem com 1 kg Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	200 unidades	30,40	6.080,00
155	Grampo n.º 205 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a	30 unidades	22,23	666,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável			
156	Grampo nº 200 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
157	Grampo nº 211 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
158	Grampo nº 26 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
159	Grampo nº209 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
160	Grampo nº210 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
161	Grampo nº212 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo,	50 unidades	22,23	1.111,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável			
162	Grampo nº206 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	6 unidades	22,23	133,38
163	Grampo w8a Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	50 caixas	22,23	1.111,50
164	Hd ssd 2,5" É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 480 GB. Resistente aos choques fortes. Tamanho de 2.5 ". Interface de conexão: SATA III. Adequado para PC e Notebook. Pelo menos 500 mb/s de velocidade de leitura Pelo menos 450 mb/s de velocidade de gravação 3 anos de garantia	6 unidades	774,66	4.647,96
165	Hidróxido de cálcio P.A Embalagem com 10 g indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. *Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. *Protege a polpa contra os estímulos termoeletricos. *Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. * Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio. * O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais. *Provoca a inibição da proliferação bacteriana. *Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares. *O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana. *Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.	20 unidades	32,46	649,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
166	Incubadora Apresenta design moderno. * Tampa protetora colorida. * Com 6 cavidades. * Proporciona mais segurança e higiene. Informações técnicas * Temperatura de incubação: 60°C. * Tensão: 127/220V Bivolt automático, não necessita mudar chave de voltagem. * Frequência: 50/60Hz. * Potência: 10watts. * Composição: - Carenagem: plástico ABS. - Tampa: poliestireno. - Bloco de aquecimento: alumínio. * Diâmetro do bloco: 1,5 polegada. * Dimensões (A x L x C): 90 x 90 x 90 mm. * Peso: 0,400 Kg. * Garantia: 1 ano.	10 unidades	686,33	6.863,30
167	Indicador biológico de esterilização Indicado para realizar a monitorização dos ciclos de esterilização a vapor. Fabricado conforme ISO 11138-1; Resultado em 24 horas; Sensível a Geobacillus stearothermophilus Caixa com 10 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 caixas	34,43	1.721,50
168	Indicador químico de esterilização Classe 6 Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida, o indicador químico (linha azul) mudará para marrom escuro; Resultados imediatos logo após a esterilização; Apresentação: Caixa com 250 unidades; Validade: 3 anos a partir da data de Em conformidade com a Norma ISO 11140-1; Produto isento de registro na ANVISA;	20 caixas	40,83	816,60
169	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável kit contendo pó pelo menos 8g, líquido pelo menos 6g e espátula medidora * Fotopolimerizável. * Resistente ao desgaste a longo prazo. * Adere quimicamente à estrutura dental. * Livre de BPA. * Alta liberação de flúor. * Reforçado com resina. * Excelente estética. * Alta resistência a flexão. * Radiopaco. Registro na anvisa	30 kits	262,68	7.880,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Validade de 2 anos na entrega			
170	JOGO DE MOLDEIRA TOTAL ADULTO PLASTICO PERFURADA São utilizadas para reproduzir moldes de impressão dos dentes, utilizando alginatos ou qualquer outro material de impressão onde a reprodução detalhada e estabilidade dimensional sejam importantes Esterilização em Autoclave até 134°C. * Disponível em 8 tamanhos (nº1 ao nº8). * Produto dentro das normas internacionais exigidas pelo ministério da saúde. * Disponível kit somente na cor branca. Registro na anvisa	20 jogos	154,03	3.080,60
171	JOGO DE MOLDEIRA TOTAL ADULTO DESDENTADO INOX Indicado para moldagem. Desenvolvidas com material Premium (aço inox 304) com acabamento auto brilho, possibilitando uma higienização e esterilização eficaz do material, evitando corrosões e aumentando sua durabilidade. * Alto brilho, excelente acabamento, design que proporciona retenção do material e perfeita cópia. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	20 jogos	211,43	4.228,60
172	Kit abridor de boca Esterilização em Autoclave á 134°C; Cor azul; Desenvolvido com 100% de silicone. Embalagem com 2 unidades DIMENSÕES: 1.Adulto: 40 x 30 x 20 mm. 2. Infantil: 30 x 25 x 18 mm	10 embalagens	32,70	327,00
173	Kit Acabamento e polimento Próteses Indicado para corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmica, metal e acrílico. Sequência completa para desgaste universal; * Validade: Indeterminada. Kit com: * 1 fresa maxicut formato pera 1251; * 1 fresa minicut formato tronco-cônica 1520; * 1 fresa maxicut formato agulha 1571; * 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina); * 3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa, média e fina); * 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina); * 1 disco diamantado dupla-face; * 1 escova scotch brithe amarela; * 1 escova scotch brithe vermelha; * 1 escova de aço dourada; * 1 escova pelo de cabra estrela; * 1 escova de algodão; * 1 broqueiro de acrílico Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	20 caixas	206,53	4.130,60
174	Kit acadêmico Garantia: 1 ano.	10 kits	2.633,16	26.331,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>-Turbina de alta rotação Spray triplo. Rolamento de cerâmica balanceado. Acoplamento: borden. Sistema de troca-broca: Push Botton. Baixo nível de ruído e vibração. Torque: 0,13Ncm. Rotação máxima: até 450.000 rpm. - Contra Ângulo giro livre de 360º. Spray externo. Encaixe INTRAmatic Universal Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 40.000 rpm. - Micromotor Baixa Rotação : Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. Rotação até 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. Esterilizável em autoclave até 135°C.</p>			
175	<p>Kit com Fixador e Revelador Usados no processamento (revelação e fixação de filme radiográfico odontológico). Embalagens individuais com 500 ml de cada produto Revelador e Fixador da mesma marca. Produto com validade 2 anos após a entrega Registro na anvisa</p>	20 kits	105	2.100,00
176	<p>Kit silicone Putty denso de condensação Kit Silicone de Condensação (Denso 1kg + Fluido 120g + Catalisador 50g) de condensação Técnica de dupla impressão, técnica de moldagem simultânea, técnica com anel de cobre Impressões para modelos de estudo, modelos de Ortodontia, matrizes e isolamento protetor dos dentes durante a colocação da prótese em mufla. Características: - Agradável sabor de menta; - Fácil manuseio; - Provoca pouca salivagem proporcionando conforto ao paciente; - Biocompatível em relação aos tecidos bucais; - Alta recuperação elástica e baixa contração de polimerização. Itens inclusos: - 1 Pote com 1Kg (perfil denso); - 1 bisnaga de base (perfil fluido) com 120g; - 1 bisnaga de catalisador (perfil cub) com 50g. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	10 kits	513,16	5.131,60
177	<p>Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 11 * Esterilizada. * Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão). * Descartável.</p>	12 caixas	63,50	762,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA caixa com 100 unidades			
178	Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 12 <ul style="list-style-type: none">* Esterilizada.* Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão).* Descartável.* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA: caixa com 100 unidades	12 caixas	63,50	762,00
179	Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 15c <ul style="list-style-type: none">* Esterilizada.* Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão).* Descartável.* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA: caixa com 100 unidades	12 caixas	63,50	762,00
180	Lâmpada 12v x 50W Bi-Pino para cadeira MPI/II Cristofoli. Itens Inclusos: 01 - Lampada 12v x 50W Bi-Pino MPI/II Cristofoli Características: Referência Original do produto: RIM.00301.	03 unidades	180,43	541,29
181	Lâmpada UVC Lâmpada com alto rendimento uvc, feita em tubo especial de quartzo especial transparente . Emite radiação uv de onda 254nm (UVC) com ação germicida. Livre de ozônio/ Matam ou neutralizam bactérias, vírus e outros organismos primitivos. Base: G13 Característica: UVC Certificado: CE, ROHS Referência: HNS 30W G13 Diâmetro: 28.0 mm Comprimento 895,0 mm* Vida Útil: 9000 h Dados Elétricos Tensão nominal 96,0 V Tensão de construção 96,00 V Corrente nominal 0,36 A Corrente da lâmpada 0,36 A Potência nominal 30,00 W	10 unidades	112,26	1.122,60
182	Lamparina a álcool com pavio Indicada para procedimentos clínicos e laboratoriais.	20 unidades	58,03	1.160,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Alumínio Escovado. Capacidade 100ml.			
183	Lençol de borracha Usado pelos dentistas para isolamento dentário. Tamanho: 15X15cm. 26 unidades por embalagem Produto com validade até 2022 ou posterior. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 caixas	71,90	3.595,00
184	Lima endodôntica k-file nº 10 Unidade 20 Possuem a parte de corte em aço inoxidável e haste em PBT (Polibutileno tereftalato). Estas limas são reutilizáveis, bastando realizar sua limpeza e esterilização (em autoclave, por 20 minutos ou mais, na temperatura 121°C). Possuem altíssima durabilidade, garantindo um excelente custo-benefício. Características • Conteúdo da embalagem: o 6 unidades de Lima K; • Sistema: Manual; • Numeração: 10; • Comprimento: 21mm; • Série: Especial; • Não estéril; • Autoclavável a 121°C; • Alta durabilidade; • Secção transversal quadrangular; • Uso exclusivo odontológico; • Validade: Indeterminada Registro na anvisa	50 unidades	78,13	3.906,50
185	Lima endodôntica k-file nº8 Unidade 30 Parte de corte em aço inoxidável e haste em PBT (Polibutileno tereftalato). Limas reutilizáveis, bastando realizar sua limpeza e esterilização (em autoclave, por 20 minutos ou mais, na temperatura 121°C). Características • Conteúdo da embalagem:6 unidades de Lima K; • Sistema: Manual; • Numeração: 08; • Comprimento: 21mm; • Série: Especial; • Não estéril; • Autoclavável a 121°C; • Alta durabilidade; • Secção transversal quadrangular; • Uso exclusivo odontológico; • Validade: Indeterminada Registro na anvisa	50 unidades	78,13	3.906,50
186	Limas da 1ª série Lima manual. Série: 1ª série. Fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Possui secção transversal quadrangular até o número 40. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa. Com stops de silicone. Validade: 5 anos.	50 unidades	78,13	3.906,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Registro na anvisa:			
187	Liquido hemostático Auxilia na hemostasia e sua utilização conjunta com fios de retração gengival é altamente recomendada, devido à presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas. * É indicado para controle de pequenos sangramentos. * Não contém epinefrina em sua formulação. * Frascos com 10 ml. * Não contém epinefrina. * Frasco com 10ml Validade 2 anos Registro na ANVISA	10 unidades	78,13	781,30
188	Lixa de poliéster Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Nova apresentação: caixa com 50 tiras (menor desembolso para o dentista). Registro na Anvisa	100 unidades	64,83	6.483,00
189	Luva cirúrgica tamanho 6,5 embalagem com 1 par Látex. Estétil. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa	700 unidades	4,65	3.255,00
190	Luva cirúrgica tamanho 6 embalagem com 1 par Látex. Estétil. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa	700 unidades	4,65	3.255,00
191	Luva cirúrgica tamanho 7,5 embalagem com 1 par Látex. Estétil. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa	700 unidades	4,65	3.255,00
192	Luva cirúrgica tamanho 7 embalagem com 1 par Látex. Estétil. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica.	700 unidades	4,65	3.255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Registro na anvisa			
193	<p>Luva de procedimento nitrílica tamanho M Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição, é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa</p>	500 caixas	51,10	25.550,00
194	<p>Luva de procedimento nitrílica tamanho P Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição, é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade 4 anos na data da entrega Registro na anvisa</p>	500 caixas	51,10	25.550,00
195	<p>Luva de procedimento nitrílica tamanho Pp Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição, é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada</p>	500 caixas	51,10	25.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa			
196	Luva de procedimento tamanho G Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição , é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa	500 caixas	51,10	25.550,00
197	Mandril adaptador broca de baixa Adapta brocas de alta rotação em contra ângulo. Mandril Adaptador CA para FG Registro na anvisa	40 unidades	12,91	516,40
198	Máscara cirúrgica Descartável tripla Embalagem com 50 unidades de máscaras cirúrgicas; •Tamanho: ○Largura: 175mm; ○Altura: 97mm; ○Clipe nasal: 136mm; ○Elástico: 141mm; •Composição: TNT – 100% Polipropileno; •Possui Clip nasal e Elástico; •Cor: Branco; •Atóxica; •Hipoalérgica; •inodoro •Isenta de fibra de vidro; •Respirabilidade: 2,05 MMH 20/CM ² ; •Não estéril; •Repelente à fluídos; •Atóxico; •com elastico que prende atrás da orelha • Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE): ≥ 95%; • Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE): ≥ 95%; • Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP): ≥ 98%gem de Partículas (EFP): ≥ 98% Registro na anvisa	3000 unidades	0,35	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Validade de 2 anos na entrega Fabricação nacional			
199	<p>Máscara pff2 A máscara descartável formato Concha é um EPI (equipamento de proteção individual) Classe PFF-2 (S), fundamental para alguns espaços de atendimento no âmbito da saúde como: hospitais, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, postos de saúde, laboratórios e demais estabelecimentos que tenham a recomendação de uso da PFF2. Quando utilizada corretamente, esta máscara é capaz de filtrar microrganismos e reter gotículas contaminantes. Além disso, é uma opção segura para proteção contra poeiras, névoas e fumos.</p> <p>Características CONFORTÁVEL: Seu formato anatômico é confortável, tanto no contato com o rosto, quanto na facilidade de respiração, oferecendo uma vedação facial adequada, com alta capacidade de retenção de partículas. CLIP NASAL METÁLICO: Como esta máscara tem uma excelente vida útil, em alguns casos elas podem ser reutilizadas. Um dos diferenciais dela, é que ela vem com um clip nasal resistente, muito fácil de ajustar e de alta durabilidade, o que permite que a máscara fique bem vedada, mesmo quando for reutilizada. ESPUMA DE PROTEÇÃO: Para garantir um maior conforto do usuário, este modelo vem com uma pequena tira de espuma, que tem como objetivo afastar a máscara e reduzir o desconforto da pressão do clip, no contato com o nariz. ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS: A máscara PFF2 da 3M vem com dois elásticos grampeados, que podem ser ajustados ao formato da cabeça de cada usuário. Assim, fica mais fácil adequar a pressão do elástico sob a cabeça, garantindo mais conforto e segurança durante a utilização. INMETRO: Esta máscara em conformidade com os requisitos das normas técnicas aplicáveis NBR 13698:2011 e INMETRO N°561 de 23 dez 2014 ABNT: Este produto é testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (CA 2072) como peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos. Registro na anvisa</p>	3000 unidades	4,44	13.320,00
200	<p>Matriz de aço 5 mm Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; • Bordas não machuca o paciente; • Flexível: Promove o contorno proximal; • Fácil remoção sem danificar a restauração. Comprimento de 50 cm Altura de de 5mm</p>	300 unidades	4,23	1.269,00
201	<p>Matriz de aço 7 mm Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; • Bordas não machuca o paciente; • Flexível: Promove o contorno proximal; • Fácil remoção sem danificar a</p>	200 unidades	4,21	842,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	restauração. Comprimento de 50 cm Altura de de 7mm			
202	Mocho odontológico possui estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, possuem cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura personalizado a cada modelo. Cor : Verde Angra Tipo sela sem costuras, bipartido Ajuste de inclinação do assento Altura mínima do assento 50 cm Altura máxima do assento 62 cm Com rodas e com movimento giratório or do Revestimento: Tipo de Revestimento: Couro Ecológico; Malha: 50% Poliéster e 50% Algodão; Composição Superficial: 93,2% PVC e 6,8% Poliuretano; Espessura aproximada: 0,12 cm (+/-11%) O Mocho possui inclinação no encosto. DETALHAMENTO DO ASSENTO: Espuma Injetada Poliuretano; Diâmetro 36 cm X Espessura 5 cm Regulagem de altura do assento	50 unidades	875,43	43.771,50
203	Óleo lubrificante com ponta para aplicação em peças de mão odontológicas de alta e baixa rotação Unidade 20 • Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas. • A manutenção diária apropriada estende a vida útil do instrumento e assegura boa performance. • Possui ação detergente e bactericida. • Bicos de alta e baixa rotação. • É um óleo mineral de baixa viscosidade. • Não tóxico. • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA	50 unidades	62,70	3.135,00
204	Oxímetro digital Display retro-iluminado, pulsação exibida pelo gráfico, alta precisão, compacto, leve e de fácil transporte. Mede dedo de adulto e criança. Visor Digital. Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55 v). 02 anos de garantia e registro da ANVISA	3 unidades	98,96	296,88
205	Pasta Polimento de resina *É uma pasta de polimento diamantada universal, para uso de dentistas ou protéticos; *Oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores; *Solúvel em água, e por isto proporciona facilidade na lubrificação do processo de polimento e na remoção da pasta no final do tratamento; *É um produto uniforme, de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade ideal para trabalho do profissional; Validade: 2 anos após data de fabricação Registro na anvisa Validade 18 meses na entrega	15 unidades	106,93	1.603,95
206	Papel carbono * Atingem anatomicamente os pontos oclusais.	100 caixas	20,46	2.046,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul. * Papel 100% Vegetal. * Espessura de 100 micra Embalagem com 12 unidades. Dupla face (azul e vermelho). Registro ANVISA</p>			
207	<p>Papel cartão radiográfico - 2 furos Espaço para anotações; - Espaço das radiografias centralizadas; - Encaixe perfeito para boa visualização. Para filme odontológico periapical</p>	200 unidades	0,39	78,00
208	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 220 x330 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	500 embalagens	157,15	78.575,00
209	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 90x260 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.</p>	500 embalagens	97,43	48.715,00
210	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 150x260 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	500 embalagens	97,50	48.750,00
211	<p>Pasta Profilática *indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento; Utilizado como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Exclusiva formulação sem óleo. Remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental. * Não super aquece os dentes. 90g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	70 unidades	21,60	1.512,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



212	Pavio Para Lamparina. A base de algodão indicado para lamparia de uso odontológico	3 unidades	2,03	6,09
213	Peça reta * É fabricada em corpo metálico (aço inox e alumínio) e possui sistema de transmissão apoiado em rolamentos de alta precisão; * São fabricadas para serem conectadas a um micromotor compatível com sistema INTRA; * Autoclavável a 135°C; * Trabalha até 20.000 RPM	10 unidades	1.096,83	10.968,30
214	Pedra para afiar Pedra para afiar curetas Granulometria média. Dimensões: 10 cm x 2.5 cm x .6 cm	6 unidades	62,43	374,58
215	Pedra pomes 100g Unidade 3 Usada como um empregado e abrasivo na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica. Embalagem com 100 gramas Granulação extra fina • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA	10 unidades	12,11	121,10
216	Perfurador de Ainsworth * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável. * Perfura o lençol em 5 diâmetros diferentes. * Garantia de 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado. * Registro ANVISA	10 unidades	200,93	2.009,30
217	Pinça dente de rato Pinça de Algodão com pino guia. Aço inoxidável. Autoclavável	10 unidades	37,56	375,60
218	Pinça clínica * Conhecida como Pinça de Algodão. * Possui pino guia. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço inoxidável. * Autoclavável. Pinça clínica para uso geral no consultório.	100 unidades	34,16	3.416,00
219	Pinça porta grampo de palmer Para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Aço Inox. Autoclavável	20 unidades	141,23	2.824,60
220	Pincel nº 2 Cabo: Longo na cor castanho escuro; Filamento: Marta tropical; Formato: Chato; Ideal para: Cantos, cobertura de área, fundos; Virola: Alumínio. Indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável clínica e opaco pasta em cerâmica.	10 embalagens	26,56	265,60
221	Placa de vidro lisa polida	50	32,83	1.641,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Medidas 15x07x10mm. * Validade: Indeterminada. * Placa polida.	unidades		
222	ponta diamantadas 2134 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
223	Ponta de lápis ponta diamantadas 2068 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
224	Ponta de lápis ponta diamantadas 1061 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
225	Ponta diamantada : 2082; • Tipo de ponta: Cônica Extremidade Inativa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 016; • Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; • Comprimento total: 22,0 mm. Registro na anvisa	20 unidades	11,55	231,00
226	Ponta diamantada 1011 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
227	Ponta diamantada 1014 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
228	Ponta diamantada 2135 FF Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise.	200 unidades	11,55	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Embalagem esterilizada por raios gama.* FG: alta rotação.* Validade: 5 anos após a data de fabricação.* Registro ANVISA			
229	Ponta diamantada 2200 ff Unidade 40 • Conteúdo da embalagem: o 1 Unidade de ponta diamantada cônica pontiaguda. • Broca autoclavável; • Referência da broca: 2200; • Tipo de ponta: Cônica Pontiaduda; • Granulometria: extra fina; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 010; • Comprimento da parte ativa: 8,0mm; • Comprimento total: 22,0mm; Registro na anvisa	200 unidades	11,55	2.310,00
230	Ponta diamantada 3018 HL Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
231	Ponta diamantada 3118 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
232	Ponta diamantada 3168 FF Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
233	Ponta diamantada 3017 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
234	Ponta diamantada: 3082 • Tipo de ponta: Cônica Extremidade Inativa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 016; • Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; • Comprimento total: 22,0 mm. Registro na anvisa	200 unidades	11,55	2.310,00
235	Ponta diamantada esférica 1016HL - FG; • Referência da broca: 1016HL; • Tipo de ponta:	200 unidades	11,55	2.310,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Esférica Haste Longa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 017; • Comprimento total: 25,0 mm; • Autoclavável; Registro na anvisa			
236	Ponta periosupra d700 Unidade 4 As pontas para ultrassom Pério Supra universal são indicadas para trabalhar todas as superfícies dos dentes. Com rosca externa compatível com os seguintes aparelhos: • Aparelhos Elétricos das Marcas: D700, Dabi Altante Profi Neo, Dabi Ceramic, Prof I e Prof III. autoclavável	5 unidades	184,36	921,80
237	Ponta retentiva ponta diamantada 1036 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
238	ponta retentiva ponta diamantada 3018 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 embalagens	11,55	2.310,00
239	Ponta ultrassom kondentech g1 Ponta Tip ou Inserto Nº1 Para Ultrassom Kondentech SKU: VB236 Itens Inclusos: - 1 unidade da Ponta Tip ou Inserto Nº1 Para Ultrassom Kondentech Característica: - Rosca Interna - Autoclavável Compatível com equipo: - Kondentech Registro na anvisa	6 unidades	183,53	1.101,18
240	Ponteira do sugador Ponteira do Sugador da Unid Hidrica para cadeira MPI / II Cristofoli. É de responsabilidade do cliente contratar um técnico profissional para instalar o produto. Itens Inclusos: 01 - Ponteira do Sugador da para cadeira Unid Hidrica MPI / II Cristofoli. Referência Original do produto: RIM.00369. Registro na anvisa	10 unidades	136,16	1.361,60
241	Porta agulha mayo hegar * Tamanho: 14cm. * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável AISI-420. * Garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado. Registro na anvisa	30 unidades	74,50	2.235,00
242	Porta amálgama esterilizável em Autoclave a 121°C. Aplicação É um	50 unidades	74,50	3.725,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	instrumento de uso exclusivo para odontólogos auxiliando no preparo do canal cavitário, devendo ser usado somente para o transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária pelo profissional de acordo com sua habilidade e conhecimento científico. Registro na ANVISA			
243	Porta matriz de Tofflemire adulto Usado no vestibular e na língua, utilizando diferentes larguras e curvaturas de matriz. Feito em aço inox Uso odontológico Autoclavável Registro na anvisa	50 unidades	59,13	2.956,50
244	Porta matriz Tofflemire infantil Usado no vestibular e na língua, utilizando diferentes larguras e curvaturas de matriz. Feito em aço inox Uso odontológico Autoclavável Registro na anvisa	50 unidades	58,83	2.941,50
245	Pote dappen Vidro Registro na anvisa	30 unidades	16,26	487,80
246	Resina a2 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia; novas cores Opaca A2 e Opaca A3. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Registro na anvisa	100 unidades	71,80	7.180,00
247	Resina a3,5 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e	100 unidades	71,80	7.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia dia. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Validade de 2 anos na entrega Registro na anvisa</p>			
248	<p>Resina a3 Seringa 4g Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos. * Alta resistência ao desgaste. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 unidades	71,80	7.180,00
249	<p>Resina b2 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia; novas cores Opaca A2 e Opaca A3. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas</p>	100 unidades	71,80	7.180,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Registro na anvisa</p>			
250	<p>Resina bulk fill cor a3 * Consistência: Composta. * Preenchimento: 5mm. * Cor Universal. * Não usa escala Vita. Desenvolvida para otimizar o tempo do dentista. * Acabamento de efeito camaleão brilhante no dente. * Contração reduzida para oferecer restaurações duradouras. * Sistema restaurador e inovador desenvolvido para economizar o tempo do dentista em cada utilização. * Baseada na estética natural e das cores de esmalte e dentina. * Técnica de estratificação simples para reproduzir as cores naturais dos dentes. * Alto polimento. * Facilidade de esculpir. * Alta resistência a compressão e flexão. * Mantém o brilho permanente. * Com consistência cerosa, compactável e não pegajosa para facilitar a manipulação. * Armazenamento: em temperaturas entre 10° e 25°C. * Uso em temperatura ambiente entre 20° e 25°C. O seu uso é indicado para restaurações em grandes incrementos, sendo: restaurações posteriores, construção de núcleo, esplintagem, também para técnica sanduíche com ionômero de vidro. * Possibilita ao profissional utilizar incrementos de até 5mm de profundidade. * Oferece uma inserção fácil e rápida em cavidades profundas. * Acabamento de aspecto natural. * Baixa contração volumétrica. * Excelente resistência à flexão. * Alta resistência à compressão. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	30 unidades	103,56	3.106,80
251	<p>Resina flow * Fotopolimerizável. * Resina composta, híbrida de alta fluidez. * Baixa viscosidade. * Possui características radiopacas. * Possibilita acesso a microcavidades devido suas propriedades. * Elevada resistência mecânica. * Alto brilho. * Baixa contração de polimerização.</p>	30 unidades	57,51	1.725,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Estabilidade de cor e durabilidade.* Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional.* Não é solúvel no meio bucal.* Compatibilidade com todos os adesivos e resinas.* Preenchimento máximo de espessura: 2mm.* Tempo de fotopolimerização: 20 segundos.* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Registro na anvisa validade 2 anos na entrega			
252	Resina opaca a3 Seringa com 4g resina composta fotopolimerizável e radiopaca, com excelente capacidade de ser esculpida e brilho excepcional, devido a sua consistência macia que apresenta fácil manuseio e rápida aplicação. É indicada em procedimentos como: restaurações em dentes anteriores e posteriores, restaurações de classes I, II, III, IV e IV de Black, ajuste de formas e tamanho, correção de cores, tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental, estaurações de dentes decíduos, fechamento de diastema inlay e onlay, além de facetas laminadas diretas e indiretas. Apresenta fluorescência e efeito-camaleão, que permitem atender à demanda dos pacientes por restaurações de alta estética e duração, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 unidades	70,96	3.548,00
253	Resina opaca b2 Seringa com 4g resina composta fotopolimerizável e radiopaca, com excelente capacidade de ser esculpida e brilho excepcional, devido a sua consistência macia que apresenta fácil manuseio e rápida aplicação. É indicada em procedimentos como: restaurações em dentes anteriores e posteriores, restaurações de classes I, II, III, IV e IV de Black, ajuste de formas e tamanho, correção de cores, tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental, estaurações de dentes decíduos, fechamento de diastema inlay e onlay, além de facetas laminadas diretas e indiretas. Apresenta fluorescência e efeito-camaleão, que permitem atender à demanda dos pacientes por restaurações de alta estética e duração, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 unidades	70,96	3.548,00
254	Rolo Bobina Papel Filme PVC 28cm X 300 mt Cor: transparente Garante alto poder de vedação e resistência a perfuração. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	45 unidades	32,96	1.483,20
255	Rolo papel grau cirúrgico 200mmx100 metros	30	164,73	4.941,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Versão plana - maior facilidade de acondicionamento do material;</p> <p>Fabricados em papel 60g/m2 ou 70g/m2 - adaptado às necessidades de desempenho;</p> <p>Filme laminado de Poliéster com Polipropileno BOP - melhor abertura;</p> <p>Impressos com indicadores químicos para vapor/ETO/Formaldeído e número de lote - versatilidade e rastreabilidade;</p> <p>Atendimento às normas Nacionais (NBR 14990) e Internacionais (ISO 11607) - conformidade com a legislação;</p> <p>Alta barreira bacteriana - segurança para o usuário;</p> <p>Armazenar em local limpo, seco e arejado, evitando o contato direto com piso, luz solar e produtos que possam emanar odor;</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	unidades		
256	<p>Saco Plástico 5cmx23cm 100unid</p> <p>*Produto desenvolvido para proteger e embalar objetos pequenos, ajudando a preservar e manter limpo;</p> <p>*Fabricado com polietileno de alta densidade.</p>	400 embalagens	8,88	3.552,00
257	<p>Seladora</p> <p>Não utiliza teflon/armalon sobre a resistência. Com isso não precisa se preocupar em ficar trocando esta "fitinha" constantemente.</p> <p>* Realiza a selagem de Plástico com Papel.</p> <p>* Moderna e prática, atende os padrões e normas de qualidade dos mercados mais exigentes.</p> <p>* Aceita rolos de até 30 cm.</p> <p>* Regulagem automática da temperatura (não queima e nem amarela o papel).</p> <p>* Possui resistência blindada, acionamento através de alavanca com trava e controle automático de tempo, sistema que garante o aquecimento uniforme, eficácia na aderência e evita a queimadura do papel.</p> <p>* Por meio da personalização das embalagens em diferentes tamanhos, a BioStamp proporciona economia de papel e um melhor aproveitamento de espaço na autoclave.</p> <p>* Compacta e com design inovador.</p> <p>* Carenagem de proteção: evita acidentes com queimaduras e cortes.</p> <p>* Guilhotina acoplada: maior praticidade e personalização das embalagens. Fácil substituição da lâmina.</p> <p>* Acionamento por alavanca (não precisa fazer força para selar).</p> <p>* Suporte de rolo para papel.</p> <p>* Largura da selagem: 12mm.</p>	12 unidades	817,33	9.807,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Comprimento da selagem: 300mm.* bivolt automático* Garantia: 1 ano			
258	Selante fotopolimerizável contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor, desenvolvida para selar fôssulas e fissuras Matizado Seringa com 2 g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	89,06	8.906,00
259	Seringa carpule Indicado para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo. * Aço inox. * Autoclavável. *Registro ANVISA	50 unidades	71,16	3.558,00
260	Seringa de plástico 20ml descartável LIVRE DE LATEX Para aplicação de medicamentos pela via parental e coleta de sangue Bico Luer Lock (rosca dupla) que impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa Melhor leitura na dosagem através de Stopper mais fino Fabricada em polipropileno, estéril, atóxica e apirogênica, lubrificada, cilindro transparente, trava para controle do deslizamento Descartável e de uso único embalagem com 50 unidades	50 embalagens	50,04	2.502,00
261	Sindesmotomo * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. * registro na anvisa	50 unidades	33,78	1.689,00
262	Sonda exploradora dupla Para uso em procedimentos odontológicos. * Instrumentais em aço inoxidável. * Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. A Sonda Exploradora é utilizada para auxiliar a localização da entrada do canal radicular. * Registro Anvisa:	100 unidades	31,41	3.141,00
263	Sonda milimetrada * Sonda Milimetrada Willians 23 na cor cinza. * Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. * Cabo em alumínio anodizado. * Totalmente autoclavável. * Garantia: 2 anos. * Validade: Indeterminada Registro na anvisa	20 unidades	66,06	1.321,20
264	Sugador cirúrgico descartável Produto Esterilizado	40 caixas	50,86	2.034,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Fabricado em resina ABS Produto descartável caixa com 40 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
265	Sugador endodôntico descartável 20 unidades na embalagem * Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti. * Não estéril e descartável, proibido reutilizar. Desenvolvido para auxiliar em tratamentos endodônticos, é utilizado para sugar sangue e outros líquidos durante a realização de procedimentos. Suas pontas finas facilitam a sucção em locais de difícil acesso da boca do paciente e o seu arame interno em aço especial permite a fixação na posição desejada pelo profissional. Validade 2 anos * Registro Anvisa	50 embalagens	28,13	1.406,50
266	Sugador odontológico Tubo e ponteira atóxicos, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira macia. Características Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada. Aplicação Remoção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente. Embalagem com 40 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 embalagens	19,90	1.990,00
267	Tampo superior da mesa de instrumentos Tampo do equipo da mesa de instrumentos para cadeira Cristofoli Marco Polo II	03 unidades	750	2.250,00
268	Tesoura íris curva Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc. Usada segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. 11,5 cm Ao inox Autoclavável Registro na ANVISA	30 unidades	39,03	1.170,90
269	Tesura íris reta A tesoura íris é utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. * Registro na Anvisa * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço Inox.	40 unidades	39,03	1.561,20
270	Tira Abrasiva Aço 4 mm x 130 mm	250	27,55	6.887,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Espessura pequena, de apenas 0,10 mm. embalagem com 12 unidades Grãos de oxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição, não soltam da tira. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	pacotes		
271	<p>Torneiras com acionamentos de cotovelo Torneira clínica bica alta móvel, com alavanca reforçada e longa, com mecanismo 1/4 de volta de metal e cerâmica, indicado para clínicas, hospitais, consultórios e banheiros PNE. Com garantia de até 10 anos contra defeito de fabricação. Todos os nossos materiais são testados antes de despachar para nosso cliente devido termos a garantia e dar segurança para o profissional que for utilizar. As alavancas são fabricadas em metal cobre e metal maciço, para dar mais resistência e durabilidade ao cliente, não enferruja e não tem parafuso de venda, para não acumular bactéria.</p>	20 unidades	164,13	3.282,60
272	<p>Touca de gorro Caixa Touca descartável; confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatômico, gramatura 30g; com capacidade de ventilação, resistente; com elástico em toda sua extensão, diâmetro de 30cm. Pacote com 100 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 pacotes	21,61	2.161,00
273	<p>Vaselina sólida e moliente para uso tópico 90g. Uso adulto e pediátrico Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	30 unidades	32,56	976,80
274	<p>Verniz de Flúor Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.</p>	12 unidades	73,81	885,72
275	<p>Verniz Forrador de Cavidades É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. * A superfície tratada com o produto fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. * Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. * Compatível com as resinas compostas. * Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico. Embalagem com 15 ml. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	80 unidades	52,33	4.186,40
276	<p>Taça de Borracha para Profilaxia Ca - AF Fabricada com látex, proporciona a flexibilidade, dureza</p>	10 embalagens	73,36	733,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



e maciez ideais para não causar traumas, garantindo excelente desempenho Embalagem com 100 unidades Registro na anvisa			
Valor Total: R\$ 1.957.772,69			

8. Descrição da Solução como um todo:

A solução proposta envolve a aquisição de materiais e insumos odontológicos para fins de atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para fornecer um serviço de qualidade aos cidadãos.

Todos os demais elementos necessários ao atendimento à demanda da Administração estarão dispostos no Termo de Referência, entre eles as obrigações e responsabilidades da contratada e demais especificidades do objeto.

Será utilizado Registro de Preços, essa modalidade é indicada, pois permite uma compra futura e parcelada, conforme a demanda e a disponibilidade orçamentária.

O Registro de Preços se justifica, pois:

- Permite realizar a compra de forma programada, mas sem comprometer a totalidade da demanda de imediato, respeitando o orçamento disponível.
- As condições de mercado para materiais odontológicos podem variar, e o registro de preços possibilita ajustes conforme flutuações econômicas e mudanças nos custos de mercado, garantindo melhor custo-benefício.
- A modalidade de Registro de Preços promove economias de escala, ao reunir as compras de diferentes órgãos e entidades em um único processo licitatório, o que pode resultar em condições mais vantajosas de preços e prazos.
- A compra de materiais odontológicos deve atender a padrões técnicos e de qualidade específicos, sendo fundamental que o fornecedor tenha a capacidade de fornecer os itens conforme as especificações exigidas, o que é viabilizado por um processo licitatório bem estruturado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução:

Conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O parcelamento é justificado pela natureza divisível do objeto licitado, não causando prejuízo ao conjunto total. No entanto, vale ressaltar que a presente licitação será parcelada, permitindo que cada entidade contrate de acordo com suas necessidades específicas.

A solução adotada para a aquisição dos materiais será o parcelamento, utilizando-se o critério de menor preço por item na licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes:

A aquisição dos itens odontológicos são enquadradas como contratações interdependentes, uma vez que guardam relação direta na execução do objeto, devem ser adquiridas e contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

No presente momento, o município ainda não possui o Plano Anual de Contratações. A contratação de empresa para futura e eventual aquisição do material odontológico permitirá a garantia de uma infraestrutura adequada para a execução das tarefas diárias dos servidos e comunidade em geral. A ausência do material poderá prejudicar o atendimento odontológico no município de Luisburgo-MG.

12. Providências a serem adotadas

Está previsto no DFD e no edital o servidor para fiscalização, de acordo com sua área técnica, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento do objeto do contrato, que poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos objetos.

13. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos ambientais gerados pela contratação em estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do objeto.

14. Declaração de Viabilidade (ou não) da contratação

15.1 Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita mencionada, ou seja, empresa contratada para os referidos serviços em tela descritos, mostra-se possível e tecnicamente necessária, bem como, diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida para o presente objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



15. Responsável

Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar. Encaminhe-se para as providências cabíveis:

Sebastião Braga de Souza
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. 019/2025

Pregão Eletrônico n.º. 008/2025

Registro de preço n.º. 009/2025

1. Da definição do objeto

1.1. REGISTRO DE PREÇO, para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento material odontológicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar – ETP: Anexo I e no Termo de Referência – TR – Anexo II:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Abaixador de língua Fabricada com substância não tóxica, inodora, insípida, resistente a quebras e à esterilização por autoclave, superfície lisa e livre de farpas e que não solte resíduos, extremidades arredondadas, embalada em pacotes com 100 unidades cada. Registro na anvisa Validade mínima de 18 meses a contar do recebimento do produto.	200 embalagens	11,66	2.332,00
2	Abridor de molt infantil * Não cortante. * Material: Aço inox. * Tamanho: 11cm. * Validade: Indeterminado. * Autoclavável. * Registro ANVISA	30 unidades	338,66	10.159,80
3	Acido fosfórico 37% Embalagem com 03 seringas, 2,5ml e 3 ponteiros para aplicação. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	19,28	1.928,00
4	Acido poliacrílico 11,5% Embalagem com 10 ml Cor azulada para melhor visualização. * Consistência em gel para melhor controle de aplicação. É indicado na remoção da lama dentinária dispersa, que resulta dos detritos liberados durante o preparo dentinário. O condicionamento da dentina com Vitro melhora a força de adesão dos cimentos de ionômero de vidro, através da união com os íons cálcio e fosfato presentes na dentina. Registro na anvisa validade 18 meses da data na entrega	50 unidades	131,23	6.561,50
5	Adesivo autocondicionante universal * Equilíbrio de propriedades hidrofóbicas e hidrofílicas para uma cobertura completa e	90 embalagens	203,61	18.324,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>penetração dentinária em vários níveis diferentes de umidade.</p> <ul style="list-style-type: none">* Versatilidade em todos os métodos de condicionamento.* Aplicação confiável em dentina úmida ou seca.* Baixa espessura de película adesiva.* Proporciona um tempo de trabalho maior e menos desperdício.* Material em recipiente fechado pode ser utilizado em até 30 minutos.* Quando usado em conjunto com o Calibra Ceram para cimentações, oferece alta resistência de união inicial.* Aplicação homogênea através da evaporação em conjunto da água e do solvente.* De fácil abertura com apenas uma mão devido tampa flip-top.* Registro ANVISA <p>Validade 2 anos na entrega</p>			
6	<p>Adesivo da Mesa De Instrumentos Consultorio Mpii Adesivo do circuito eletrônico da mesa de instrumentos do consultório Marco Polo II - referencia : RIM00360</p>	4 unidades	92,70	370,80
7	<p>Adesivo universal monocomponente 4ML. – sistema adesivo universal monocomponente. * Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal. * Versatilidade nas indicações. * Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofília, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a microinfiltração. * Contribui para a redução da reincidência da cárie dental. * Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presa através de autoativação ou fotoativação.</p> <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 embalagens	111,60	11.160,00
8	<p>Afastador minessota</p> <ul style="list-style-type: none">* Não cortante.* Material: Aço Inox.* Validade: Indeterminada.* Autoclavável.* Registro ANVISA	20 unidades	34,05	681,00
9	<p>Água Destilada. Galão com 05 Litros Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	100 unidades	30,28	3.028,00
10	<p>Agulha gengiva extra curta A agulha gengival é indicada para inserção na gengiva para aplicação de anestésico odontológico.</p> <ul style="list-style-type: none">* Possuem espessura de parede e diâmetro ideais para reduzir pressão durante a aplicação;* Bisel é trifacetado a laser, impedindo rebarbas e	100 caixas	50,10	5.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>garantindo uma ponta bem afiada;</p> <ul style="list-style-type: none">* As cânulas são confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, diminuindo o risco de quebra;* Possuem espessura de parede e diâmetro ideais para reduzir pressão durante a aplicação;* Bisel é trifacetado a laser, impedindo rebarbas e garantindo uma ponta bem afiada;* As cânulas são confeccionadas em aço inoxidável de alta resistência, diminuindo o risco de quebra;* Contém uma camada externa siliconada, para que deslize suavemente nos tecidos moles. <p>A agulha gengival nanoject é de uso odontológico para aplicação de anestésico. Caixa com 100 unidades</p> <ul style="list-style-type: none">* A agulha nanoject é descartável;* Lacradas e esterilizadas;* Tamanho: 30G* Registro na anvisa <p>Validade de 4 anos na entrega</p>			
11	<p>Agulha gengival Curta: Comprimento de 25mm, calibre 30G (0,3mm).</p> <ul style="list-style-type: none">* Produzida em aço inoxidável de alta resistência.* Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas.* Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade.* Esterilizada por óxido de etileno.* Siliconizada.* Apirogênica (livre de pirogênio).* Descartável, de uso único. Proibido reprocessar.* Certificação ISSO 13485.* Certificada pelo INMETRO.* Armazenamento e Conservação: Manter o produto em sua embalagem original bem fechada e em local seco. Nestas condições o produto é válido por 5 anos. <p>Validade 4 anos na entrega Caixa com 100</p>	100 caixas	49,66	4.966,00
12	<p>Agulha gengival Longa: Comprimento de 38mm, calibre 27G (0,4mm).</p> <ul style="list-style-type: none">* Produzida em aço inoxidável de alta resistência.* Bisel triplo produzido com corte a laser e sem rebarbas.* Lacre térmico (solda à fusão), assegurando a esterilidade.* Esterilizada por óxido de etileno.* Siliconizada.* Apirogênica (livre de pirogênio).* Descartável, de uso único. Proibido reprocessar.* Certificação ISSO 13485.* Certificada pelo INMETRO.* Armazenamento e Conservação: Manter o produto em sua embalagem original bem fechada e em local seco. Nestas condições o produto é válido por 5 anos. <p>Caixa com 100</p>	100 caixas	49,66	4.966,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	validade 4 anos na entrega			
13	Agulha 40 X 1,20 MM 18G Descartável Estéril Hipodérmica 100 Unidades Utilizadas na aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea. Podem ser utilizadas também na coleta de sangue e de outros fluidos corporais. Fabricada em aço inoxidável Estéril Atóxica e apirogênica Canhão identificado por cores de acordo com ISO 6009:2016 Permite conexão com seringas de bico Luer Slip e Luer Lock Bisel trifacetado Descartável e de uso único	20 caixas	23,65	473,00
14	Alavanca seldin R Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
15	Alavanca seldin L Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
16	Alavanca reta Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; Versão Adulto; Também conhecida como alavanca "Bandeirinha"; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	20 unidades	75,30	1.506,00
17	Alavanca apical kit alavancas apicais * Aço inox. * Autoclavável. * Registro ANVISA: Contem as alavancas * 301 Reta; 302 Esquerda; 303 Direita; 304 Reta.	9 kits	216,80	1.951,20
18	Alça Acabamento Refletor Mpii Cristofoli Produto Original RIM 00513	100 unidades	112,76	11.276,00
19	Álcool 70°GL Frasco com 1000ml, validade mínima de 18 meses contar do recebimento do produto. Registro no MS Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	500 unidades	12,43	6.215,00
20	Álcool Absoluto 99,5% Garrafa de 1000ml, com validade mínima de 18 Frasco 50 meses a contar do recebimento do produto. Registro no MS. Validade 2 anos na entrega	100 unidades	28,60	2.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



21	<p>ALGINATO</p> <ul style="list-style-type: none">* Reprodução de detalhes de superfície de até 5 µm (mícrons) e 5 dias de estabilidade dimensional.* Mistura manual ou automática, com absorção rápida da água. Resulta em massa homogênea e superfícies lisas e compactas.* Alta elasticidade: permite que o material retorne à sua forma original.* Alta resistência ao rasgo: reduz o risco de rasgo da impressão quando é removido da boca do paciente.* Tempo de trabalho: 1 minuto e 5 segundos, considerando temperatura da água em 23°C.* Tempo para presa (na boca do paciente): 45 segundos.* Tixotrópico.* Aroma de mangostão (fruta asiática).* Cor lilás.* Livre de poeira.* Embalado em atmosfera modificada. <p>Embalagem com 453 g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	200 unidades	84,30	16.860,00
22	<p>Algodão Hidrófilo</p> <p>Algodão hidrófilo, cor branca, puro, acondicionado em rolo com camada continua de 30 cm de largura, sobre papel apropriado, o rolo deve receber segundo envoltório para completa proteção do material. Peso: 500 gramas; material: 100% algodão; produzido e testado conforme normas e padrões específicos validade 2 anos na entrega</p>	200 embalagens	33,83	6.766,00
23	<p>Algodão rolete 100% algodão.</p> <p>Afasta a bochecha. Absorver umidade e fluxos de saliva durante todo o tratamento. Limpeza bucal. Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos. Embalagem com 100 unid.</p> <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	700 unidades	5,80	4.060,00
24	<p>Alta rotação</p> <p>As canetas Push Button de alta rotação possuem rolamentos com esferas de cerâmica e uma tecnologia exclusiva de microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa à peça. Além do design arrojado, elas são mais leves, anatômicas e confortáveis para o cirurgião-dentista com corpo em alumínio anodizado.</p> <p>Alta Rotação Corpo peça de mão Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado. Autoclavável a até 135C. Conexão 2 Furos Spray Triplo Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca.</p>	30 unidades	1.321,48	39.644,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios.</p> <p>Rotação 335.000 RPM/min</p> <p>Rotores precisamente balanceados</p> <p>Pressão de Ar de Trabalho Entre 32 e 35 libras (psi)</p> <p>Peso Ideal Peso líquido inferior a 32,0 gramas</p> <p>Baixo Ruído de Trabalho</p> <p>Fixação das Brocas - Sistema Push Button</p> <p>Acionamento através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da peça de mão (Push Button).</p> <p>Permite a troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.</p> <p>Resistente a uma tração que assegura o travamento da broca.</p> <p>Alto torque</p> <p>Formato Ergonômico</p> <p>Corpo de espessura fina</p> <p>Possui ranhuras antiderrapantes</p> <p>Extremidade inclinada</p> <p>Exclusivo Tratamento Eletroquímico</p> <p>Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca.</p>			
25	<p>Alveolótomo Tamanho: 16cm. * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável. *registro na anvisa</p>	10 unidades	159,98	1.599,80
26	<p>Amalgama em capsula 2 porções Liga sem fase gama 2; • A versão em cápsula já vem com a dose ideal para o procedimento, facilitando sua realização. A proporção do mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso do mercúrio; • A força de compressão do Permite em 24 horas é de 500 MPa, e a mudança dimensional durante o endurecimento é de +0.04%. Validade de pelo menos 2 anos após a entrega</p> <p>Embalagem com 50 cápsulas</p>	30 embalagens	410,10	12.303,00
27	<p>Anestésico Embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro). * Tubete de vidro. * Com vaso construtor. * Composição: Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000. * Lidocaína HCl 2% com Epinefrina * 1:100.000; Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	200 caixas	230,26	46.052,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



28	Anestésico Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Cloridrato de Prilocaina com Octapressim (Felipressina). * Cloridrato de Prilocaina: 30mg/ml; * Felipressina: 0,03 u.i/ml (Octapressin) Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 caixas	307,10	30.710,00
29	Anestésico Mepivacaina 3% Características • Isento de Metilparabeno. • Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa. • Acondicionados em tubetes de cristal, que: • permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo; • minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado; • mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Indicações • Ideal para procedimentos de curta duração. • Procedimentos em odontopediatria • Pacientes portadores de cardiopatias graves ou que tenham uso de vasoconstritores contra-indicados. • Pacientes asmáticos e hipertensos. • Gestantes, principalmente nos primeiro e terceiro trimestres de gestação • Instalação de bandas ortodônticas, etc. Apresentação • Caixa com 50 tubetes de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Registro na anvisa Validade de 2 anos na data da entrega	100 caixas	306,26	30.626,00
30	Anestésico prilocaina Cloridrato de prilocaina 3% (30mg/ml) com felipressina(0,03 Ui/ml) . Embalagem com 50 tubetes de vidro de 1,8ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 unidades Registro na anvisa	100 caixas	307,83	30.783,00
31	Anestésico Tópico 12G - Composição: Benzocaina 20%.* Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etílico do ácido p-aminobenzoico (PABA). Também é um anestésico local, usado como calmante para dores. Atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio. É absorvido de forma rápida através das mucosas - Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	18,13	1.813,00
32	Antisséptico Água Oxigenada 10 Volumes 1L Água deionizada, estabilizante (fenacetina) e peróxido de hidrogênio. Produto antisséptico tópico utilizado em locais previamente limpos para assepsia de ferimentos.	150 embalagens	12,98	1.947,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Peroxido de hidrogênio 3%. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
33	Aparelho pressão adulto Esfigmomanômetro sem engrenagens, resistente a quedas. Manômetro com rotação de 360º. Aro de borracha anti-impacto. Sem látex. Braçadeira em nylon (fácil desinfecção) e fechamento em velcro, tamanho adulto, de alta durabilidade. 05 anos de garantia. Registro ANVISA	15 unidades	171,63	2.574,45
34	Aparelho ultrassom odontológico Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Corpo com Dimensões Reduzidas Leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm com plástico injetado. Oferece alta resistência estrutural e à oxidação. Peças Metálicas Com pintura lisa e tinta à base de epóxi. Permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho. Interno do Aparelho Filtro de ar; Válvula dupla pneumática; Reservatório de bicarbonato de sódio; Bomba peristáltica; Sistema de ar comprimido. Externo do Aparelho Painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; Chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; Chave seletora de potência do ultra-som regulável em sete estágios permite mais ou menos potência. Dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito Eletrônico com Estabilizador de Frequência Não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. Peça de Mão do Ultrassom Leve e de Formato Anatômico De fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente. Transdutor Cerâmico Piezoelétrico Com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas de 30 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência.	6 unidades	3.588,60	21.531,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



<p>Duas capas protetoras do transdutor rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134º C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações freqüentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento.</p> <p>Ponta Ativa do Instrumento Com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm.</p> <p>Por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não risca e não martela a superfície do dente;</p> <p>O que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais.</p> <p>Acompanha Três Pontas Para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave.</p> <p>Sistema de Remoção do Biofilme Não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia.</p> <p>Evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; Tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico.</p> <p>Peça de Mão do Jato de Bicarbonato Removível e esterilizável em autoclave até 134º C.</p> <p>Filtro de Ar Com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro.</p> <p>Válvula Dupla Pneumática Que atua com ar e água; Abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento.</p> <p>Pedal Único de Acionamento Para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; Formato redondo com acionamento de qualquer ângulo.</p> <p>Mangueiras Lisas, Leves e Flexíveis De fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador.</p> <p>Tensão de Entrada Com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho.</p>			
--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Permite ser ligado em 110 / 127 / 220V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Dimensões: Altura: 215 mm; Largura: 310 mm; Comprimento: 250 mm. Tensão: 99 a 242 (V); Potência: 36 (W); Frequência: 24 a 30 (KHz); Garantia: 1 ano.			
35	Aplicador de ácidos, primers e adesivos no dente. Aplicação de ácidos e silano em peças protéticas.Descartáveis: garantia de Biossegurança; versatilidade de uso para cavidades de diferentes tamanhos; Cabo flexível: permite curvatura para alcance em áreas de difícil acesso; Cerdas não absorventes: não interage com o produto e facilita sua liberação. Regular - Embalagens com 100. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	200 embalagens	20,23	4.046,00
36	Aplicador de ácidos, primers e adesivos no dente. Aplicação de ácidos e silano em peças protéticas.Descartáveis: garantia de Biossegurança; 3 tamanhos: versatilidade de uso para cavidades de diferentes tamanhos; Cabo flexível: permite curvatura para alcance em áreas de difícil acesso; Cerdas não absorventes: não interage com o produto e facilita sua liberação. Extra-fino - Embalagens com 100. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	200 embalagens	20,23	4.046,00
37	Aplicador Dycal duplo Oitavado Indicado para aplicação de hidróxido de cálcio. * Aço inox. * Autoclavável. * Tamanho: 16cm. * Cabo oitavado, facilita o manuseio e evita que o instrumental role sobre a bancada. * Possui duas pontas curvas. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Fabricado em aço Inoxidável AISI-420.	40 unidades	34,80	1.392,00
38	Arco Young adulto Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega cado em aço Inoxidável AISI-420. Registro na anvisa	30 unidades	70,85	2.125,50
39	Arco Young infantil Fabricado em aço Inoxidável AISI-420 Registro na anvisa	30 unidades	70,85	2.125,50
40	Autoclave horizontal 110v, 21lts Autoclave 21 litros, horizontal 127/220v. Equipamento com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma	10 unidades	9.860,00	98.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>NBR ISO 13485. Digital, fácil manuseio. Bivolt automático - 127/220v que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254v. Sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Câmara aço inox. Programa único de esterilização. Desaeração e despressurização automática. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Potência 1.600 watts. Frequência: 50/60hz. Dimensão externa: 38 x 38 x 55 cm (largura x altura x profundidade). Dimensão câmara: 25 x 43cm (diâmetro x profundidade). Peso líquido: 23,3 kg. Peso bruto: 25,9 kg.</p>			
41	<p>Autoclave horizontal grande 54 litros</p> <ul style="list-style-type: none">* Porta com sistema de abertura e travamento motorizados.* Design moderno.* Fácil manuseio.* Display de cristal líquido.* Monitoramento das informações preventivas e dos ciclos com relógio e calendário internos.* Alertas periódicos para manutenção preventiva e monitoramento biológico.* Atualização do software por meio da porta USB.* Sistema para diagnóstico de falhas.* Ajuste de altitude automático.* Secagem com a porta fechada.* Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.* Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.* Todos os Vasos de Pressão das Autoclaves Cristófoli possuem registro conforme Portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. <p>6 programas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Instrumental Embalado.- Instrumental Desembalado.- Plásticos e Algodão.- Kit Cirúrgico e Tecidos.- Líquidos.- Secagem extra. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">* Dimensões externas da autoclave: 54 x 60,8 x 80 cm (L x A x P).* Dimensões da câmara: 34 x 66 cm (D x P).* Peso Líquido: 84,2 kg.* Peso Bruto: 89,5 kg.* Potência: 3.600 Watts.* Frequência: 50/60 Hz.	8 unidades	24.816,66	198.533,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Garantia: 2 anos (contra defeito de fabricação).* Registro INMETRO:* Registro ANVISA:			
42	Avental manga longa gramatura 50g/m² 100% polipropileno , gramatura50g/m ² , Comprimento 1,5m, Largura 1,35- 1,40 m, Manga longa com elásticos nos punhos. Gola modelo “o” e abertura nas costas com fechamento em tiras (gola e cintura) - Embalagem com 10. Registro na anvisa	200 unidades	90,80	18.160,00
43	Babador odontológico <ul style="list-style-type: none">* Babador muito resistente, impermeável e seguro.* É composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico.* Possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe confere excelente capacidade de absorção.* Não estéril. Embalagem com 100 unidades <ul style="list-style-type: none">* Sem adesivo.* Dimensões: 32cm x 47cm.	300 embalagens	38,53	11.559,00
44	bicarbonato de sódio 100g Pó extrafino. <ul style="list-style-type: none">* Sabor natural.* Não causa sangramento nas gengivas saudáveis.* Eliminação completa de materiais orgânicos.* Composição: Carbonato hidrogenado de sódio, anidrido silícico coloidal alimentício, aroma.* Conservar em local seco e arejado.* Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA:	20 unidades	18,61	372,20
45	Biombo Côncavo com Visor e Rodízios <ul style="list-style-type: none">* Fabricado em chumbo 2mm.* Estruturas de aço.* Vidro de 2,1mm.** 180cm x 80cm x 2mm.* Com Visor Plumbífero de 10 x 15 de 2,1mm. Registro na anvisa	3 unidades	1344,90	4.034,70
46	Bomba de Vácuo externa <ul style="list-style-type: none">* Equipamento de sucção de alta potência.* Construída em liga de bronze com alta resistência à corrosão.* Modelo: 1HP.* Tensão: Bivolt(Chave Seletora).* Potência: 1690VA.* Vácuo Máximo: 550 mm/Hg.* Peso Líquido: 26,8 Kg.* Peso Bruto: 33,43 Kg.	6 unidades	4.230,00	25.380,00
47	Broca endo Z Haste longa pacote -Fabricada em carbeto de tungstênio. Broca tronco-cônica de aço carbide com extremidade inativa, sendo indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Indicada para tratamentos endodônticos. Registro na anvisa	50 unidades	57,50	2.875,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



48	Broca esférica Nº 04 CA Atoclavavel Broca carbide esférica; *Comprimento: 26mm; *(CA) Baixa Rotação; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA	100 unidades	13,46	1.346,00
49	Broca esférica Nº 07 CA Atoclavavel Broca carbide esférica; *Comprimento: 26mm; *(CA) Baixa Rotação; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA	100 unidades	13,46	1.346,00
50	Broca Ogival Maxcut Feita a base de tungstênio Indicado para desgaste de metal e resina acrílica. Registro na ANVISA: Isento. * Corte preciso, sem deixar riscos. * Brocas tarja azul, com corte cruzado médio. * Para corte primário de ligas não preciosas e resinas acrílicas e redução grossa de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. Registro na anvisa	30 unidades	174,50	5.235,00
51	Broca Tronco-Cônico 329 Atoclavavel Broca carbide esférica; *Comprimento: 26mm; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA	100 unidades	20,40	2.040,00
52	Broca Tronco-Cônico 329L Atoclavavel Broca carbide esférica; *Validade: 10 anos; * Registro ANVISA	100 unidades	20,40	2.040,00
53	Broca zecrya Carbide cônica longa de ponta segura, Zekrya, 151L, 28mm Alta Rotação 06 lâminas em espiral desenhadas permitindo a remoção de resíduos de forma mais eficiente. Registro na anvisa	100 unidades	34,76	3.476,00
54	Broca Carbide Cirúrgica Fg 702 Broca carbide esférica; * Comprimento: 25mm; * (FG) Alta Rotação; * Validade: 10 anos; * Registro ANVISA Itens incluso. 1 unidade (broca) + estojo autoclavável	100 unidades	20,40	2.040,00
55	Broca Carbide Cirúrgica Odonto Esférica Fg 8 Angelus +estojo Tipo de ponta: Esférica; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Comprimento total: 25 mm; sem ponto de solda registro na anvisa	100 unidades	34,78	3.478,00
56	Broqueiro 15 furos em alumínio	40	55,33	2.213,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	10 furos para roca Fg 5 furos para broca CA Com sistema de abertura e fechamento da tampa. * Autoclavável (121°C). * Confeccionado em material resistente para permitir a esterilização em autoclave. * Comprimento: 04 cm * Altura: 2,7 cm * Largura: 2,5 cm * Cor: prata. * Capacidade: 15 furos.	unidades		
57	Brunidor duplo nº 4 Utilizado em procedimentos de odontológico de dentística, com a finalidade de auxiliar o profissional no acabamento. Realiza o alisamento e remoção de excesso nas restaurações. Também é possível seu uso em escultura da anatomia oclusal. Aço inox Autoclavável registro na anvisa	30 unidades	41,50	1.245,00
58	Cabo de bisturi nº 3 * Registro na Anvisa: Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço Inox. Instrumento usado para fixação da lâmina de bisturi, auxiliando o profissional no manuseio da mesma.	30 unidades	17,05	511,50
59	Cabo para Espelho Bucal em Alumínio * Produzido em liga de alumínio anodizado. Cor prata * 13 cm * Totalmente autoclavável. * Garantia de 2 anos. * Validade: Indeterminada. * Registro ANVISA.	100 unidades	16,11	1.611,00
60	Cadeira odontológica <ul style="list-style-type: none">Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto;Base não necessita de fixação no piso;Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório;Estofamento amplo com sistema Easy Fix, que permite rapidez e facilidade na remoção do encosto para higienização. Apresenta 14 opções de cores em PVCROM e couro;Apoio dos braços fixo com acabamento arredondado, injetados em material super-resistente e pintura impermeável.Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero;Sistema de elevação eletromecânico acionado	6 unidades	23.933,33	143.599,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts• Tensão de alimentação 127 v• Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. <p>Equipo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ambidestro;• Composto por 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático;• Comporta até 5 terminais;• Braço mecânico com movimentação horizontal e ajuste de nível;• Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal;• Seringa tríplice, bico giratório, removível e autovlavável;• Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis;• Suporte das pontas com acionamento pneumático individual;• Tampo de inox removível e de fácil limpeza. Garante mais praticidade e resistência à corrosão (opcional);• Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo;• Puxador frontal.• Kit Pad <p>Unidade de Água:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos;• Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água;• 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi);• Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório;• Sensor de proximidade, que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e			
--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>economia de água;</p> <ul style="list-style-type: none">• Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. <p>Refletor</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnologia de iluminação LED;• Menor consumo de energia (até 95% menos do que os modelos convencionais);• Não utiliza lâmpadas;• Maior durabilidade da fonte de luz LED, até 50.000 horas;• Diferentes intensidades de luz;• Sensor de proximidade localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada;• Sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação;• Fonte de luz fria. Não gera calor no campo operatório;• Foco de luz retangular. Não gera desconforto na região dos olhos do paciente;• Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho;• Design inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio;• Cabeçote em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Novo design que apresenta corpo mais robusto e de fácil higienização;• Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, em forma de alça que possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada;• Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente que protege o sistema óptico contra aerossol; <p>O consultório pode ser configurado com uma das versões abaixo:</p> <p>Sensor 3×2 LEDs:</p> <ul style="list-style-type: none">• Exclusiva Tecnologia Orange;• Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs de cor branca + 2 LEDs de cor laranja; <p>Quatro intensidades de luz – Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX;</p> <ul style="list-style-type: none">• Permite a utilização da luz Orange (laranja)			
--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	durante os procedimentos clínicos com materiais foto ativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados.			
61	Caneta De Ultrassom (Com Cabo E Sem Capa Externa) Dabi SKU: VB819 Itens Inclusos: - 01 unidade da Caneta De Ultrassom Dabi 01 capa de transdutor rígida Características: - Com Cabo com a capa externa compatível Com dab/ d700. Capa externa rígida , removível cobrindo praticamente todo corpo da caneta/ transdutor com fiação incluída Compatível com: - Dabi/ d700 Capa Caneta Ref.: 414100000047 Garantia 03 meses	2 unidades	656,00	1.312,00
62	Caneta/ transdutor De Ultrassom Jet Sonic Original Gnatus com capa Características:com fiação incluída Referência Original do produto: 1002503.	2 unidades	720,36	1.440,72
63	Capa descartável para Seringa Tríplice - plástico, descartável; caixa c/ 100 unidades Registro na anvisa	20 unidades	40,80	816,00
64	Capa Externa Caneta Ultrassom d700 CAPA EXTERNA CANETA ULTRASSOM D700 Rígida Autoclavável Compatível com ultrassom d700 registro na anvisa	10 unidades	39,75	397,50
65	Cariostático 30% 5ml; A solução de domínio fluoreto de prata a 30 por cento, em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de CaF_2 (floreto de cálcio) e Ag_3PO_4 (folfato de prata) através da sua reação com a estrutura do esmalte pela formação de complexos proteicos de pratas na superfície do dente; A ação cariostática se dá pela estimulação da exlerose da dentina, não permitindo o avanço da carie dental; A ação anti-microbiana se dá principalmente por sua ação sobre 5 mutans; Estudos relataram uma diminuição de 65 por cento do índice da cárie em molares com a aplicação trimestal de cariostáticos; Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor; Ação curativa, paralisando lesões cairosas pela formação de dentina esclerosada; Ação antimicrobiana agindo mais especificadamente sobre STR. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 unidades	43,66	2.183,00
66	Cera 7	100	31,28	3.128,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Indicado para todo tipo de trabalho de prótese total e protocolo. Embalagem com 18 lâminas Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	embalagens		
67	<p>Cera 9 Rosa Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida Embalagem com 9 lâminas validade 2 na entrega</p>	10 cx	31,26	312,60
68	<p>Cera utilidade rosa indicado para o enceramento de peças para prótese.Com 5 lâminas 225g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	10 cx	30,61	306,10
69	<p>Chave universal para troca de ponta de ultrassom Chave/Ferramenta para Apertar e Soltar Ponta Tip Unidade 6 Compatível com todas as marcas Autoclavável registro na anvisa</p>	20 unidades	50,16	1.003,20
70	<p>Cimento de Hidróxido de cálcio para forramento Excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória. Fácil mistura. Coloração semelhante à dentina, com pigmentos radiopacificantes. Graças a isto, não interfere no resultado estético dos materiais restauradores. Presença rápida: rápido endurecimento. Inibe o crescimento microbiano (ph alcalino). Não interfere na polimerização de resinas. Facilita radiodiagnóstico. Pode ser usado como cimento provisório sem eugenol. Proporciona economia e simplificação de inventário. Alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Biocompatível. Informações técnicas Extensa comprovação clínica. Composição Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais. Composição Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Validade: 3 anos.Hidróxido de Cálcio 2 bisnagas (Base 11g e Catalisador13g)na embalagem e papel para espatulação Registro na anvisa</p>	10 unidades	59,88	598,80
71	<p>Cimento Ionômero de Vidro Autopolimerizável para restauração, 10 g de pó, 08g de líquido, uma espátula dosadoras e um bloco de espatulação. Apresentado na forma de pó e líquido, o cimento possui, dentre outras vantagens, elevado poder de escoamento e capacidade de formar uma película muito fina na</p>	100 unidades	98,90	9.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>interface dente/peça. Capacidade de liberação de fluoreto. Mecanismo de cura química. Baixa solubilidade Adequada resistência mecânica; Excelente fluidez; Radiopaco;Alta capacidade de adesão à estrutura dentária; Fina espessura de película, estética (translucidez). Grande abrangência na cimentação definitiva de peças protéticas (coroas totais, pontes, inlays, onlays, etc.).</p> <p>Compatível com todas as ligas metálicas e resinas acrílicas;Empregado na cimentação de bandas e dispositivos ortodônticos (ex: expansor de Haas), Utilizado em forramento de cavidades (vide bula). Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>			
72	<p>Cimento temporário, 38 g de pó, 15g de líquido, uma espátula dosadoras e um bloco de espatulação. Tempo de presa reduzido: confere agilidade ao profissional. Fácil manipulação e inserção na cavidade dental: confere praticidade. Possui resistência à compressão. Apresenta resistência à abrasão. Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol. Insolúvel no meio bucal. Biocompatibilidade como protetor pulpar. Promove selamento marginal. Fácil remoção. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	90 unidades	269,46	24.251,40
73	<p>Clorexidina gel 2% aquosa Melhor desempenho no preparo cirúrgico da pele e mucosas. * Maior redução microbiana - procedimentos mais seguros. * Embalagem ergonômica. * Antisséptico tópico. * Uso externo. Uso adulto e pediátrico. * Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. Validade 2 anos na data da entrega Registro na anvisa</p>	100 unidades	74,68	7.468,00
74	<p>Colher de dentina dupla nº11, Aço inox Autoclavavel, Cabo octavado sem serrilhados Registro na anvisa</p>	30 unidades	24,90	747,00
75	<p>Colher de dentina nº 17 dupla Unidade 20 Aço inox Esterelizável Uso odontológico Cabo octavado ro na registro na anvisa</p>	30 unidades	24,90	747,00
76	<p>Colher de dentina nº5 Não possui serrilhados. Aço inoxidável. Autoclavável. Registro na anvisa</p>	30 unidades	24,90	747,00
77	<p>Compressa Não estéril com fio radiopaco; - 4 camadas com cadarço; - 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; - Alva: 10g / unidade; - Tamanho: 45 cm X 50cm;</p>	300 pacotes	51,80	15.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	- Contém 50 unidades; - Dermatologicamente testado; Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
78	Compressor Odontológico * Para 2 consultórios sem Bomba de Vácuo ou 3 consultórios com Bomba de Vácuo. * Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. * Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). * Possui aberturas laterais, para futuras inspeções. * Modelo de alto torque, com grande rendimento. * Possui componentes internos confeccionados em cerâmica proporcionando reduzido atrito interno. * Pressostato com chave geral liga/desliga. * Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. * Capacidade de 43 litros. * Nível de ruído 58db. * Dimensões: 33cm x 65,6cm x 57,8cm (L x A x C). * Peso Líquido: 39,5 Kg. * Consumo de energia: 1,45 KW/hora. * Frequência do Motor: 60 Hz. * Garantia: - 4 meses: Filtro de ar. - 6 meses: Peça metálica com rosca, excêntrico, componente eletroeletrônico, protetor térmico, registro, bobina, válvula, regulador de pressão, manômetro, pressostato, conexão (Cotovelo), mangueira metálica, motor, componentes do motor e peças plásticas sujeitas a desgaste natural. - 12 meses: Demais itens.	5 unidades	6.874,66	34.373,30
79	Condensador de Ward Duplo Nº2 Aço inox Esterelizável Uso odontológico registro na anvisa	24 unidades	28,80	691,20
80	Condensador de ward Duplo Nº3 Ao inox Esterelizável Uso odontológico registro na anvisa	24 unidades	28,80	691,20
81	Cuba de borracha média Seu formato e flexibilidade permitem homogeneizar com maior precisão diversos produtos, garantindo um melhor aproveitamento de seus cremes, gel cirúrgico, cera, gesso, alginato e etc. Cuba flexível; * Desenvolvida em polímero especial; * Resistente e maleável; * Facilita a empunhadura, proporcionando ao profissional que segure a cuba com firmeza e consiga manipular com maior agilidade e segurança os materiais, com o auxílio de uma espátula. * Capacidade: 350ml Registro na anvisa	24 unidades	19,05	457,20
82	Cuba ultrassônica Proporciona mais segurança ao profissional (operador)	6 unidades	1425,60	8.553,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfurocortantes e evitando a contaminação cruzada. Possui 5 ciclos e opção de aquecimento, reduz o consumo de água e o tempo gasto na limpeza. * Capacidade total: 2,5 litros. * Capacidade útil: 2,1 litros. * Voltagem: 127V ou 220V. * Peso Líquido: 2,5 kg. * Peso Bruto: 3 kg. * Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. * Dimensões Interna (L x A x P): 24,8 x 8 x 14,8 cm. * Material do cesto: Plástico Injetado. * Temporizador Digital: 5 tempos preestabelecidos. * Frequência Ultrassônica: 42 kHz. * Garantia: 1 ano (contra defeito de fabricação). Registro na anvisa</p>			
83	<p>Cunha reflexiva. Pacote 20 Embalagem com 20 unidades São feitas de Cloreto de polivinila (PVC); Tem em dois tamanhos (pequena e média); Não necessitam de recortes e ou ajustes e garantem a fixação das matrizes, proporcionando restaurações livres de excesso subgingival e com perfeito contorno; São indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores usando matrizes transparentes. • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA</p>	50 embalagens	50,28	2.514,00
84	<p>Curativo alveolar com própolis 10g. Ação cicatrizante, anestésica, anti-inflamatória e antimicrobiana. É principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. Curativo eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias, à medida que ocorre o preenchimento do alvéolo dentário com tecido de granulação e tecido ósseo neoformado. O único com própolis: o própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. O Iodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico. Sua fórmula isenta de eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	50 unidades	90,40	4.520,00
85	<p>Cureta MC Cal17-18 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado</p>	10 unidades	74,63	746,30
86	<p>Cureta Mc Call 13-14 * Aço inox.</p>	10 unidades	74,63	746,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	* Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado			
87	Cureta Goldman nº1 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	82,20	822,00
88	Cureta Gracey 11-12m * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
89	Cureta Gracey 13-14 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
90	Cureta Gracey 3-4 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
91	Cureta Gracey 5-6 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
92	Cureta Gracey 7-8 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
93	Cureta Mini five 5-6 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
94	Cureta de lucas Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Aplicação Instrumental cirúrgico	10 unidades	67,96	679,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



95	Cureta Gracey 9-10 * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado * Aço inox. * Autoclavável. * Cabo 8mm. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado	10 unidades	67,96	679,60
96	Defletor para refletor Cristofolia marco polo II	5 unidades	392,60	1.963,00
97	Descolador de molt N 09 * Instrumento cirúrgico não articulado. * Cortante em aço inox. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	20 unidades	78,86	1.577,20
98	Dessensibilizador * Possui cargas minerais nanométricas que penetram e reforçam a dentina, protegendo contra erosões cervicais. * O resultado é imediato após a aplicação e o paciente não precisa de restrição para ingestão de alimentos líquidos ou sólidos. * Não necessita ser fotopolimerizado, e não forma película sobre a superfície dental. * É compatível com qualquer sistema adesivo ou restaurador, podendo ser utilizado como “primer” nos sistemas restauradores ou cimentantes que necessitam esse agente. * O Flúor presente em sua composição é um agente adicional na dessensibilização dentinária. * Seus principais componentes Glutaraldeído e HEMA - Hidroxietil metacrilato, reagem como proteínas dos túbulos dentinários selando e prevenindo o movimento de fluídos em seu interior e consequentemente impedindo a sensação dolorosa. Apresentação : frasco contendo 3 ml * Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Indicado para tratamento da dentina hiperestésica pois recobre e oblitera os túbulos dentinários, formando uma barreira que inibe a passagem do estímulo doloroso para a polpa. Indicado para o tratamento de hiperestesia dentinária, principalmente na região do colo, para aplicação sob restaurações, na prevenção de sensibilidade pós-operatória, antes da realização de moldagens, em pacientes com relatada sensibilidade ao frio, após procedimentos de raspagem e alisamento radicular, para reduzir o acúmulo de placa bacteriana e para reduzir a progressão do desgaste cervical causada por abrasão e erosão. Essa proteção é intensa nos primeiros 6 meses após a aplicação, sendo necessária nova aplicação após esse período. Validade 18 meses na data da entrega	15 unidades	44,63	669,45





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	* Registro ANVISA:			
99	Destilador Equipamento destinado a produção de água destilada. Velocidade de 1 litro por hora. * Cuba interna em aço inoxidável. * Alimentação: 127v * Frequência: 50/60 Hz. * Potência: 750 W. * Tanque de pressão: Inox. * Volume Destilado: 1L/h. * Eficiência do calor: 95%. * Filtro: Filtro de carvão ativado. * Capacidade do reservatório: 4 L. * Dimensão do produto: 380 X 235 mm. * Dimensão da embalagem: 450 X 260 X 290 mm. * Peso líquido: 3,5 kg. * Peso bruto: 4,7 kg.	6 unidades	1.281,00	7.686,00
100	Detergente enzimático Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidras e contém tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. Registro no MS. Validade de no mínimo 18 meses a contar da entrega do produto	200 unidades	82,11	16.422,00
101	Digluconato de Clorexidina 0,12% para bochecho 1 litro, Sem álcool Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	39,36	1.180,80
102	Escova de dente adulto * Escova adulto; * Macia; * Com protetor de cerdas. Cabeça pequena Cerdas arredondadas Escova embalada individualmente	2000 unidades	3,81	7.620,00
103	Escova de dente infantil * Escova Infantil; * Macia; * Com protetor de cerdas. Cabeça pequena Cerdas arredondadas Escova embalada individualmente	2000 unidades	3,81	7.620,00
104	Escova de Robinson Unidade 50 • Conteúdo da embalagem: o 1 Escova de Robinson para Contra-ângulo; • Referência do fabricante: 10.60.003; • Formato: Reta; • Cor: Branco; Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	500 unidades	7,03	3.515,00
105	Espátula para cimento nº 24 aço inox uso odontológico Registro na anvisa	40 unidades	35,45	1.418,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



106	Espátula resina n1 Espátula para resina odontologia confeccionada em aço inoxidável de alta resistência Cabo em alumínio anodizado de pelo menos 8 mm de espessura Autoclavável Registro na Anvisa	30 unidades	68,10	2.043,00
107	Espátula alginato A Espátula plástica é produzida de resinas termoplásticas puras. É utilizada para manipulação de materiais odontológicos (alginato e gesso). Cor: Azul * Modelo importada. * Produzida de resinas termoplásticas e pigmentos. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	9,58	287,40
108	Espátula de gesso * Espátulas de inox - Alta resistência, mantém suas propriedades, não oxida e não perde seu brilho, mesmo quando submetido a baixas e elevadas temperaturas; * Cabo plástico cor madeira - São resistentes e foram desenvolvidos para um ciclo de vida longo; * Permitem total higiene em seu uso; * Assegura confiabilidade em sua esterilização; * Validade Indeterminada. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	20 unidades	23,83	476,60
109	Espátula de resina n 2 Espátula para resina odontologia confeccionada em aço inoxidável de alta resistência Cabo em alumínio anodizado de pelo menos 8 mm de espessura Autoclavável Registro na Anvisa	30 unidades	74,45	2.233,50
110	Espátula nº 36 Indicado para manipulação de cimentos e resinas acrílicas. Material em aço inox. * Autoclavável. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado Registro na anvisa	20 unidades	74,45	1.489,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



111	Espátula nº31 Indicado para uso com cera em laboratório. Fabricado em aço inox. * Autoclavável. * Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. Registro na anvisa	20 unidades	74,45	1.489,00
112	Espátula para manipulação de ionômero de vidro. Confeccionada em plástico autoclavável Registro na anvisa	30 unidades	10,31	309,30
113	Espelho plano nº5. Validade: Indeterminado. Espelho de primeiro plano, não produz sombras na imagem. Autoclavável Registro na anvisa	100 unidades	12,36	1.236,00
114	Esponha hemostática caixa com 10 unidades. Produzida com 100% de colágeno(gelatina) Porcínio liofilizado ; Material leve: cerca de 10g Absorve 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; Possibilita visualização do campo cirúrgico; É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias Biocompatível: material atóxico e não pirogênico, sem riscos de intolerância ou contra indicações; Pode ser aplicada seca, saturada com solução salina estéril ou com antibióticos; Reduz o tempo de intervenção cirúrgica; Blisters individuais previnem a contaminação cruzada; Esterilizada por raios gama; Aceleração do processo de cicatrização; Proteção do leito da fenda cirúrgica; Controle do sangramento, estabilização do coágulo sanguíneo; Preenchimento dos espaços gerados nas cirurgias. Embalagem com 10 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	40 embalagens	75,83	3.033,20
115	Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental adulto Detalhes: Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental	10 embalagens	307,50	3.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Infantil, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta, medindo aproximadamente 4 cm x 2 cm . Envolve as cerdas das escovas de dentes, ajudando a conservá-la e evitando o contato com substâncias lançadas no ar. Conteúdo da embalagem: Caixa: 150 unidades; Cor: Transparente;			
116	Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental infantil Detalhes: Estojo plástico protetor de cerdas para escova dental Infantil, fabricado em polipropileno translúcido, atóxico, com orifícios laterais para ventilação, com fechamento tipo maleta medida aproximada 2 cm x 1,7cm Envolve as cerdas das escova de dentes, ajudando a conservá-la e evitando o contato com substâncias lançadas no ar. Conteúdo da embalagem: Caixa: 150 unidades;	10 embalagens	307,50	3.075,00
117	Exaustor de parede para consultório odontológico controle de velocidade com fluxo de vazão de pelo menos 300m3 por hora. Contendo FILTRO HEPA 110v	10 unidades	614,11	6.141,10
118	Face shield EPI de dupla proteção; fácil limpeza e higienização; transparente e moderna; permite voz e comunicação clara; reutilizável; ajuste por elástico; protetor de testa em espuma macia. Material: espuma e pet cristal. Tamanho da viseira: 32,0cm x 22,0cm. Certificação: de acordo com a RDC nº 356, de 23 de março de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde na data de 31/03/2020 (nº 62, seção 1, pág. 81).	30 embalagens	27,43	822,90
119	Filme radiográfico infantil odontológico Filme Ultra Speed * Alta qualidade e alto detalhe. * Cor verde. * Velocidade D. * Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Com 100 unidades. * Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.	30 embalagens	418,43	12.552,90
120	Filme radiográfico adulto odontológico Filme Ultra Speed * Alta qualidade e alto detalhe. * Cor verde. * Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos	30 embalagens	418,43	12.552,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	orais. Com 150 unidades. * Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
121	Filtro coalescente; Filtro de ar com regulador de pressão e manômetro: - Filtro de ar com elemento coalescente - Filtro de ar com carvão ativado Unidade de Preparação de Ar Comprimido para Uso Odontológico. Os Conjuntos Odontológicos são elementos indispensáveis em toda instalação pneumática corretamente projetada. São necessários para a purificação do ar comprimido de partículas sólidas e gotas de umidade, assim como hidrocarbonetos e odores. O ar comprimido utilizado nos equipamentos odontológicos deve ser isento de contaminação por partículas sólidas, de aerossóis de água e de óleos contaminantes, que os sistemas de filtragem convencionais não eliminam. Os sistemas de secagem podem remover a água do ar comprimido, mas não removem o óleo contaminante que é introduzido pelos compressores de ar, mesmo utilizando-se de um compressor de funcionamento a seco (sem óleo). contaminação acontece porque o ar ambiente pode conter de 20 a 30 ppm de hidrocarbonetos em suspensão, originários da queima de combustíveis. Os filtros convencionais de filtragem nominal de 5 micra não removem partículas contaminantes submicrônicas; estes filtros de uso convencional, removem partículas maiores que 2 micra; 80% das partículas sólidas em suspensão são menores que 2 micra e os aerossóis são menores que 0,2 micra. Os filtros coalescentes foram projetados para remover partículas submicrônicas sólidas, de óleo e de água do ar comprimido. A eficiência de remoção de partículas é de 0,3 a 0,6 µm; o que representa de 98,5% a 99,9999%. Suporta pressão de 120 libras Registro na anvisa	100 caixas unidades	770,50	77.050,00
122	Filtro Hepa para ar condicionado split	20 embalagens	195	3.900,00
123	Filtro resistência para destilador 6,5mm compatível com destilador Cristofoli Registro na anvisa	20 unidades	72,35	1.447,00
124	Fio agulhado seda 3-0 * Agulha em aço-inox 3-0 siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.	40 embalagens	63,38	2.535,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril.* Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.* Uso exclusivo em Odontologia.* Validade: 5 anos. caixa com 24 unidades Registro na anvisa Validade de 4 anos na entrega			
125	<p>Fio agulhado nylon 4-0 Fio de Nylon - Monofilamento preto.</p> <ul style="list-style-type: none">* Agulha aço inox 1/2 círculo cortante 2,0cm.* Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.* Atóxico, não-pirogênico, de uso único.* Esterilizado em Raio Gama.* As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.* Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.* Possui resistência à tração e resistência ao nó.* Registro ANVISA:* Validade 4 anos na entrega	100 embalagens	63,38	6.338,00
126	<p>Fio de Sutura de Seda Preta – 3-0 Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Fio nº 3</p> <ul style="list-style-type: none">* Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm.* Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.* Esterilizado em Raio Gama.* As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.* Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril.* Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio.* Uso exclusivo em Odontologia.* embalagem com 24 unidades* Validade: 4 anos na data de entrega.	100 embalagens	63,38	6.338,00
127	<p>Fio de sutura nylon 3-0</p> <ul style="list-style-type: none">* Tamanho da Agulha: 2,0cm.* Formato da Agulha: ½ círculo cortante.* Material do Fio: Nylon monofilamento preto.* Grossura do Fio:* Embalagem: Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos.* Esterilização: Esterilizado em Raio Gama.* Atóxico, não-pirogênico e de uso único.	100 embalagens	63,38	6.338,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Nó firme.* Fácil manuseio.* Deve ser utilizado apenas por um profissional qualificado para o procedimento.* Armazenamento: Em local seco, limpo e ao abrigo dos raios solares.* Validade: 5 anos contando a partir da data de fabricação do produto.* Registro ANVISA Embalagem com 24 unidades Validade 4 anos na data da entrega			
128	Fio dental 100m <ul style="list-style-type: none">* Cor branca;* Odor menta;* Sabor menta;* Ativo: poliamida;* Promotor de aderência: parafina;* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;* Registro ANVISA	200 unidades	7,43	1.486,00
129	Fio dental 500m <ul style="list-style-type: none">* Cor branca;* Odor menta;* Sabor menta;* Ativo: poliamida;* Promotor de aderência: parafina;* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;* Registro ANVISA* validade 2 anos na data da entrega	100 unidades	21,45	2.145,00
130	Fio dental 50m <ul style="list-style-type: none">* Cor branca;* Odor menta;* Sabor menta;* Ativo: poliamida;* Promotor de aderência: parafina;* Lubrificante e aromatizante: Óleo essencial de menta;* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação;* Registro ANVISA	700 unidades	14,85	10.395,00
131	Fita crepe - Fita adesiva com dorso de papel crepado e adesivo à base de borracha e resina. Apresentada em forma de rolo e embalada individualmente em saco plástico. Tamanho: 19mm x 50m. Cor: Branca Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.	100 unidades	10,36	1.036,00
132	Fita matriz de poliéster 0,05mm x 10mm 15 metros <ul style="list-style-type: none">* Composição: Polietileno tereftalato.* Uso: Instalar a fita matriz no porta-matriz. Instalar e ajustar o conjunto ao dente. Inserir a cunha anatômica na maeia proximal e realizar o	100 unidades	10,40	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>procedimento restaurador. Após concluída a restauração, remover a cunha e a matriz. Realizar acabamento e polimento.</p> <p>* Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente.</p> <p>Quando existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado.</p> <p>Registro na anvisa</p>			
133	<p>Fita para autoclave</p> <p>- Indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de temperatura, pressão e tempo, 19mmx30 mm; Confeccionada a com dorso de papel crepado a base de celulose; Recebe, em um de suas faces, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma camada impermeabilizante de resina acrílica.</p> <p>Tamanho: 19mm x 30m</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	100 unidades	10,40	1.040,00
134	<p>Flúor gel acidulado 200 ml</p> <p>Contém 1,23% de íons flúor, gel tixotrópico. .</p> <p>Consistência de leite condensado</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	50 unidades	19,09	954,50
135	<p>Fórceps adulto nº 150,</p> <p>Fórceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
136	<p>Fórceps adulto nº 151</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
137	<p>Fórceps adulto nº 17</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
138	<p>Fórceps adulto nº 18L</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
139	<p>Fórceps adulto nº 18R</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
140	<p>Fórceps adulto nº 65</p> <p>Forceps adulto</p> <p>De aço inox de alta qualidade</p> <p>3 anos de garantia</p>	20 unidades	141,30	2.826,00
141	<p>Fórceps adulto nº 69</p>	20	141,30	2.826,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Forceps adulto De aço inox de alta qualidade 3 anos de garantia	unidades		
142	Fórceps infantil 150 • Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
143	Fórceps infantil 151 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
144	Fórceps infantil 17 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	30 unidades	141,30	4.239,00
145	Fórceps infantil 18l Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
146	Fórceps infantil 18r Material: Aço inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
147	Fórceps infantil 69 Material: Aço • inoxidável; • Autoclavável a 134°C; • Validade: Indeterminada; • Garantia: 10 anos para defeitos de fabricação	20 unidades	141,30	2.826,00
148	Formocresol 10ml; Material para Mumificação da Polpa Dental Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Menos concentrado do que a composição padrão de Buckley, sem perder as suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica. Indicado para curativos de demora. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	30,60	918,00
149	Fotopolimerizador Maior potência. Aparelho sem fio. Oferece modo clareamento. Fotopolimerizador LED, que não esquenta. Base de descanso com carregador de bateria. Medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz. Possui timer com bip sonoro no final da operação (5,10,15 e 20s.). Possui dois modos de operação: cura de resinas ou clareamento (modelo DUAL). Econômico, com sistema stand by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Radiômetro incluso: O radiômetro incluso fornece um teste para garantir a funcionalidade da luz.	10 unidades	1548,66	15.486,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Ponteira exclusiva de clareamento arcada total. Além disso, o fotopolimerizador odontológico possui comandos de programação na própria caneta com três modos de aplicação: Modo Contínuo. Modo Pulsante. Modo Progressivo: nos primeiros 5 segundos a potência da luz emitida aumenta gradualmente. Este 'início suave' da polimerização minimiza o stress da junção entre a restauração e o esmalte/ dentina e reduz os espaços marginais na restauração. Informação Adicional: Peso 0.818 kg Dimensões 27.2 × 20 × 7.2 cm Voltagem: BiVolt Ponteira deve ser revestida nas laterais Deve apresentar arreia de proteção dos olhos removível e regulável</p>			
150	<p>Garrafa Pet para cadeira cristofoli MPII Garrafa Pet 1000ml para cadeira MP I/II Cristofoli. Características: Referência Original do produto: RIM.00320.</p>	4 unidades	44,33	177,32
151	<p>Gaze 8 dobras 13 Fios 100% algodão, alvegadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5x7,5cm. 13 Fios/ cm² ,8 camadas. Embalagem com 500 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	50 embalagens	42,93	2.146,50
152	<p>Gel dental Embalagem de 100 gramas 1450 ppm de íon flúor O sabor Ice apresenta notas de menta e eucalipto combinadas de forma especial, proporcionando uma sensação única de frescor.</p>	500 unidades	9,50	4.750,00
153	<p>Gesso tipo III Gesso pedra de endurecimento rápido.Gesso produzido pelo processo de calcinação em autoclave. É indicado para confecção de trabalhos dentários onde o gesso deve ser duro e resistente, porém não tão resistente quanto os gessos 4 e 5. Sua expansão é de 0,30% (alta). Endurecimento inicial de 8 a 10 minutos; * Alta resistência à compressão; * Ótimo vazamento em qualquer molde; * Gesso mais usado na odontologia; * Registro na Anvisa: Isento. Embalagem com 1KG Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	200 unidades	16,31	3.262,00
154	<p>Gesso tipo IV Indicado para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Para ligas</p>	200 unidades	30,40	6.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas. Gesso de baixa expansão. * Alta fidelidade na reprodução de detalhes. * Modelo mantém integridade durante manuseio. * Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel. Embalagem com 1 kg Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
155	Grampo n.º 205 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
156	Grampo n.º 200 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
157	Grampo n.º 211 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
158	Grampo n.º 26 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
159	Grampo n.º 209 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



160	Grampo nº210 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	30 unidades	22,23	666,90
161	Grampo nº212 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	50 unidades	22,23	1.111,50
162	Grampo nº206 Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	6 unidades	22,23	133,38
163	Grampo w8a Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. Rigorous teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Aço Inox. Autoclavável	50 caixas	22,23	1.111,50
164	Hd ssd 2,5" É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 480 GB. Resistente aos choques fortes. Tamanho de 2.5 ". Interface de conexão: SATA III. Adequado para PC e Notebook. Pelo menos 500 mb/s de velocidade de leitura Pelo menos 450 mb/s de velocidade de gravação 3 anos de garantia	6 unidades	774,66	4.647,96
165	Hidróxido de cálcio P.A Embalagem com 10 g indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. *Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. *Protege a polpa contra os estímulos termoeletrônicos. *Protege a polpa da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores.	20 unidades	32,46	649,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>* Os microorganismos não podem desenvolver-se em contato direto com o Hidróxido de Cálcio.</p> <p>* O produto pode atuar por vários dias. Curativos com HIDRÓXIDO DE CÁLCIO feitos a longo prazo tem mostrado a reversão de várias alterações periapicais.</p> <p>*Provoca a inibição da proliferação bacteriana.</p> <p>*Pode privar os microorganismos residuais do seu suprimento nutritivo prevenindo a penetração do exsudato no interior do sistema de canais radiculares.</p> <p>*O pH 12,4, altamente alcalino, pode favorecer a morte bacteriana.</p> <p>*Alto grau de pureza garantida pelos melhores fornecedores da matéria prima do mercado e a nossa constante avaliação laboratorial do produto.</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>			
166	<p>Incubadora</p> <p>Apresenta design moderno.</p> <p>* Tampa protetora colorida.</p> <p>* Com 6 cavidades.</p> <p>* Proporciona mais segurança e higiene.</p> <p>Informações técnicas</p> <p>* Temperatura de incubação: 60°C.</p> <p>* Tensão: 127/220V Bivolt automático, não necessita mudar chave de voltagem.</p> <p>* Frequência: 50/60Hz.</p> <p>* Potência: 10watts.</p> <p>* Composição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Carenagem: plástico ABS.- Tampa: poliestireno.- Bloco de aquecimento: alumínio. <p>* Diâmetro do bloco: 1,5 polegada.</p> <p>* Dimensões (A x L x C): 90 x 90 x 90 mm.</p> <p>* Peso: 0,400 Kg.</p> <p>* Garantia: 1 ano.</p>	10 unidades	686,33	6.863,30
167	<p>Indicador biológico de esterilização</p> <p>Indicado para realizar a monitorização dos ciclos de esterilização a vapor.</p> <p>Fabricado conforme ISO 11138-1;</p> <p>Resultado em 24 horas;</p> <p>Sensível a Geobacillus stearothermophilus</p> <p>Caixa com 10 unidades</p> <p>Registro na anvisa</p> <p>Validade de 2 anos na entrega</p>	50 caixas	34,43	1.721,50
168	<p>Indicador químico de esterilização Classe 6</p> <p>Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Quando a esterilização for bem sucedida, o indicador químico (linha azul) mudará para marrom escuro;</p> <p>Resultados imediatos logo após a esterilização;</p> <p>Apresentação: Caixa com 250 unidades;</p> <p>Validade: 3 anos a partir da data de</p> <p>Em conformidade com a Norma ISO 11140-1;</p>	20 caixas	40,83	816,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Produto isento de registro na ANVISA;			
169	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável kit contendo pó pelo menos 8g, líquido pelo menos 6g e espátula medidora * Fotopolimerizável. * Resistente ao desgaste a longo prazo. * Adere quimicamente à estrutura dental. * Livre de BPA. * Alta liberação de flúor. * Reforçado com resina. * Excelente estética. * Alta resistência a flexão. * Radiopaco. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 kits	262,68	7.880,40
170	JOGO DE MOLDEIRA TOTAL ADULTO PLASTICO PERFORADA São utilizadas para reproduzir moldes de impressão dos dentes, utilizando alginatos ou qualquer outro material de impressão onde a reprodução detalhada e estabilidade dimensional sejam importantes Esterilização em Autoclave até 134°C. * Disponível em 8 tamanhos (nº1 ao nº8). * Produto dentro das normas internacionais exigidas pelo ministério da saúde. * Disponível kit somente na cor branca. Registro na anvisa	20 jogos	154,03	3.080,60
171	JOGO DE MOLDEIRA TOTAL ADULTO DESDENTADO INOX Indicado para moldagem. Desenvolvidas com material Premium (aço inox 304) com acabamento auto brilho, possibilitando uma higienização e esterilização eficaz do material, evitando corrosões e aumentando sua durabilidade. * Alto brilho, excelente acabamento, design que proporciona retenção do material e perfeita cópia. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	20 jogos	211,43	4.228,60
172	Kit abridor de boca Esterilização em Autoclave á 134°C; Cor azul; Desenvolvido com 100% de silicone. Embalagem com 2 unidades DIMENSÕES: 1.Adulto: 40 x 30 x 20 mm. 2. Infantil: 30 x 25 x 18 mm	10 embalagens	32,70	327,00
173	Kit Acabamento e polimento Próteses Indicado para corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmica, metal e acrílico. Sequência completa para desgaste universal; * Validade: Indeterminada. Kit com: * 1 fresa maxicut formato pera 1251; * 1 fresa minicut formato tronco-cônica 1520; * 1 fresa maxicut formato agulha 1571; * 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina); * 3 polidores de cerâmica formato lentilha	20 caixas	206,53	4.130,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>(granulometria grossa, média e fina);</p> <ul style="list-style-type: none">* 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina);* 1 disco diamantado dupla-face;* 1 escova scotch brithe amarela;* 1 escova scotch brithe vermelha;* 1 escova de aço dourada;* 1 escova pelo de cabra estrela;* 1 escova de algodão;* 1 broqueiro de acrílico <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>			
174	<p>Kit acadêmico Garantia: 1 ano. -Turbina de alta rotação Spray triplo. Rolamento de cerâmica balanceado. Acoplamento: borden. Sistema de troca-broca: Push Botton. Baixo nível de ruído e vibração. Torque: 0,13Ncm. Rotação máxima: até 450.000 rpm. - Contra Ângulo giro livre de 360º. Spray externo. Encaixe INTRAmatic Universal Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 40.000 rpm. - Micromotor Baixa Rotação : Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno. Rotação até 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360º. Esterilizável em autoclave até 135°C.</p>	10 kits	2.633,16	26.331,60
175	<p>Kit com Fixador e Revelador Usados no processamento (revelação e fixação de filme radiográfico odontológico). Embalagens individuais com 500 ml de cada produto Revelador e Fixador da mesma marca. Produto com validade 2 anos após a entrega Registro na anvisa</p>	20 kits	105	2.100,00
176	<p>Kit silicone Putty denso de condensação Kit Silicone de Condensação (Denso 1kg + Fluido 120g + Catalisador 50g) de condensação Técnica de dupla impressão, técnica de moldagem simultânea, técnica com anel de cobre Impressões para modelos de estudo, modelos de Ortodontia, matrizes e isolamento protetor dos dentes durante a colocação da prótese em mufla. Características: - Agradável sabor de menta; - Fácil manuseio; - Provoca pouca salivagem proporcionando conforto ao paciente; - Biocompatível em relação aos tecidos bucais;</p>	10 kits	513,16	5.131,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>- Alta recuperação elástica e baixa contração de polimerização.</p> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Pote com 1Kg (perfil denso);- 1 bisnaga de base (perfil fluido) com 120g;- 1 bisnaga de catalisador (perfil cub) com 50g. <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>			
177	<p>Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 11</p> <ul style="list-style-type: none">* Esterilizada.* Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão).* Descartável.* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA <p>caixa com 100 unidades</p>	12 caixas	63,50	762,00
178	<p>Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 12</p> <ul style="list-style-type: none">* Esterilizada.* Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão).* Descartável.* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA: <p>caixa com 100 unidades</p>	12 caixas	63,50	762,00
179	<p>Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril Nº 15c</p> <ul style="list-style-type: none">* Esterilizada.* Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão).* Descartável.* Validade: 5 anos.* Aço alemão, maior dureza e melhor afiação.* Marcação do tamanho na lâmina.* Registro ANVISA: <p>caixa com 100 unidades</p>	12 caixas	63,50	762,00
180	<p>Lâmpada 12v x 50W Bi-Pino para cadeira MPI/II Cristofoli.</p> <p>Itens Inclusos: 01 - Lampada 12v x 50W Bi-Pino MPI/II Cristofoli</p> <p>Características: Referência Original do produto: RIM.00301.</p>	03 unidades	180,43	541,29
181	<p>Lâmpada UVC</p> <p>Lâmpada com alto rendimento uvc, feita em tubo especial de quartzo especial transparente .</p> <p>Emite radiação uv de onda 254nm (UVC) com ação germicida. Livre de ozônio/ Matam ou neutralizam bactérias, vírus e outros organismos primitivos.</p>	10 unidades	112,26	1.122,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Base: G13 Característica: UVC Certificado: CE, ROHS Referência: HNS 30W G13 Diâmetro: 28.0 mm Comprimento 895,0 mm* Vida Útil: 9000 h Dados Elétricos Tensão nominal 96,0 V Tensão de construção 96,00 V Corrente nominal 0,36 A Corrente da lâmpada 0,36 A Potência nominal 30,00 W			
182	Lamparina a álcool com pavio Indicada para procedimentos clínicos e laboratoriais. Alumínio Escovado. Capacidade 100ml.	20 unidades	58,03	1.160,60
183	Lençol de borracha Usado pelos dentistas para isolamento dentário. Tamanho: 15X15cm. 26 unidades por embalagem Produto com validade até 2022 ou posterior. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 caixas	71,90	3.595,00
184	Lima endodôntica k-file nº 10 Unidade 20 Possuem a parte de corte em aço inoxidável e haste em PBT (Polibutileno tereftalato). Estas limas são reutilizáveis, bastando realizar sua limpeza e esterilização (em autoclave, por 20 minutos ou mais, na temperatura 121°C). Possuem altíssima durabilidade, garantindo um excelente custo-benefício. Características • Conteúdo da embalagem: 0 6 unidades de Lima K; • Sistema: Manual; • Numeração: 10; • Comprimento: 21mm; • Série: Especial; • Não estéril; • Autoclavável a 121°C; • Alta durabilidade; • Secção transversal quadrangular; • Uso exclusivo odontológico; • Validade: Indeterminada Registro na anvisa	50 unidades	78,13	3.906,50
185	Lima endodôntica k-file nº8 Unidade 30 Parte de corte em aço inoxidável e haste em PBT (Polibutileno tereftalato). Limas reutilizáveis, bastando realizar sua limpeza e esterilização (em autoclave, por 20 minutos ou mais, na temperatura 121°C). Características • Conteúdo da embalagem: 6 unidades de Lima K; • Sistema: Manual; • Numeração: 08; • Comprimento: 21mm; • Série: Especial; • Não estéril; • Autoclavável a 121°C; • Alta durabilidade; • Secção transversal quadrangular; • Uso exclusivo odontológico; • Validade: Indeterminada Registro na anvisa	50 unidades	78,13	3.906,50
186	Limas da 1ª série Lima manual. Série: 1ª série. Fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com	50 unidades	78,13	3.906,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Possui secção transversal quadrangular até o número 40. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa. Com stops de silicone. Validade: 5 anos. Registro na anvisa:</p>			
187	<p>Liquido hemostático Auxilia na hemostasia e sua utilização conjunta com fios de retração gengival é altamente recomendada, devido à presença do cloreto de alumínio que provoca uma contração da camada superficial da gengiva livre pela precipitação de proteínas tissulares e séricas. * É indicado para controle de pequenos sangramentos. * Não contém epinefrina em sua formulação. * Frascos com 10 ml. * Não contém epinefrina. * Frasco com 10ml Validade 2 anos Registro na ANVISA</p>	10 unidades	78,13	781,30
188	<p>Lixa de poliéster Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Nova apresentação: caixa com 50 tiras (menor desembolso para o dentista). Registro na Anvisa</p>	100 unidades	64,83	6.483,00
189	<p>Luva cirúrgica tamanho 6,5 embalagem com 1 par Látex. Estéril. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa</p>	700 unidades	4,65	3.255,00
190	<p>Luva cirúrgica tamanho 6 embalagem com 1 par Látex. Estéril. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa</p>	700 unidades	4,65	3.255,00
191	<p>Luva cirúrgica tamanho 7,5 embalagem com 1 par Látex.</p>	700 unidades	4,65	3.255,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Estéril. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa			
192	Luva cirúrgica tamanho 7 embalagem com 1 par Látex. Estéril. Formato anatômico. Antiderrapante. Descartável e de uso único. Embalagem plástica. Registro na anvisa	700 unidades	4,65	3.255,00
193	Luva de procedimento nitrílica tamanho M Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição , é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa	500 caixas	51,10	25.550,00
194	Luva de procedimento nitrílica tamanho P Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição , é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade 4 anos na data da entrega Registro na anvisa	500 caixas	51,10	25.550,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



195	<p>Luva de procedimento nitrílica tamanho Pp Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição, é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa</p>	500 caixas	51,10	25.550,00
196	<p>Luva de procedimento tamanho G Fabricada em nitrilo, são mais resistentes a perfurações e protegem contra contaminações cruzadas graças a sua barreira biológica, além de também possuírem o punho alongado, protegendo o profissional evitando que fique ainda mais exposto a bactérias. Isenta de látex e pó na composição, é ideal para quem tem hipersensibilidade a este material, possui as pontas dos dedos texturizadas, para facilitar o uso de instrumentais e outros equipamento, sem escorregar da mão. Isenta de látex e com punho alongado Embalagem com 100 unidades Bainha reforçada Sem pó bioabsorvível Ambidestra Validade 5 anos Qualquer cor exceto preto e rosa Validade de 4 anos na data da entrega Registro na anvisa</p>	500 caixas	51,10	25.550,00
197	<p>Mandril adaptador broca de baixa Adapta brocas de alta rotação em contra ângulo. Mandril Adaptador CA para FG Registro na anvisa</p>	40 unidades	12,91	516,40
198	<p>Máscara cirúrgica Descartável tripla Embalagem com 50 unidades de máscaras cirúrgicas; •Tamanho: ○Largura: 175mm; ○Altura: 97mm; ○Clipe nasal: 136mm; ○Elástico: 141mm; •Composição: TNT – 100% Polipropileno; •Possui Clip nasal e Elástico; •Cor: Branco; •Atóxica; •Hipoalérgica;</p>	3000 unidades	0,35	1.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">• inodoro• Isenta de fibra de vidro;• Respirabilidade: 2,05 MMH 20/CM²;• Não estéril;• Repelente à fluídos;• Atóxico;• com elastico que prende atrás da orelha <p>• Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE): ≥ 95%; • Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE): ≥ 95%; • Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP): ≥ 98%gem de Partículas (EFP): ≥ 98%</p> <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega Fabricação nacional</p>			
199	<p>Máscara pff2 A máscara descartável formato Concha é um EPI (equipamento de proteção individual) Classe PFF-2 (S), fundamental para alguns espaços de atendimento no âmbito da saúde como: hospitais, casas de saúde, ambulatorios, consultórios odontológicos, postos de saúde, laboratórios e demais estabelecimentos que tenham a recomendação de uso da PFF2. Quando utilizada corretamente, esta máscara é capaz de filtrar microrganismos e reter gotículas contaminantes. Além disso, é uma opção segura para proteção contra poeiras, névoas e fumos.</p> <p>Características CONFORTÁVEL: Seu formato anatômico é confortável, tanto no contato com o rosto, quanto na facilidade de respiração, oferecendo uma vedação facial adequada, com alta capacidade de retenção de partículas. CLIP NASAL METÁLICO: Como esta máscara tem uma excelente vida útil, em alguns casos elas podem ser reutilizadas. Um dos diferenciais dela, é que ela vem com um clip nasal resistente, muito fácil de ajustar e de alta durabilidade, o que permite que a máscara fique bem vedada, mesmo quando for reutilizada. ESPUMA DE PROTEÇÃO: Para garantir um maior conforto do usuário, este modelo vem com uma pequena tira de espuma, que tem como objetivo afastar a máscara e reduzir o desconforto da pressão do clip, no contato com o nariz. ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS: A máscara PFF2 da 3M vem com dois elásticos grampeados, que podem ser ajustados ao formato da cabeça de cada usuário. Assim, fica mais fácil adequar a pressão do elástico sob a cabeça, garantindo mais conforto e segurança durante a utilização. INMETRO: Esta máscara em conformidade com os requisitos das normas técnicas aplicáveis NBR 13698:2011 e INMETRO N°561 de 23 dez 2014 ABNT: Este produto é testado de acordo com a norma ABNT/NBR 13698 e aprovado pelo Ministério do</p>	3000 unidades	4,44	13.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Trabalho e Emprego (CA 2072) como peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), apresentando eficiência de filtração mínima de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos. Registro na anvisa			
200	Matriz de aço 5 mm Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; • Bordas não machuca o paciente; • Flexível: Promove o contorno proximal; • Fácil remoção sem danificar a restauração. Comprimento de 50 cm Altura de de 5mm	300 unidades	4,23	1.269,00
201	Matriz de aço 7 mm Confeccionada de aço inoxidável; Superfície uniforme; • Bordas não machuca o paciente; • Flexível: Promove o contorno proximal; • Fácil remoção sem danificar a restauração. Comprimento de 50 cm Altura de de 7mm	200 unidades	4,21	842,00
202	Mocho odontológico possui estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, possuem cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura personalizado a cada modelo. Cor : Verde Angra Tipo sela sem costuras, bipartido Ajuste de inclinação do assento Altura mínima do assento 50 cm Altura máxima do assento 62 cm Com rodas e com movimento giratório or do Revestimento: Tipo de Revestimento: Couro Ecológico; Malha: 50% Poliéster e 50% Algodão; Composição Superficial: 93,2% PVC e 6,8% Poliuretano; Espessura aproximada: 0,12 cm (+/-11%) O Mocho possui inclinação no encosto. DETALHAMENTO DO ASSENTO: Espuma Injetada Poliuretano; Diâmetro 36 cm X Espessura 5 cm Regulagem de altura do assento	50 unidades	875,43	43.771,50
203	Óleo lubrificante com ponta para aplicação em peças de mão odontológicas de alta e baixa rotação Unidade 20 • Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas. • A manutenção diária apropriada estende a vida útil do instrumento e assegura boa performance. • Possui ação detergente e bactericida. • Bicos de alta e baixa rotação. • É um óleo mineral de baixa viscosidade. • Não tóxico. • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA	50 unidades	62,70	3.135,00
204	Oxímetro digital Display retro-iluminado, pulsação exibida pelo gráfico, alta precisão, compacto, leve e de fácil transporte. Mede dedo de adulto e criança. Visor Digital. Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55 v). 02 anos de garantia e registro da ANVISA	3 unidades	98,96	296,88
205	Pasta Polimento de resina *É uma pasta de polimento diamantada universal, para	15 unidades	106,93	1.603,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>uso de dentistas ou protéticos; *Oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores; *Solúvel em água, e por isto proporciona facilidade na lubrificação do processo de polimento e na remoção da pasta no final do tratamento; *É um produto uniforme, de alta dureza, boa resistência e por apresentar viscosidade ideal para trabalho do profissional; Validade: 2 anos após data de fabricação Registro na anvisa Validade 18 meses na entrega</p>			
206	<p>Papel carbono * Atingem anatomicamente os pontos oclusais. * Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul. * Papel 100% Vegetal. * Espessura de 100 micra Embalagem com 12 unidades. Dupla face (azul e vermelho). Registro ANVISA</p>	100 caixas	20,46	2.046,00
207	<p>Papel cartão radiográfico - 2 furos Espaço para anotações; - Espaço das radiografias centralizadas; - Encaixe perfeito para boa visualização. Para filme odontológico periapical</p>	200 unidades	0,39	78,00
208	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 220 x330 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	500 embalagens	157,15	78.575,00
209	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 90x260 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega.</p>	500 embalagens	97,43	48.715,00
210	<p>Papel grau cirúrgico auto selante 150x260 mm Compostas por papel grau cirúrgico e filme laminado flexível transparente resistente e isento de microfuros, com gramatura mínima do papel de 60g/m2 e do filme de 54g/m2; Fornecem uma eficiente barreira, garantindo a preservação das condições de esterilidade dos seus conteúdos, oferecendo uma adequada resistência à</p>	500 embalagens	97,50	48.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	manipulação até o momento do uso. com 100 unidades. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
211	Pasta Profilática *indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento; Utilizado como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais. Exclusiva formulação sem óleo. Remoção de manchas, detritos e placa bacteriana da superfície dental. * Não super aquece os dentes. 90g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	70 unidades	21,60	1.512,00
212	Pavio Para Lamparina. A base de algodão indicado para lamparia de uso odontológico	3 unidades	2,03	6,09
213	Peça reta * É fabricada em corpo metálico (aço inox e alumínio) e possui sistema de transmissão apoiado em rolamentos de alta precisão; * São fabricadas para serem conectadas a um micromotor compatível com sistema INTRA; * Autoclavável a 135°C; * Trabalha até 20.000 RPM	10 unidades	1.096,83	10.968,30
214	Pedra para afiar Pedra para afiar curetas Granulometria média. Dimensões: 10 cm x 2.5 cm x .6 cm	6 unidades	62,43	374,58
215	Pedra pomes 100g Unidade 3 Usada como um empregado e abrasivo na limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica. Embalagem com 100 gramas Granulação extra fina • Validade de pelo menos 2 anos após a entrega • Registro na ANVISA	10 unidades	12,11	121,10
216	Perfurador de Ainsworth * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável. * Perfura o lençol em 5 diâmetros diferentes. * Garantia de 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado. * Registro ANVISA	10 unidades	200,93	2.009,30
217	Pinça dente de rato Pinça de Algodão com pino guia. Aço inoxidável. Autoclavável	10 unidades	37,56	375,60
218	Pinça clínica * Conhecida como Pinça de Algodão. * Possui pino guia. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço inoxidável. * Autoclavável.	100 unidades	34,16	3.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Pinça clínica para uso geral no consultório.			
219	Pinça porta grampo de palmer Para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Aço Inox. Autoclavável	20 unidades	141,23	2.824,60
220	Pincel nº 2 Cabo: Longo na cor castanho escuro; Filamento: Marta tropical; Formato: Chato; Ideal para: Cantos, cobertura de área, fundos; Virola: Alumínio. Indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável clínica e opaco pasta em cerâmica.	10 embalagens	26,56	265,60
221	Placa de vidro lisa polida Medidas 15x07x10mm. * Validade: Indeterminada. * Placa polida.	50 unidades	32,83	1.641,50
222	ponta diamantadas 2134 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
223	Ponta de lápis ponta diamantadas 2068 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
224	Ponta de lápis ponta diamantadas 1061 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
225	Ponta diamantada : 2082; • Tipo de ponta: Cônica Extremidade Inativa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 016; • Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; • Comprimento total: 22,0 mm. Registro na anvisa	20 unidades	11,55	231,00
226	Ponta diamantada 1011	200	11,55	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	unidades		
227	Ponta diamantada 1014 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
228	Ponta diamantada 2135 FF Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
229	Ponta diamantada 2200 ff Unidade 40 • Conteúdo da embalagem: o 1 Unidade de ponta diamantada cônica pontiaguda. • Broca autoclavável; • Referência da broca: 2200; • Tipo de ponta: Cônica Poniaguda; • Granulometria: extra fina; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 010; • Comprimento da parte ativa: 8,0mm; • Comprimento total: 22,0mm; Registro na anvisa	200 unidades	11,55	2.310,00
230	Ponta diamantada 3018 HL Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
231	Ponta diamantada 3118 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
232	Ponta diamantada 3168 FF Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação.	200 unidades	11,55	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	* Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA			
233	Ponta diamantada 3017 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
234	Ponta diamantada: 3082 • Tipo de ponta: Cônica Extremidade Inativa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 016; • Comprimento da parte ativa: 8,0 mm; • Comprimento total: 22,0 mm. Registro na anvisa	200 unidades	11,55	2.310,00
235	Ponta diamantada esférica 1016HL - FG; • Referência da broca: 1016HL; • Tipo de ponta: Esférica Haste Longa; • Granulometria: Média; • Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); • Diâmetro máximo da parte ativa (Ø ISO): 017; • Comprimento total: 25,0 mm; • Autoclavável; Registro na anvisa	200 unidades	11,55	2.310,00
236	Ponta periosupra d700 Unidade 4 As pontas para ultrassom Pério Supra universal são indicadas para trabalhar todas as superfícies dos dentes. Com rosca externa compatível com os seguintes aparelhos: • Aparelhos Elétricos das Marcas: D700, Dabi Altante Profi Neo, Dabi Ceramic, Prof I e Prof III. autoclavável	5 unidades	184,36	921,80
237	Ponta retentiva ponta diamantada 1036 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 unidades	11,55	2.310,00
238	ponta retentiva ponta diamantada 3018 Atoclavavel * Confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise. * Embalagem esterilizada por raios gama. * FG: alta rotação. * Validade: 5 anos após a data de fabricação. * Registro ANVISA	200 embalagens	11,55	2.310,00
239	Ponta ultrassom kondentech g1 Ponta Tip ou Inserto Nº1 Para Ultrassom Kondentech SKU: VB236 Itens Inclusos: - 1 unidade da Ponta Tip ou Inserto Nº1 Para Ultrassom Kondentech Característica: - Rosca Interna - Autoclavável Compatível com equipo: - Kondentech Registro na anvisa	6 unidades	183,53	1.101,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



240	Ponteira do sugador Ponteira do Sugador da Unid Hidrica para cadeira MPI / II Cristofoli. É de responsabilidade do cliente contratar um técnico profissional para instalar o produto. Itens Inclusos: 01 - Ponteira do Sugador da para cadeira Unid Hidrica MPI / II Cristofoli. Referência Original do produto: RIM.00369. Registro na anvisa	10 unidades	136,16	1.361,60
241	Porta aguha mayo hegar * Tamanho: 14cm. * Autoclavável. * Fabricado em aço inoxidável AISI-420. * Garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado. Registro na anvisa	30 unidades	74,50	2.235,00
242	Porta amálgama esterilizável em Autoclave a 121°C. Aplicação É um instrumento de uso exclusivo para odontólogos auxiliando no preparo do canal cavitário, devendo ser usado somente para o transporte e inserção do amalgama na cavidade dentária pelo profissional de acordo com sua habilidade e conhecimento científico. Registro na ANVISA	50 unidades	74,50	3.725,00
243	Porta matriz de Tofflemire adulto Usado no vestibular e na língua, utilizando diferentes larguras e curvaturas de matriz. Feito em aço inox Uso odontológico Autoclavável Registro na anvisa	50 unidades	59,13	2.956,50
244	Porta matriz Tofflemire infantil Usado no vestibular e na língua, utilizando diferentes larguras e curvaturas de matriz. Feito em aço inox Uso odontológico Autoclavável Registro na anvisa	50 unidades	58,83	2.941,50
245	Pote dappen Vidro Registro na anvisa	30 unidades	16,26	487,80
246	Resina a2 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia; novas cores Opaca A2 e Opaca A3.	100 unidades	71,80	7.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Registro na anvisa</p>			
247	<p>Resina a3,5 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia dia. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Validade de 2 anos na entrega Registro na anvisa</p>	100 unidades	71,80	7.180,00
248	<p>Resina a3 Seringa 4g Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. * Elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; * Material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; * Efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada; * Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. * Sistema de cores simplificado: total de 12 cores mais utilizadas no dia a dia. * Maior fluorescência. * Ótimos resultados estéticos. * Alta resistência ao desgaste.</p>	100 unidades	71,80	7.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUI SBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
249	Resina b2 Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Ótimos resultados estéticos. Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração. Excelente manuseio: não gruda na espátula. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia; novas cores Opaca A2 e Opaca A3. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: mais de 12 anos de sucesso clínico. Conservar em local seco e em temperatura ambiente. Validade: 3 anos. Registro na anvisa	100 unidades	71,80	7.180,00
250	Resina bulk fill cor a3 * Consistência: Composta. * Preenchimento: 5mm. * Cor Universal. * Não usa escala Vita. Desenvolvida para otimizar o tempo do dentista. * Acabamento de efeito camaleão brilhante no dente. * Contração reduzida para oferecer restaurações duradouras. * Sistema restaurador e inovador desenvolvido para economizar o tempo do dentista em cada utilização. * Baseada na estética natural e das cores de esmalte e dentina. * Técnica de estratificação simples para reproduzir as cores naturais dos dentes. * Alto polimento. * Facilidade de esculpir. * Alta resistência a compressão e flexão. * Mantém o brilho permanente. * Com consistência cerosa, compactável e não pegajosa para facilitar a manipulação. * Armazenamento: em temperaturas entre 10° e 25°C. * Uso em temperatura ambiente entre 20° e 25°C. O seu uso é indicado para restaurações em grandes incrementos, sendo: restaurações posteriores, construção de núcleo, esplintagem, também para técnica sanduíche com ionômero de vidro.	30 unidades	103,56	3.106,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Possibilita ao profissional utilizar incrementos de até 5mm de profundidade.* Oferece uma inserção fácil e rápida em cavidades profundas.* Acabamento de aspecto natural.* Baixa contração volumétrica.* Excelente resistência à flexão.* Alta resistência à compressão. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega			
251	Resina flow <ul style="list-style-type: none">* Fotopolimerizável.* Resina composta, híbrida de alta fluidez.* Baixa viscosidade.* Possui características radiopacas.* Possibilita acesso a microcavidades devido suas propriedades.* Elevada resistência mecânica.* Alto brilho.* Baixa contração de polimerização.* Estabilidade de cor e durabilidade.* Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional.* Não é solúvel no meio bucal.* Compatibilidade com todos os adesivos e resinas.* Preenchimento máximo de espessura: 2mm.* Tempo de fotopolimerização: 20 segundos.* Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Registro na anvisa validade 2 anos na entrega	30 unidades	57,51	1.725,30
252	Resina opaca a3 Seringa com 4g resina composta fotopolimerizável e radiopaca, com excelente capacidade de ser esculpida e brilho excepcional, devido a sua consistência macia que apresenta fácil manuseio e rápida aplicação. É indicada em procedimentos como: restaurações em dentes anteriores e posteriores, restaurações de classes I, II, III, IV e IV de Black, ajuste de formas e tamanho, correção de cores, tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental, estaurações de dentes decíduos, fechamento de diastema inlay e onlay, além de facetas laminadas diretas e indiretas. Apresenta fluorescência e efeito-camaleão, que permitem atender à demanda dos pacientes por restaurações de alta estética e duração, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	50 unidades	70,96	3.548,00
253	Resina opaca b2 Seringa com 4g resina composta fotopolimerizável e radiopaca, com excelente capacidade de ser esculpida e brilho excepcional, devido a sua consistência macia que apresenta fácil manuseio e rápida aplicação.	50 unidades	70,96	3.548,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<p>É indicada em procedimentos como: restaurações em dentes anteriores e posteriores, restaurações de classes I, II, III, IV e IV de Black, ajuste de formas e tamanho, correção de cores, tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental, estaurações de dentes decíduos, fechamento de diastema inlay e onlay, além de facetas laminadas diretas e indiretas.</p> <p>Apresenta fluorescência e efeito-camaleão, que permitem atender à demanda dos pacientes por restaurações de alta estética e duração, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.</p> <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>			
254	<p>Rolo Bobina Papel Filme PVC 28cm X 300 mt Cor: transparente Garante alto poder de vedação e resistência a perfuração. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	45 unidades	32,96	1.483,20
255	<p>Rolo papel grau cirúrgico 200mmx100 metros Versão plana - maior facilidade de acondicionamento do material;</p> <ul style="list-style-type: none">• Fabricados em papel 60g/m2 ou 70g/m2 - adaptado às necessidades de desempenho;• Filme laminado de Poliéster com Polipropileno BOP - melhor abertura;• Impressos com indicadores químicos para vapor/ETO/Formaldeído e número de lote - versatilidade e rastreabilidade;• Atendimento às normas Nacionais (NBR 14990) e Internacionais (ISO 11607) - conformidade com a legislação;• Alta barreira bacteriana - segurança para o usuário;• Armazenar em local limpo, seco e arejado, evitando o contato direto com piso, luz solar e produtos que possam emanar odor; <p>Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega</p>	30 unidades	164,73	4.941,90
256	<p>Saco Plástico 5cmx23cm 100unid *Produto desenvolvido para proteger e embalar objetos pequenos, ajudando a preservar e manter limpo; *Fabricado com polietileno de alta densidade.</p>	400 embalagens	8,88	3.552,00
257	<p>Seladora</p> <p>Não utiliza teflon/armalon sobre a resistência. Com isso não precisa se preocupar em ficar trocando esta "fitinha" constantemente.</p> <p>* Realiza a selagem de Plástico com Papel. * Moderna e prática, atende os padrões e normas de qualidade dos mercados mais exigentes.</p>	12 unidades	817,33	9.807,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	<ul style="list-style-type: none">* Aceita rolos de até 30 cm.* Regulagem automática da temperatura (não queima e nem amarela o papel).* Possui resistência blindada, acionamento através de alavanca com trava e controle automático de tempo, sistema que garante o aquecimento uniforme, eficácia na aderência e evita a queimadura do papel.* Por meio da personalização das embalagens em diferentes tamanhos, a BioStamp proporciona economia de papel e um melhor aproveitamento de espaço na autoclave.* Compacta e com design inovador.* Carenagem de proteção: evita acidentes com queimaduras e cortes.* Guilhotina acoplada: maior praticidade e personalização das embalagens. Fácil substituição da lâmina.* Acionamento por alavanca (não precisa fazer força para selar).* Suporte de rolo para papel.* Largura da selagem: 12mm.* Comprimento da selagem: 300mm.* bivolt automático* Garantia: 1 ano			
258	Selante fotopolimerizável contendo 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor, desenvolvida para selar fôssulas e fissuras Matizado Seringa com 2 g Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 unidades	89,06	8.906,00
259	Seringa carpule Indicado para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo. * Aço inox. * Autoclavável. *Registro ANVISA	50 unidades	71,16	3.558,00
260	Seringa de plástico 20ml descartável LIVRE DE LATEX Para aplicação de medicamentos pela via parental e coleta de sangue Bico Luer Lock (rosca dupla) que impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa Melhor leitura na dosagem através de Stopper mais fino Fabricada em polipropileno, estéril, atóxica e apirogênica, lubrificada, cilindro transparente, trava para controle do deslizamento Descartável e de uso único embalagem com 50 unidades	50 embalagens	50,04	2.502,00
261	Sindesmotomo * Fabricado em aço inoxidável. * Autoclavável. * registro na anvisa	50 unidades	33,78	1.689,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



262	Sonda exploradora dupla Para uso em procedimentos odontológicos. * Instrumentais em aço inoxidável. * Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. A Sonda Exploradora é utilizada para auxiliar a localização da entrada do canal radicular. * Registro Anvisa:	100 unidades	31,41	3.141,00
263	Sonda milimetrada * Sonda Milimetrada Willians 23 na cor cinza. * Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. * Cabo em alumínio anodizado. * Totalmente autoclavável. * Garantia: 2 anos. * Validade: Indeterminada Registro na anvisa	20 unidades	66,06	1.321,20
264	Sugador cirúrgico descartável Produto Esterilizado Fabricado em resina ABS Produto descartável caixa com 40 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	40 caixas	50,86	2.034,40
265	Sugador endodôntico descartável 20 unidades na embalagem * Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti. * Não estéril e descartável, proibido reutilizar. Desenvolvido para auxiliar em tratamentos endodônticos, é utilizado para sugar sangue e outros líquidos durante a realização de procedimentos. Suas pontas finas facilitam a sucção em locais de difícil acesso da boca do paciente e o seu arame interno em aço especial permite a fixação na posição desejada pelo profissional. Validade 2 anos * Registro Anvisa	50 embalagens	28,13	1.406,50
266	Sugador odontológico Tubo e ponteira atóxicos, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional, ponteira macia. Características Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico. Arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, vazada. Aplicação Remoção de saliva e outros líquidos de dentro da cavidade bucal do paciente. Embalagem com 40 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 embalagens	19,90	1.990,00
267	Tampo superior da mesa de instrumentos	03	750	2.250,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Tampo do equipo da mesa de instrumentos para cadeira Cristofoli Marco Polo II	unidades		
268	Tesoura íris curva Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc. Usada segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. 11,5 cm Ao inox Autoclavável Registro na ANVISA	30 unidades	39,03	1.170,90
269	Tesura íris reta A tesoura íris é utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidades na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc., usado segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. * Registro na Anvisa * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Aço Inox.	40 unidades	39,03	1.561,20
270	Tira Abrasiva Aço 4 mm x 130 mm Espessura pequena, de apenas 0,10 mm. embalagem com 12 unidades Grãos de oxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição, não soltam da tira. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	250 pacotes	27,55	6.887,50
271	Torneiras com acionamentos de cotovelo Torneira clínica bica alta móvel, com alavanca reforçada e longa, com mecanismo 1/4 de volta de metal e cerâmica, indicado para clínicas, hospitais, consultórios e banheiros PNE. Com garantia de até 10 anos contra defeito de fabricação. Todos os nossos materiais são testados antes de despachar para nosso cliente devido termos a garantia e dar segurança para o profissional que for utilizar. As alavancas são fabricadas em metal cobre e metal maciço, para dar mais resistência e durabilidade ao cliente, não enferruja e não tem parafuso de venda, para não acumular bactéria.	20 unadades	164,13	3.282,60
272	Touca de gorro Caixa Touca descartável; confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatômico, gramatura 30g; com capacidade de ventilação, resistente; com elástico em toda sua extensão, diâmetro de 30cm. Pacote com 100 unidades Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	100 pacotes	21,61	2.161,00
273	Vaselina sólida e moliente para uso tópico 90g. Uso adulto e pediátrico Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	30 unidades	32,56	976,80
274	Verniz de Flúor Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Registro na anvisa	12 unidades	73,81	885,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



	Validade de 2 anos na entrega.			
275	Verniz Forrador de Cavidades É um verniz de características superiores que tem capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória. * A superfície tratada com o produto fica recoberta com uma fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. * Seu uso é indispensável nas forrações de hidróxido de cálcio, sob as restaurações a silicato. * Compatível com as resinas compostas. * Líquido claro ligeiramente amarelado com odor característico. Embalagem com 15 ml. Registro na anvisa Validade de 2 anos na entrega	80 unidades	52,33	4.186,40
276	Taça de Borracha para Profilaxia Ca - AF Fabricada com látex, proporciona a flexibilidade, dureza e maciez ideais para não causar traumas, garantindo excelente desempenho Embalagem com 100 unidades Registro na anvisa	10 embalagens	73,36	733,60

Valor Global: R\$ 1.957.772,69 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta reais e sessenta centavos).

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo.

1.3. O prazo da Ata e ou contrato é de até 01 ano, podendo ser prorrogado conforme Lei Federal 14.133/2021, (art.(s) 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021).

1.3.1. A validade do produto será de no mínimo de 06 (seis) meses para os considerados materiais de consumo, e o prazo de garantia contratual dos bens permanentes, deve complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 3 (três meses), ou pelo prazo fornecido pelo(a) fabricante, se superior, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

1.3.2. Será objeto exclusivamente destinado para a microrregião de Manhuaçu, conforme definição do IBGE, em atendimento a Lei 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, tudo em conformidade com a Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_de_Minhas_Gerais#Mesorregi%C3%A3o_da_Zona_da_Mata.

1.3.3. Os itens 40; 41 e 60 serão abertos para todas as regiões.

2. Da fundamentação da contratação administrativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



2.1. A fundamentação da contratação administrativa como um todo está no Estudo Técnico Preliminar – ETP – (§ 1º do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021).

3. Da descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto

3.1. A descrição da solução como um todo está no ETP (inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021).

4. Dos requisitos da contratação administrativa

4.1. Os requisitos da contratação administrativa estão no ETP (inciso III do § 1º do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021).

5. Do modelo de execução do objeto

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados da Ordem de Fornecimento – OF .

5.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Orlando Muniz de Carvalho, nº. 59, bairro centro, cidade de Luisburgo, estado de Minas Gerais.

5.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a contratada deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 02 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) servidor(a) público(a) municipal pelo acompanhamento e fiscalização do contrato administrativo, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste TR e na proposta.

5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, pelo(a) servidor(a) público(a) municipal ou comissão, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



5.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato administrativo.

6. Do modelo de gestão do contrato administrativo

6.1. O contrato administrativo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº. 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115 da Lei nº 14.133/2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato administrativo, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§ 5º do art. 115 da Lei nº. 14.133/2021).

6.3. A execução do contrato administrativo deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(a) fiscal do contrato administrativos, ou pelos respectivos substitutos (art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

6.3.1. A fiscalização do contrato/ata será realizada pelos servidores:

André de Oliveira Lacerda; Priscila Paula da Silva e Priscila Paula da Silva.

6.4. O(A) fiscal do contrato administrativo anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato administrativo, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (§1º do art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

6.5. O(A) fiscal do contrato administrativo informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (§ 2º do art. 117 da Lei nº. 14.133/2021).

6.6. A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 119 da Lei nº. 14.133/2021).



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



6.7. A Contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (art. 120 da Lei nº. 14.133/2021).

6.8. Somente a Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato administrativo (art. 121 da Lei nº. 14.133/2021).

6.9. A inadimplência da Contratada em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato administrativo (§ 1º do art. 121 da Lei nº. 14.133/2021).

6.10. As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim, tal como: e-mail.

6.11. A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7. Dos critérios de medição e de pagamento

7.1. Não há necessidade de tratar sobre os critérios de medição, pois não se trata de contratação administrativa direta de obras e serviços de engenharia.

7.2. O pagamento será em uma única parcela em até 30 (trinta) dias a entrega do veículo junta da nota fiscal, acompanhado da comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e social;

7.3. O pagamento somente será realizado mediante a efetiva entrega dos bens nas condições estabelecidas, o que poderá ser comprovado por meio de atestado na nota fiscal correspondente;

7.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação administrativa, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo: obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



7.5. O pagamento devido pelo contratante será efetuado por meio ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada, ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

7.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.7. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a Contratada dará ao Contratante plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

7.8. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros, quando devidos, ou cobrados diretamente da Contratada.

7.9. Deverão ser excluídas do faturamento todas e quaisquer ocorrências que não forem de responsabilidade do contratante, assim como aquelas que não correspondem a bens entregues.

7.10. Os documentos comprobatórios dos pagamentos relativos a tributos, encargos ou contribuições de responsabilidade da Contratada, serão enviados mensalmente ao Contratante quando este assim o exigir.

7.11. A Contratada deverá entregar os bens acompanhado da correspondente nota fiscal.

7.12. A nota fiscal deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias ou previdenciárias.

7.13. Antes de cada pagamento a Contratada será realizada consulta para verificar a manutenção das regularidades fiscal, social e trabalhista.

7.14. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa administrativa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa administrativa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do contrato administrativo nos autos do Processo Administrativo – PA – correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato administrativo, caso a contratada não regularize sua situação.

7.18. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo(a) Prefeito(a) Municipal, não será rescindido o contrato administrativo em execução com a contratada inadimplente.

7.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento poderá ficar condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei.

8. Da forma e critérios de seleção do(a) fornecedor(a)

8.1. O(A) fornecedor(a) será selecionado por meio da realização de Pregão, na forma eletrônica, tendo como critério de julgamento: **menor preço por item**.

8.2. O modo de disputa será conjuntamente fechado e aberto.

8.3. Habilitação jurídica:

8.3.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial respectiva;

8.3.2. Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI;

8.3.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU – ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no país: Decreto de autorização para funcionamento no Brasil;

8.3.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.3.6. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº. 5.7564/1971.

8.3.7. Associação: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

8.3.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.4. Habilitação fiscal, social, trabalhista e Relativos à Qualificação Técnica :

8.4.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

8.4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do(a) licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;

8.4.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;

8.4.4.1. Caso a licitante seja considerada isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

8.4.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;

8.4.6. Prova de regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS –, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



8.4.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

8.4.8. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988 – CR88.

8.4.9. Relativos à Qualificação Técnica

a) Nos itens do objeto deste certame que for obrigatório a apresentação de registro na ANVISA ou Órgão equivalente, deverá ser comprovado o respectivo registro de acordo com a legislação.

Observação: o requerido na letra "a" deste item deverá ser anexado na proposta, caso seja necessário nos termos da lei, depois de certame.

8.5. Habilitação econômico-financeira

8.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

8.5.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir.

8.5.2.1. Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

8.5.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
- publicados em Diário Oficial; e
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

8.5.2.1.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

8.5.2.1.3. Sociedade criada no exercício em curso:

- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante.

8.5.3 A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta "Índice de Liquidez Geral (LG)", "Índice de Solvência Geral (SG)" e "Índice de Liquidez Corrente (LC)", segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

PC

Índice de Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP}$$

PC + PELP

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

PC + PELP

Onde:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

8.5.3.1 Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento

7.3.3.2 As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

8.5.3.3 Se necessária à atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



8.5.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);

8.5.4.1 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos. (Lei nº14.133, de2021, art. 69, §6º);

8.6. Habilitação por declaração

8.6.1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, previstas em lei e outras normas específicas **ou** é desobrigado de cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específica.

8.6.2 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.6.3 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

8.6.4. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pela(s) licitante(s) e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

8.6.5. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.6.6. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação, após provocação do(a) Pregoeiro(a), poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.6.7. Os documentos de habilitação poderá ser:

8.6.8. apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



8.6.9. substituída por registro cadastral emitido pela Administração, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº. 14.133/2021.

9. Da estimativa do valor da contratação administrativa

9.1. A estimativa do valor da contratação administrativa está no ETP (inciso VI do § 1º do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021).

10. Da adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes desta contratação administrativa correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento geral vigente do Município de Luisburgo.

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Da especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso

11.1. A especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica está no ETP (inciso VI do § 1º do art. 18 da Lei nº. 14.133/2021).

Sebastião Braga de Souza
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CR/88

Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. XX/20XX

Pregão n.º. XX/20XX

A empresa _____,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º. _____,
com sede na Praça/Rua/Av. _____,
n.º. _____, bairro _____, cidade de _____,
estado de _____, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-
administrador(a), senhor(a) _____,
inscrito no CPF n.º. _____, **declara**, para os devidos fins, que sua
proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na CR/88.

Local e data.

Assinatura



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CR/88

Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. XX/20XX

Pregão n.º. XX/20XX

A empresa _____,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º. _____,
com sede na Praça/Rua/Av. _____,
n.º. _____, bairro _____, cidade de _____,
estado de _____, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-
administrador(a), senhor(a) _____,
inscrito no CPF n.º. _____, **declara**, para os devidos fins, que cumpre
o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CR/88.

Local e data.

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITAÇÃO

Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. XX/20XX

Pregão n.º. XX/20XX

A empresa _____,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º. _____,
com sede na Praça/Rua/Av. _____,
n.º. _____, bairro _____, cidade de _____,
estado de _____, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-
administrador(a), senhor(a) _____,
inscrito no CPF n.º. _____, **declara**, para os devidos fins, que cumpre
as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da
Previdência Social, prevista em lei e outras normas específica **ou** é desobrigado de cumprir
as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da
Previdência Social, conforme previsto em lei e outras normas específica.

Local e data.

Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



ANEXO VI

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. XX/20XX

Pregão n.º. XX/20XX

A empresa _____
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º. _____
com sede na Praça/Rua/Av. _____
n.º. _____, bairro _____, cidade de _____
estado de _____, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-
administrador(a), senhor(a) _____
inscrito no CPF n.º. _____, **credencia**, para atuação neste Pregão, o
senhor _____

Inscrito no CPF n.º. _____, podendo, para tanto, apresentar lances,
manifestar intenção de interpor Recurso Administrativo, renunciar direitos, e tudo mais
que for necessário.

Local e data.

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA AINDA NÃO TENHA CELEBRADO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EPP

Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. XX/20XX

Pregão n.º. XX/20XX

A empresa _____,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º. _____,
com sede na Praça/Rua/Av. _____,
n.º. _____, bairro _____, cidade de _____,
estado de _____, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-
administrador(a), senhor(a) _____,
inscrito no CPF n.º. _____, **declara**, para os devidos fins, que no
ano-calendário de realização desta licitação pública ainda não tem celebrado contratos
administrativos com a Administração Pública cujos valore extrapolem a receita bruta
máximo admitida para fins de enquadramento como EPP.

Local e data.

Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



ANEXO VIII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º

O(A).....(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a), na cidade de, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n.º de de de 202...., publicada no de de de, portador da matrícula funcional n.º, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º/202...., publicada no de/...../202...., processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de , especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo [do edital de Licitação n.º/20...] ou [do Aviso da Contratação Direta n.º], que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. A validade do produto será de no mínimo de 06 (seis) meses.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. (§ 4º, art. 18 do Decreto N.º11.462, de 2023, com as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2. A listagem referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



3.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

3.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

3.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

3.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

3.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

3.3. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

3.4. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

3.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

3.6. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4. Dos limites para as adesões

4.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

5. Vedação a acréscimo de quantitativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

6. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.7. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.7.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

6.8. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.9. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



6.10. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

6.11. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

6.12. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

6.13. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto nesta ata, observando as normas e condições do instrumento.

6.14. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata este instrumento, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

6.14.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

6.17.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6.17.3. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



7.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.4. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7.1.5. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



8.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.9. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

9.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

9.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

9.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos na legislação pertinente.

9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

9.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

10.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista na legislação complementar; ou

10.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.1.5. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

10.1.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas, será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



10.1.7. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

10.1.7.1. Por razão de interesse público;

10.1.7.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.1.7.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos da legislação pertinente.

11. DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital ou no aviso de contratação direta*.

11.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva (quando for o caso) no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (legislação pertinente), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

11.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas neste instrumento, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA*.

12.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

12.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (...) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



Anexo I da Ata de Registro de Preço

Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 019/2025

Pregão Eletrônico nº. 008/2025

Registro de preço nº. 009/2025

OBJETO: Registro de preços para aquisição de_____.

Item do TR	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário	Prazo de garantia ou validade
X								

3. Das condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no aviso de dispensa de licitação pública e nas propostas apresentadas

3.1. O prazo de validade da ata de registro de preços – ARP – será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

3.2. No caso de prorrogação do prazo de vigência da ARP, nos termos do art. 84 da Lei nº. 14.133/2021, não se restabelecem os quantitativos inicialmente fixados na licitação pública, devendo ser considerado apenas o saldo remanescente.

3.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ARP, inclusive acréscimos do que trata o art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

3.4. As atualizações periódicas e o cancelamento da ARP serão concretizados nos termos da legislação complementar municipal.

3.5. Esta ARP não pode ser aderida;

3.6. O prazo de garantia contratual dos bens, deve complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 3 (três meses), ou pelo prazo fornecido pelo(a) fabricante, se superior, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



Nome do Município – MG, XX de XX de 20XX.

Nome do(a) Secretário(a) OU Prefeito(a) Municipal

Administração

Nome do(a) sócio(a)-administrador(a)

Fornecedor(a)



ANEXO IX

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo de Licitação Pública n.º. XX/20XX

Pregão n.º. XX/20XX

O **MUNICÍPIO DE LUISBURGO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º. 01.615.423/0001-89, com sede na Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º. 59, bairro centro, cidade de Luisburgo, estado de Minas Gerais, representado pelo(a) **SECRETÁRIO(a) MUNICIPAL DE**, **SENHOR(a)** inscrito no CPF n.º., doravante denominado **Contratante**, e **NOME DA EMPRESA**, inscrito no CNPJ n.º. XX, com endereço na Rua XX, n.º. XX, bairro XX, cidade de XX, estado de Minas Gerais, representada pelo sócio(a)-administrador(a), senhor(a) Nome, inscrito no CPF n.º. XX, doravante denominada **Contratada**, tendo em vista este procedimento e em observância a Lei n.º. 14.133/2021, resolvem celebrar este **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. XX/20XX**, mediante as cláusulas e condições a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto e seus elementos característicos

1.1 Aquisição _____, para atender às secretarias municipais de Luisburgo/MG, conforme condições estabelecidas abaixo:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	Marca	QUANT	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
001		KG.		2.000		

A validade do produto será de no mínimo de 06 (seis) meses.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: Da vinculação ao edital de licitação pública e à proposta da licitante vencedora

2.1. Vinculam a este contrato administrativo:

2.1.1. O edital e anexos deste Pregão;

2.1.2. A proposta da Contratada;

3. CLÁUSULA TERCEIRA: Da legislação aplicável à execução do contrato administrativo, inclusive quanto aos casos omissos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



3.1. As legislações aplicáveis à execução deste contrato administrativo, inclusive quanto aos casos omissão, são:

3.1.1. Lei nº. 14.133/2021;

4. CLÁUSULA QUARTA: Da vigência e prorrogação

4.1. O prazo do contrato é até ___ de _____ de 20XX, podendo ser aditado conforme Lei Federal nº. 14.133/2021.

5. CLÁUSULA QUINTA: Do regime de execução ou a forma de fornecimento

5.1. O regime de execução ou a forma de fornecimento está prevista no TR.

6. CLÁUSULA SEXTA: Do preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento

6.1. O preço deste contrato administrativo é de R\$ **XX (XX)**.

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6.4. As condições de pagamento estão previstas no TR.

6.5. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de 01 (um) ano contado do orçamento estimado, ou seja: **XX** de **XX** de 20**XX**, salvo no caso de necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.

6.6. Após o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, **do índice INPC**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



6.8. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará a Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.9. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.10. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.12. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.13. Não haverá atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: Dos critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para o pagamento

6.1. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para o pagamento estão previstos no TR.

8. CLÁUSULA OITAVA: Dos prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso

8.1. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando o for caso, estão previstos no TR.

9. CLÁUSULA NONA: Do crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação administrativa correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Orçamentaria Anual – LOA – do Município de Luisburgo/MG deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

9.1.1. Gestão/Unidade:

9.1.2. Fonte de Recursos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



9.1.3. Programa de Trabalho:

9.1.4. Elemento de Despesa:

9.1.5. Plano Interno:

9.1.6. Nota de Empenho:

9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da LOA respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: Da matriz de risco, quando for o caso

10.1. A matriz de risco não é obrigatória nesta contratação administrativo, conforme Legislação Municipal.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Do prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, se for o caso

11.1. Não haverá repactuação de preços neste caso, conforme inciso LIX do art. 6º c/c inciso II do § 8º do art. 25 c/c inciso II do § 4º do art. 92 da Lei nº. 14.133/2021.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Do prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso

12.1. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será de, no máximo, 30 (trinta) dias.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Das garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento

13.1. Não foi exigência de garantia contratual.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Do prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos na lei nº. 14.133/2021 e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso

14.1. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos na Lei nº. 14.133/2021 e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso, estão previstos no TR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Dos direitos e das responsabilidades das partes

15.1. Das obrigações do Contratante:

15.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;

15.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR;

15.1.3. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

15.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato administrativo e o cumprimento das obrigações pela Contratada;

15.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste contrato administrativo;

15.1.6. Aplicar a Contratada as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo;

15.1.7. Cientificar seu órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;

15.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução deste contrato administrativo, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

15.1.9. Concluída a instrução do requerimento, o Contratante terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período;

15.1.10. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

15.2. Das obrigações da Contratada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



15.2.1. Manter, durante toda a execução do contrato administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação pública, ou para a qualificação, na contratação administrativa direta;

15.2.2. Cumprir, caso obrigado por lei, as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitação da Previdência Social e para aprendiz;

15.2.3. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, se for o caso;

15.2.4. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13 e 17 a 27 da Lei nº. 8.078/1990, denominado Código de Defesa do Consumidor – CDC;

15.2.5. comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, se exigido;

15.2.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo(a) fiscal ou gestor(a) do contrato administrativo ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

15.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo(a) fiscal do contrato administrativo, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

15.2.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Contratante ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

15.2.9. entregar a(o) fiscal ou gestor do contrato administrativo, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, prova da regularidade fiscal, trabalhista e social;

15.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato administrativo, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

15.2.11. Comunicar a(o) fiscal do contrato administrativo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

15.2.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

15.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato administrativo;

15.2.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação administrativa, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na alínea "d" do inciso II do art. 124 da Lei nº. 14.133/2021;

15.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

15.2.16. Alocar o(a)s empregado(a)s necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato administrativo, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

15.2.17. Orientar e treinar seus empregados(a)s sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709/2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato administrativo;

15.2.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUIBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



15.2.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

15.2.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Das penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo

16.1. As penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo estão previstos no edital do Pregão.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do modelo de gestão do contrato administrativo, observados os requisitos definidos em regulamento

17.1. O modelo de gestão deste contrato administrativo, observados os requisitos definidos em regulamento está previsto no TR.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Dos casos de extinção

18.1. O contrato administrativo se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

18.2. O contrato administrativo pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

18.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da Lei nº. 14.133/2021.

18.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada o ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato administrativo.

18.2.2.1. Se a operação implicar mudança da Contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro - CEP:36923-000

LUISBURGO – MINAS GERAIS

Tel: 33 33787000 - CNPJ 01615423/0001-89



18.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

18.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.3.3. Indenizações e multas.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Das disposições finais

18.1. O Contratante fará a publicação deste contrato administrativo nos termos da Lei nº. 14.133/2021.

18.2. O foro da Justiça Estadual da cidade de Manhuaçu/MG, é eleito para dirimir os eventuais litígios que decorrerem da execução deste contrato administrativo que não puderem ser compostos pela conciliação (§ 1º do art. 92 da Lei nº. 14.133/2021).

Luisburgo – MG, XX de maio de 20XX.

Nome do(a) Secretário(a) OU Prefeito(a) Municipal

Contratante

Nome do(a) sócio(a)-administrador(a)e

Contratada



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2FC-0BF8-F9BF-9187

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SEBASTIÃO BRAGA DE SOUZA (CPF 514.XXX.XXX-72) em 14/03/2025 13:57:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/A2FC-0BF8-F9BF-9187>